

幼儿照护官方题库-汇总版

【单选】1、双生子爬梯实验说明()对学习技能的前提作用。

A、遗传 B、生理成熟 C、自然环境 D、社会环境 E、物作环境

正确答案: B

【单选】2、职业“生涯”具有以下什么特点()

A、空间性、独特性、现象性、被动性 B、现象性、独特性、主动性、实践性 C、空间性、独特性、现象性、主动性 D、现象性、独特性、主动性、规划性 E、群体性、独特性、现象性、被动性

正确答案: C

【单选】3、选择玩具应该以安全为优先考虑因素,购买玩具之前,先评估一下安全问题,确保符合婴幼儿年龄特征。以下哪种玩具最适合购买()

A、电池操纵使用玩具 B、具有抛射物的玩具 C、长线或长绳之类的玩具 D、具有小配件的玩具 E、便于清洁的塑料玩具

正确答案: E

【单选】4、家庭安全 5s 原则中查看表面:表面是指查看家居用品的棱角、缝隙及()

A、材质 B、质感 C、物品大小 D、表面涂层 E、以上都是

正确答案: D

【单选】5、良好的体态包括正确的()姿势。

A、站 B、坐 C、走 D、睡 E、以上都是

正确答案: E

【单选】6、下列选项中属于职业道德作用的是()

A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 E、企业的多元化

正确答案: A

【单选】7、“少成若天性,习惯成天然”,这句话说明()对一个人的影响很大。

A、性格 B、习惯 C、遗传 D、教育 E、天分

正确答案: B

【单选】8、幼儿教育的基础性指的是幼儿教育所具有的区别于其他教育活动的()特质。

A、本质性 B、特别性 C、高效性 D、奠基性 E、特殊性

正确答案: D

【单选】9、常见的餐具消毒方法不包括()

A、煮沸消毒 B、消毒柜消毒 C、化学消毒 D、蒸汽消毒 E、高温消毒

正确答案: C

【单选】10、生活在不同环境中的同卵双胞胎的智商测试分数很接近,这说明()

A、遗传和后天环境对儿童的影响是平行的 B、后天环境对智商的影响较大 C、遗传对智商的影响较大 D、遗传和后天环境对智商的影响相当 E、智力发育与后天因素无关

正确答案: C

【单选】11、() 岁以后,出现了抽象逻辑思维的萌芽。

A. 2-3B. 3-4C. 4-5D. 5-6E. 6-7

正确答案: D

【单选】13、培养幼儿良好的进食习惯包括()。

A. 饮食定量 B. 少吃零食 C. 不挑食 D. 细嚼慢咽 E. 以上都是

正确答案: E

【单选】14、生长发育最迅速的阶段是()

A. 青春期 B. 童年期 C. 婴幼儿期 D. 幼儿期 E. 少年期

正确答案: C

【单选】15、提高粮食加工精度主要损失的是()

A、脂肪 B、水溶性维生素和无机 C、碳水化合物 D、膳食纤维 E、维生素 C

正确答案: B

【单选】16、克汀病(呆小症)是由于缺乏下列哪种微量元素引起的()

A、钙 B、铁 C、锌 D、碘 E、铜

正确答案: D

【单选】17、职业道德是指人们在从事某种职业、履行其职责过程中,在()所必须遵循的行为准则和道德规范的总和。

A、劳动中 B、工作中 C、思想和行为上 D、思想上 E、生活上

正确答案: B

【单选】18、影响幼儿心理发展的因素分为()因素和()因素。

A、遗传、生理成熟 B、生理成熟、环境 C、环境、教育 D、生物、社会, E、环境、社会

正确答案: D

【单选】19、托幼机构需要了解幼儿的个性特点及其在家庭中的行为表现、生活习惯、家庭环境等,这是为了()。

A、了解幼儿家庭背景 B、便于分班管理 C、充分利用家长资源 D、针对性地进行教育 E、便于区别对待

正确答案: D

【单选】20、家长在育儿时要为婴幼儿做好,榜样。以下不属于“做好榜样”的要求是()。

A、对幼儿提出的要求,家长身体力行 B、家长要不断完善自我 C、自身缺点不宜回避

D、给孩子塑造完美的家长形象 E、家长自身坚持勤奋、好学、持之以恒等优良品质

正确答案: D

【单选】21、职业道德具有()的约束性。

A、行为 B、态度 C、服务 D、纪律 E、思想

正确答案: A

【单选】22、为了婴幼儿口语表达能力的发展我们可以经常让孩子进行引导婴幼儿发音、训练婴幼儿的听力、()等训练。

A、培养婴幼儿的仿编能力 B、进行角色表演的训练 C、指认常见的汉字

D、指导婴幼儿进行早期阅读 E、进行讲故事的训练

正确答案: D

【单选】23、幼儿照护人员道德品行素质首先表现为完善健全的()

A、人格 B、心理 C、教育理论 D、情感 E、性格

正确答案: A

【单选】24、幼儿坐便盆时间()分钟为宜。

A、3-5B、5-7C、6-8D、5-10E、8-10

正确答案: D

【判断】25、精细动作的发展中,最重要的是手的抓取和抓握。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】26、()麻疹是以手、足、口腔疱疹为主要特征的常见传染病。

A、正确 B、错误

正确答案: B

【判断】27、()在关系融洽的家庭氛围中,幼儿会感到愉快、安全;情绪表现比较稳定,不随意发脾气,在行为上表现得开朗有强烈的好奇心。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】28、幼儿的皮肤细嫩,阳光中有紫外线,所以哪怕是冬天,也最好不要带幼儿到太阳下玩。

A、正确 B、错误

正确答案: B

【判断】29、()职业道德的导向功能是指职业道德具有引导职业活动方向的效用。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【单选】30、一般1岁婴幼儿的胸围是()

A、42cmB、44cmC、46cmD、48cmE、50cm

正确答案: C

【单选】31、婴幼儿的身高增长除受遗传营养等因素影响外主要受()分泌的生长激素的控制。(1分)

A、肾上腺 B、脑垂体 C、甲状腺 D、松果体 E、下丘脑

答案 B

【单选】32、以下哪个是反映婴幼儿生长发育,尤其是反映营养状况的重要指标()(1分)

A、身长 B、头围 C、体重 D、胸围 E、皮下脂肪

答案 C

【单选】33、情绪没有好坏之分,不过表达情绪的行为却有好坏之分。这里我们要引导幼儿遵循三个原则:其中正确的是()(1分)

A、不伤害他人,不伤害自己,不损坏财物 B、不打人不骂人不踢人 C、不说可笑不哭

D、不哭不闹不淘气 E、不伤害他人,不破坏环境,不压抑

答案 A

【单选】34、易受环境温度影响的体温计是()(1分)

A、水银体温计 B、电子体温计 C、红外线测温仪 D、一次性体温计 E、奶嘴体温计

答案 C

【单选】35、幼儿2岁,发热半天入院,测体温38.9℃,家属诉幼儿有高热惊厥病史。首

先给幼儿的处理应为()(1分)

A、退热 B、止惊 C、抗生素 D、查明原因 E、以上都对

答案 A

【单选】36、对多动症应采取心理和()治疗方法。(1分)

A、行为 B、药物 C、手术 D、针灸 E、安慰

答案 A

【单选】37、()是儿童语言迅速发育的重要时期。(1分)

A、1-3岁 B、2-4岁 C、3-6岁 D、1岁以前 E、5岁

答案 A

【单选】38、判断婴幼儿体格发育的常用指标有()(1分)

A、智力发展水平 B、运动功能 C、身高、体重、头围、胸围 D、语言发展程度 E、思维能力

答案 C

【单选】39、分离焦虑在婴幼儿6-7个月时产生,随着母婴依恋的建立同时发生,在()最强烈。(1分)

A、1~2B、2~3岁 C、3~4岁 D、4~5岁 E、5~6岁

答案 B

【单选】40、反映骨骼发育最主要的指标是()(1分)

A、胸围 B、体重 C、牙齿 D、身长 E、囟门

答案 D

【单选】41. 幼儿的情绪情感发展到了:开始了解基本情绪之间的因果关系,学习控制强烈情绪的技巧,一般是指()

A. 0~3个月 B. 3~6个月 C. 6~12个月 D. 12~24个月 E. 25~36个月

正确答案:E

【单选】42. 关于幼儿体重的增长,不正确的是()

A. 健康的婴幼儿体重,只会一天天增长,不会下降 B. 年龄越小,体重增长速度越快

C. 生后3~4个月体重约等于出生时体重的两倍 D. 第1年内前3个月体重的增长值约等于后9个月的增长值 E. 生后第2年体重增长2.5~3.5kg

正确答案:A

【单选】43. 在婴幼儿仰卧,双眼直视正上方,头,双足紧贴测量板,双膝由测量人员压平,是测()

A. 立式身长 B. 智力 C. 卧式身长 D. 手长 E. 立式身高

正确答案:C

【单选】44. 幼儿生命体征评估常见的指标()

A. 体温 B. 呼吸 C. 心率 D. 血压 E. 以上皆是

正确答案:E

【单选】45. 幼儿女,1岁,为了解其生长发育程度,对其进行体

格检查，其中，测量头围 46cm, 其胸围是()

A. 34cm B. 38cm C. 40cm D. 46cm E. 50cm

正确答案:D

【判断】46. () 人的心理过程包括认知过程，情感过程和意识过程。

A. 正确 B. 错误

正确答案:A

【判断】47. () 三浴锻炼是利用自然界的日光，空气和水进行的体格锻炼的简称。

A. 正确 B. 错误

正确答案:A

【判断】48. () 科学的三浴可以调整婴幼儿的内脏功能增强抵抗力。

A. 正确 B. 错误

正确答案:A

【判断】49. () 注意力发展迟缓表现注意力很难专注一件事情。

A. 正确 B. 错误

正确答案:A

【判断】50. () 儿童生长发育迟缓，食欲减退或有异食癖，最可能缺乏的营养素是锌。

A. 正确 B. 错误

正确答案:A

【单选】51. 幼儿口中第一颗乳牙大致什么时候萌出? ()

A、1 个月 B、6 个月 C、1 岁半 D、2 岁 E、2 岁半

正确答案:B

【单选】52. 导致口腔-生殖综合症的常见原因之一 ()

A、摄入能量过少 B、摄入维生素 b2 过少 C、摄入维生素 b1 过多 D、摄入维生素 C 过多

E、摄入维生素 D 过少

正确答案:B

【单选】53. 幼儿进行如厕训练的原因描述不正确的是 ()

A、宝宝有要求 B、纸尿裤有缺陷 C、可避免幼儿出现强迫性人格 D、有利于培养幼儿的自主能力 E、保护幼儿自尊心

正确答案:C

【单选】54. 幼儿口中乳牙有多少颗? ()

A、5B、10C、15D、20E、25

正确答案:D

【单选】55. 下面哪一种食物属于成碱性食物 ()

A、猪肉 B、柠檬 C、牛奶 D、水 E、鱼肉

正确答案:B

【单选】56. 通过晒太阳，人体皮肤可以利用哪种物质合成维生素 D ()

A、维生素 AB、胆固醇 C、维生素 ED、维生素 k

正确答案:B

【单选】57. 在睡眠分期中，可出现梦游和遗尿的时期是 ()

A、快波睡眠期 B、入睡期 C、浅睡期 D、中度睡眠期 E、深度睡眠期

正确答案:E

【单选】58. 下列哪种疾病是由维生素 A 缺乏引起的 ()

A、口腔生殖综合征 B、脚气病 C、干眼病 D、佝偻病 E、贫血

正确答案:C

【单选】59. 下面哪一种不利于发挥食物蛋白质的互补作用 ()

A、搭配的食物种类愈多 B、搭配的食物遗传性关系愈来愈好 C、多种食物同时食用

D、多食物分餐食用 E、多种营养食物搭配

正确答案:D

【单选】60. 不正确的刷牙方法有 ()

A、上下刷 B、每次 3 分钟 C、每个牙面都要刷 D、每个部位要重复刷 8~10 次 E、横向刷牙

正确答案:E

【单选】61. 下列哪个营养是蔬菜的最主要营养素之一 ()

A. 蛋白质 B. 维生素 C. 糖 D. 碳水化合物 E. 脂肪

答案:B

【单选】62. 某男孩临床表现为肋骨呈串珠、肌胸、O 型腿、脊柱弯曲。它可能缺乏下列哪种营养素 ()

A. 维生素 AB. 维生素 B1C. 胡萝卜素 D. 维生素 DE. 铁剂

答案:D

【单选】63. 不能用饮料代替水的理由不包括 ()

A. 饮料中含有大量的糖分 B. 导致肥胖 C. 使婴幼儿糖类摄入量过多 D. 易发生龋齿 E. 可补充充分的维生素

答案:E

【单选】64. 幼儿尿液呈现红色最有可能与下列哪种药物有关? ()

A. 利福平 B. 痢特灵 C. 核黄素 D. 番泻叶 E. 以上都不对

答案:A

【单选】65. 下列食物哪一种能量系数最低 ()

A. 碳水化合物 B. 动物脂肪 C. 无机盐 D. 植物油 E. 淀粉

答案:E

【单选】66. 婴幼儿学习用杯子喝水时的体位 ()

A. 半卧位或坐位 B. 仰卧位 C. 侧卧位 D. 俯卧位 E. 站位

答案:A

【单选】67. 目前确定的必须脂肪酸是 ()

A. 亚油酸，花生四烯酸，亚麻酸 B. 亚油酸，亚麻酸 C. 亚油酸，花生四烯酸

D. 花生四烯酸，亚麻酸 E. 亚麻酸，饱和脂肪酸

答案:B

【单选】68. 不良睡姿不包括 ()

A. 蒙头睡 B. 张嘴睡 C. 右侧睡 D. 趴着睡 E. 枕臂睡

答案: C

【多选】70. 幼儿尿液呈黑色可能与以下哪些因素有关 ()

A. 鼻衄 B. 尿路感染 C. 酚中毒 D. 黑色毒瘤

答案:BCD

【多选】71. 七步洗手法包括 ()

A 洗手掌 B 洗背侧指缝 C 洗指背 D 洗拇指 E 以上都不对

答案: ABCD

【多选】72. 幼儿尿液呈血色可能与以下哪个因素有关? ()

A 出血 B 服用头孢唑琳钠 C 肾炎 D 过敏性紫癜 多选

答案: ABCD

【多选】73. 指导幼儿便后清洁前应评估幼儿的 ()

A 独立意识 B 如厕习惯 C 如厕意愿 D 心理状态 E 以上都不对

答案: ABCD

【判断】74. () 当宝宝成功控制尿液的时候妈妈不要吝啬称赞。

A. 正确 B. 错误

答案: 正确

【判断】75. () 维生素 A 不是脂溶性维生素。

A. 正确 B. 错误

答案: 错误

【判断】76. () 非血红素铁来源于动物性食物。

A. 正确 B. 错误

答案: 错误

【判断】77. () 鹅口疮的常见感染菌为白色念珠。

A. 正确 B. 错误

答案: 正确

【判断】78. () 评价食物蛋白质营养价值时不需要考虑食物蛋白质的氨基酸种类和比例。

A. 正确 B. 错误

答案: 错误

【判断】79 () 从事久坐、久立、久蹲职业的人要经常变换体位有利于顺利如厕。

A. 正确 B. 错误

答案: 正确

【判断】80 () 幼儿功能性便秘时可用手掌轻轻摩擦婴幼儿的腹部。

A. 正确 B. 错误

答案: 正确

【判断】81、() 幼儿便后清洁指导过程中注意保护孩子的自尊心和隐私。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】82、() 注意饮食卫生, 预防病从口入。引起疾病的细菌、病毒、虫卵或有毒物质。全是经消化道进入体内的。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】83、() 维生素 C 主要来源于动物内脏及新鲜蔬菜、水

果。

A、正确 B、错误

正确答案:B

【单选】84、骨膜下血肿常表现为 ()

A、血肿多局限于某一颅骨范围内 B、张力较高 C、有波动感 D、常合并颅骨骨折 E、以上都对

正确答案:E

【单选】85、下列可以避免火灾发生的做法是 ()

A、可以随便携带火柴、鞭炮等火种进入校园 B、自己用过的书本没用了就可以随便烧掉 C、大扫除时, 将垃圾放到垃圾箱内统一处理 D、可以随便烧杂草麦秆 E、以上都不是

正确答案:C

【单选】86、下列哪种行为可以预防幼儿触电 ()

A、告诉幼儿不用湿手去开灯、关灯 B、不让幼儿触摸电源插座 C、安装漏电保护装置 D、电熨斗使用后及时收好 E、以上都对

正确答案:E

【单选】87、孩子走失最关键的寻找期是第一个 ()

A、半小时 B、4 小时 C、6 小时 D、12 小时 E、24 小时

正确答案:E

【单选】88、下列叙述错误的是 ()

A、游玩时避免在有蜂巢的树下休息 B、蜂从身边飞过时尽快驱赶, 防止蜇伤 C、发现蜂巢后不要戏弄 D、发现蜂类从身边飞过站立不动, 让其自行飞走 E、发现蜂巢绕行

正确答案:B

【单选】90、彤彤告诉妈妈周末托幼儿园要请家长一起参加《自然灾害安全教育》家园共育活动, 彤彤妈妈说: 教育这是园里的事跟家长没有关系。她说的对吗? ()

A、不对, 家园共育才能更好提高孩子自我保护的意识 B、对, 是托幼儿园自己的事

C、人人有责 D、是孩子自己的事 E、都有道理

正确答案:A

【单选】91、心肺复苏胸外按压的频率是 ()

A、60-80 次/分 B、80-100 次/分 C、100-120 次/分 D、90-100 次/分 E、120-140 次/分

正确答案: C

【单选】92、国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准和管理规范(试行)的通知印发于: () (1 分)

A、2006 年 B、2009 年 C、2008 年 D、2019 年 E、2020 年

正确答案:D

【单选】93、头皮血肿早期可冷敷血肿处, 以减少出血、肿胀和疼痛, () 小时后改为热敷, 以促进血肿吸收 (1 分)

A、8-12 B、12-24 C、24-48 D、36-48 E、48-72

正确答案:C

【单选】94、照护师掌握灭火器的使用方法，并且要放在（ ）的地方。灭火器要定期检查、更换。

A、库房 B、幼儿碰不到 C、显眼 D、角落 E、柜子里

正确答案:C

【单选】95、幼儿观看燃放烟花爆竹，应至少远离燃放点（ ）米以上。（1分）

A、4 B、6 C、8 D、10 E、12

正确答案:D

【判断】96、（ ）当小朋友单独一人在家时，遇有陌生人敲门，你认为最好的做法是始终不开门。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】97、（ ）上下楼梯靠(右)边走，不从楼梯扶手往下滑，不做爬窗、扒窗、跳楼梯、玩门、从高处往下跳等危险的动作。（1分）

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】98、（ ）在公共场所紧急避震要听从现场工作人员的指挥，不要慌乱拥挤。（1分）

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】99、（ ）当灭火人员能够接近着火物时，应迅速利用身边的灭火器材进行灭火，尽量将火势控制在初期、低温、少烟阶段。（1分）

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】100、（ ）高压触电者常发生意识丧失、心搏和呼吸骤停。（1分）

A、正确 B、错误

正确答案:A

[单选]1、社会作为整体,也是幼儿教育活动的重要参与方,当幼儿教育为孩子及其家庭带来利益之时,也会给（ ）带来效益,这就是幼儿教育的公益性。（1分）

A、整个家族 B、整个社会 C、托幼机构 D、早教中心 E、整个社区

正确答案:B

[单选]2、女孩每天清洗外阴的正确方法是（ ）（1分）

A、从后往前冲洗 B、从前往后冲洗 C、洗完脚再洗外阴 D、下身前后一起洗 E、都正确

正确答案:B

[单选]3、幼儿教育是教育的组成部分,具有教育的一般特点。由于组成幼儿教育活动各要素的独特性,幼儿教育还彰显出基础性、启蒙性和（ ）重要特征。（1分）

A、公益性 B、特殊性 C、个别性 D、发展性 E、舒适性

正确答案:A

[单选]4、1岁内婴幼儿多选择坐卧两用多功能婴幼儿童车的原因是（ ）。（1分）

A、体积较大 B、性价比高 C、可以给婴幼儿当床 D、可依据婴儿不同需要选择相应功能 E、以上都是

正确答案:D

[单选]5、以具体形象引起的联想来进行的思维是（ ）（1分）

A、直觉行动思维 B、前运算思维 C、具体形象思维 D、抽象逻辑思维 E、无意识思维

正确答案:C

[单选]6、家庭教育包括家长的（ ）（1分）

A、教育观点 B、教育内容 C、教育态度和方法 D、行为教育 E、以上都是

正确答案:E

[单选]7、不属于手足口病的传播途径是（ ）

A、接触传播 B、唾液传播 C、食物传播 D、蚊子传播 E、饮水传播

正确答案:D

[单选]8、人体中枢免疫器官包括（ ）

A、骨髓 B、胸腺 C、骨髓和胸腺 D、骨髓、胸腺和脾脏 E、淋巴结

正确答案:C

[单选]9、幼儿教育对个人和社会发展的效果具有迟效性特点,要等到幼儿长大成人、（ ）以后才会充分实现。（1分）

A、中学学习 B、岗位实习 C、结婚生子 D、小学学习 E、参与社会活动

正确答案:E

10、社会心理发育的关键时期是（ ）

A、青春期 B、童年期 C、婴幼儿期 D、幼儿期 E、少年期

正确答案:C

11.一般混合膳食的食物热效应是增加基础代谢的（ ）

A. 10%B. 20%C. 25%D. 30%E. 35%

正确答案:A

12. 幼儿游戏指导介入的时机主要有:当幼儿在游戏中出现不安全倾向时,当幼儿在游戏中出现过激行为时,当幼儿在游戏中主动寻求帮助时,（ ），当幼儿在游戏中反映消极内容时。

A、游戏刚开始时 B、游戏进行到中间时 C、当幼儿在游戏中遇到困难想放弃努力时

D、当游戏快要结束时 E、情绪高涨时

正确答案:C

13. 选择具有优良的透气性和吸汗功能材质的鞋子,款式以高过脚面的高帮鞋为主,脚趾前留（ ）cm的空

A、0.4B、0.5C、0.6D、0.7E、1

正确答案:C

14. 关于麻疹描述错误的是（ ）

A、麻疹是一种呼吸道传染病,经空气传播 B、麻疹的皮疹是从手足开始的 C、接触麻疹者应隔离检疫三周

D、麻疹患者通常有发烧 E、麻疹是急性呼吸道传染病,传染性很

强

正确答案:B

15. 下列选项中没有正确表述职业道德范畴特点的是()

A、范围上的有限性 B、内容上的稳定性 C、遵循上的随意性 D、形式上的多样性 E、全都正确

正确答案:C

16. 《中小学幼儿园安全管理办法》，从()年()月()日起开始施行

A、2005. 9. 1B、2007. 9. 1C、2006. 9. 1D、2008. 9. 1E、2008. 10. 1

正确答案:C

18. 下列在选择袜子时的错误做法是()

A、选择纯棉袜 B、袜筒较紧防止脱落 C、线头不能过长 D、袜子大小合适 E、袜筒宽松适宜

正确答案:B

19. 以下哪个是国际通用的能量单位?()

A、calB、kcalC、KJD、MJE、kg

正确答案:C

20. 以下不属于缺铁性贫血的病因是()

A、早产儿 B、没有添加辅食 C、慢性腹泻 D、没有晒太阳 E、营养不良

正确答案:D

21. 为促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的()功能。(I 分)

A、娱乐 B、主导 C、决策 D、图谨 E、他律

正确答案:D

22. 对午人成长和教育体系而言，()是一种不可替代也无法超越的基础。(1 分)

A、婴幼儿教育 B、儿童教育 C、青少年教育 D、家庭教育 E、高等教育

正确答案:A

23. 喂完奶以后要采用正确的方法，进行()以让吞进去的空与跑出来，减轻喂奶以后出视呕吐这种视象。(I 分)

A、海姆立克急救法 B、横抱扫背 C、竖抱拒背 D、坐着扬背 E、保持平卧

正确答案:C

24. 提倡多吃鱼，主要是因为鱼：() (I 分)

A、不饱和脂肪酸较多 B、口感好、易消化 C、饱和脂肪酸较多 D、蛋白质含量高 E、鱼的味道鲜美

正确答案:A

25. ()幼儿照护人员就是照顾幼儿吃喝拉撒睡，不需要掌握教育理论知识。(I 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

26. ()婴儿双手的功能主要表视在通过两手袖动促进脑的发育。(I 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

27. ()菠菜中铁含量较高，婴幼儿需要多吃菠菜，预防缺铁性贫血。(I 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

28. ()遗传只为儿童提供发展的可能性，没有人类的社会环境，这种可能性不能变为视实。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

29. ()消毒过的奶具用奶瓶夹取出，不可以直接用手。(I 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

30. 三浴可使婴幼儿在与空气与阳光的接触中() (I 分)

A、增强自我保护意识 B、快速动提高认知能力 C、增强呼吸道黏膜适应能力 D、有效的提高婴幼儿自理能力

E、以上都可以

正确答案:C

31. 水银体温计使用前水银柱的刻度位置应该在() (I 分)

A、33℃以下 B、34℃以下 C、35℃以下 D、36℃以下 E、37℃以下

正确答案:C

32. 以下不属于口吃的原因是() (I 分)

A、火警、地震 B、模防 C、父母在幼儿学说记时过于急躁 D、食物因素 E、亲人死亡

正确答案:D

33. 用成人应压计的袖带为小儿测量应压时，则测得应压() (I 分)

A、收缩压增高 B、扁高 C、偏低 D、脉压高 E、没有改变

正确答案:C

34. 当幼儿做错事情发脾气时，我们可以采用以下哪午方式() (I 分)

A、采用“平静中断”并且走开 B、批评 C、打一顿 D、警告 E、然后果法

正确答案:A

35. 幼儿园的儿童处于婴幼儿，是心理发展的()，也是各种心理行为问题发展的萌芽期。(I 分)

A、早期 B、中期 C、活跃期 D、敏感期 E、停滞期

正确答案:B

36. 三浴锻炼是婴幼儿保健最基本的方法，三浴是指：() (I 分)

A、洗脸、洗脚和洗澡 B、洗澡、洗脸和晒太阳 C、空气浴、日光浴和洗浴 D、空气浴、日光浴和水浴

E、晒太阳、洗澡、洗手

正确答案:B

37. 为幼儿测量肛温时，体温计需要插入肛门酌深度是() (I 分)

A、2~3cm B、3~4cm C、4~5cm D、5~6cm E、7cm

正确答案:B

38、下列关于头围的说法正确的是() (1分)

A、出生时平均 32cm B、3 个月时 34cm C、1 岁时 46cm D、2 岁时 50cm E、5 岁时 54cm

正确答案:A

39、婴幼儿生长发育的规律是() (1分)

A、生长发育的连续性和阶段性 B、各系统器官发育的不平衡性 C、生长发育的顺序性 D、生长发育的个体差异

E、以上都是

正确答案:E

40、以下性教育方式中错误的是() (1分)

A、注意性卫生习惯的培养 B、儿童出现夹腿行为时应适当干预 C、性不良行为的干预一定要注意儿童的心理健康

D、儿童提出性相关问题时应该直接拒绝回答 E、进行正确的性心理教育

正确答案:D

41、使用水银体温计测量腋窝温度的测量时间一般是()。(1分)

A、1~2 分钟 B、2~4 分钟 C、5~10 分钟 D、10~15 分钟 E、以上都不对

正确答案:C

43、关于体重测量的不正确说法是() (1分)

A、测量体重最好在早上进行 B、空腹或进食 2h 后测量 C、给幼儿测体重要精确到几斤几两

D、对不合作的幼儿可采用家长抱测的方式 E、为了防止幼儿从秤上坠落,称量时应轻轻牵住幼儿小手

正确答案:E

45、胸围无法反映() (1分)

A、胸廓的发育程度 B、胸背肌肉的发育程度 C、皮下脂肪的发育程度 D、膈肌的发育程度 E、肺的发育程度

正确答案:D

46、()皮肤的适应能力可以通过三浴锻炼增强。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

47、()婴幼儿进行日光浴时,应尽可能多的使皮肤暴露在日光下。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

48、()水浴中的延时洗澡法,是一岁以内的婴幼儿在正常的洗澡时间内可以延长 10-20 分钟的时间。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

49、()用冷水擦身比较温和,但对体弱的婴幼儿不宜采用。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

51、喝水过量的不良影响是()

A、减轻肾脏的负担 B、促进消化 C、促进吸收 D、加重肾脏负担 E、以上都不对

正确答案:D

53、母乳的哪一种营养成分明显低于牛奶()

A. 蛋白质 B. 脂肪 C. 钙 D. 乳糖 E. 维生素

正确答案: C

54、如厕训练前的准备工作不包括() (1分)

A、让幼儿知道什么是如厕训练 B、训练前激发幼儿训练的学习热情 C、选择合适的训练工具

D、如厕前让幼儿憋尿

E、照护者能识别幼儿的如厕行为

正确答案: D

55、哪一项不属于不良入睡方式() (1分)

A、奶睡 B、抱睡 C. 奶睡+抱睡 D. 幼儿独自入睡

E 以上都不对

正确答案: D

57、幼儿便后自己擦拭肛门下列不正确的是()

A、防止细菌感浆 B、预防肛周疾病 C、自主排便 D、预防便和 E、以上都不对

正确答案: E

58、下列元素缺乏与疾病对应不正确的是() (1分)

A. 钙-佝偻病 B. 碘-呆小症 C. 铁-克山病 D. 锌-味觉障碍 E. 维生素 A 缺乏-生长发育迟缓

正确答案: C

59、世界上最丰富、最廉价的能量营养素是() (1分)

A. 蛋白质 B. 甘油三脂 C. 植物脂肪 D. 动物脂肪 E. 淀粉

正确答案: E

60、3 岁幼儿发生擦腿综合征,按照弗洛伊德人格发展理,是因为其处于以下哪个阶段() (1分)

A. 生殖期 B. 口欲期 C. 肛门期 D. 性蕾期 E. 潜伏期

正确答案: D

61、幼儿挑食的生理原因是() (1分)

A、饭菜不好 B、幼儿园环境不好 C、体内缺锌、钙等微量元素 D、运动量小 E、运动量大

正确答案: C

62、碘的主要食物来源是() (1分)

A、乳、蔬菜 B、肝、蛋白、血 C、海藻类 D、初乳、各种食物 E、红枣瘦肉、桃、杏、黑李等

正确答案: C

63、佝偻病是由于婴幼儿时期缺少下列哪种营养素所致() (1分)

A、维生素 C B、维生素 D C、铁 D、锌 E、钙.

正确答案: B

64、幼儿便后清洁的主要问题不包括() (1分)

A、便后不会自己擦拭肛门 B、便后不冲水. C、便后不洗手 D、不

会自己如厕 E、便后不会清洁肛周

正确答案：D

65、幼儿每日排尿次数约() (1分)

A、20-25次 B、15-20次 C、10-15次 D、5-10次 E、1-5次

正确答案：C

66、指导幼儿进餐坐姿以下错误的是() (1分)

A、桌椅高矮适合 B、吃饭时身体坐正 C、不向腰，不耸肩 D、前臂自然放于餐桌上 E、不可趴在桌子上

正确答案：D

68、做梦属于哪一睡眠分期的特征之一() (1分)

A、快波睡眠期 B、入睡期 C、浅睡期 D、中度睡眠期 E、深度睡眠期

正确答案：A

74、制定时间表会有助于把如厕时间变成一种习惯

A、正确 B、错误

正确答案：A

75、() 锌缺乏时婴幼儿进食少、食欲差。

A、正确 B、错误

正确答案：A

77、() 维生素 B1 参与体内物质与能量代谢。

正确答案：B

A、正确 B、错误

78、() 鹅口疮多见于成人

A、正确 B、错误

正确答案：A

79、() 维生素 B1 缺乏会引起多发性神经炎，严重时会累及心脏功能。

A、正确 B、错误

正确答案：A

80、() 幼儿口腔清洁物品应专人专用。

A、正确 B、错误

正确答案：A

82、() 碳水化合物中来粉、面粉类食品较谷类食品易于幼儿便秘 (1分)

A、正确 B、错误

正确答案：A

83、() 维生素 B2 主要来源于谷类食物。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案：B

84、我国水旱灾害比较频繁的主要原因是() (1分)

A、地势高低不平 B、夏季风强弱不同
C、海陆位置不同 D、冬季风强弱不同
E、春季风强弱不同

正确答案：B

85、以高压线落地点为圆心，() 来为半径范围内行走的人，两

脚之间净受的电压称跨步电压。(1分)

A、200 B、100 C、80 D、60 E、20

正确答案：E

86、乘坐正在行驶的电(汽)车内遇到地震时() (1分)

A、跳车 B、大声叫喊 C、站在原地拉紧扶手，等地震过去后再下车 D、要降低重心，躲在座位附近，等地震过去后再下车 E、什么都不做

正确答案：D

87、地震发生时，以下哪种手段能有效避免次生灾害发生() (1分)

A、切断电源、燃气源、火源 B、切断水源 C、关好门窗 D、赶紧外出

正确答案：A

88、关于高热惊厥叙述错误的是() (1分)

A、多由上感引起 B、持续时间超过 20 分钟 C、64 月~3 岁小儿多见 D、多发生于病初体温骤升的 2 小时内
E、惊厥呈全身性

正确答案：B

89、幼儿，女，2 岁，外出游玩时被毒蜂蛰伤，照护者首要的处理方法是() (1分)

A、用碱水清洗创口 B、拔除毒刺 C、用肥皂水清洗创口 D、立即按压 E、涂花露水

正确答案：B

90、园里组织幼儿观看视频，《台风的由来》组织幼儿学习台风的五午预警级别及其危害。电视上都会出现黄色预警、红色预警、橙色预警。教师问小朋友：电视台播报台风什么预警后，尽量不要出门了。() (1分)

A、红色预警 B、黄色预警 C、蓝色预警 D、橙色预警 E、白色预警

正确答案：B

91、高电压引起的电烧伤常表现为()

A、伤口面积大 B、局部肌肉组织损伤、水肿和坏死 C、可有痛觉消失 D、可发生脊椎压缩性骨折或骨关节脱位 E、以上都对

正确答案：E

92、对有腐蚀性的、有毒的、易燃、易爆的物品，托幼园应有()

A、园长保管 B、专人保管 C、保育员保管 D、教师保管 E、照护师

正确答案：B

93、托幼园组织幼儿观看有关自然灾害的视频，孩子们看完都很难过，老师引导幼儿间：如果你在上课遇到地震该怎么办：()

A、躲在结实的桌子下面并用书包护住头部 B、快向外跑 C、站起来大声呼喊 D、向窗边跑去 E、去坐电梯

正确答案：A

94、洪水过后，由于洪水的冲刷污染生活用水和托幼园场地，加之蚊蝇的大量滋生繁殖，老鼠的迁移，造成 3 生活环境的严重污染；长时间阴雨、室内受潮，食品容易发霉变质。以这些因素均易给人体的健康带来危害，特别是容易发生肠道传染病的暴发流

行。为此托幼儿园应特别要注意什么的防治工作? ()

A、蚊虫 B、传染病 C、水源 D、生活环境 E、食品发零变质

正确答案: B

95、乐乐单独在家,听到敲门声,他想起来妈妈告诉他坚决不能做的事是() (1分)

A、开门 B、说话 C、打电话 D、哭闹 E、离开

正确答案: A

96、()采蜜性蜂类的毒汁含有麻痹神经的组分,被蜇后会引起呼吸麻痹、心脏衰竭而死亡。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: B

97、()继发于呼吸功能衰竭或呼吸停止的疾患是小心心搏骤停最常见的原因。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

98、()班级寝室、活动室的通道要保持畅通。幼儿在室内活动时,为避免干扰活动室可以上锁。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: B

99、()帽状腱膜下血肿易于扩展蔓延至整个帽状腱膜下层甚至全头部。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

[单选] 1、()个月的婴儿已能认出妈妈。

A、2-3 B、3-4 C、5-6 D、9-10 E、1岁

正确答案: C

[单选] 2、发芽马铃薯含有的有毒物质为()

A、植物碱 B、皂甙 C、龙葵素 D、黄曲霉素 E、肉毒素

正确答案: C

[单选] 3、日晒消毒法主要用于()

A、衣物 B、被褥 C、图书 D、玩具 E、以上都是

正确答案: E

[单选] 4、幼儿食品选购中正确的做法是()

A、反季节蔬菜价格贵,肯定营养好,优先买 B、优先选购散装熟食制品; C、优先选用保质期长的食品 D、不购买价格远低于正常价格的食品 E、以上都正确

正确答案: D

[单选] 5、关于爬行对婴幼儿身心发育的重要意义说法不包括()

A、全身肌肉得到了锻炼 B、增强免疫功能 C、促进协调能力的发展 D、促进游戏能力的发展 E、以上都是

正确答案: D

[单选] 6、有效控制传染源的措施不包括()

A、早发现 B、早上报 C、早治疗 D、早隔离 E、打预防针

正确答案: E

[单选] 7、取得中级并从事幼儿照护、幼儿保育、家政服务、学前教育、早期发展等婴幼儿照护服务相关工作几年以上经历者可报考高级()

A、1年 B、2年 C、3年 D、4年 E、5年

正确答案: C

[单选] 8、关爱幼儿与()是幼儿照护人员职业道德的最基本的要求。

A、教幼儿长大成人 B、高超的教育技巧 C、照顾幼儿 D、教育幼儿 E、养幼儿

正确答案: C

[单选] 9、下列不属于缺铁性贫血的表现的是()

A、面色苍白 B、头晕 C、食欲不振 D、气短气虚 E、夜惊

正确答案: E

[单选] 10、婴幼儿发生肘部脱臼,多见于什么时候()

A、收拾玩具 B、做操 C、被过度牵拉手臂 D、跑跳运动 E、上肢运动

正确答案: C

[单选] 11、能量的单位可用千卡(kcal)或焦耳(J)表示,两种能量单位的换算方法如下:1kcal 等于()

A、0.239kJ B、239kJ C、4.184kJ D、4.184MJ E、4kJ

正确答案: C

[单选] 12、人工喂养的新生儿在什么时候需要补充喝水()

A、喂奶前 B、喂奶后 C、两次喂奶之间 D、随时 E、不需要额外补充

正确答案: C

[单选] 13、出生后第二年身长平均全年增长()cm

A、5 B、10 C、15 D、20 E、25

正确答案: B

[单选] 14、()个月的婴儿已能发出喉音,能发出“啊”“咿”等声音。

A、2-3 B、3-4 C、4-5 D、5-6 E、6-7

正确答案: A

[单选] 15、儿童与亲生父母的智商相关度高于与养父母,这说明()

A、遗传和后天环境对儿童的影响是平行的 B、后天环境对智商的影响较大 C、遗传对智商的影响较大 D、遗传和后天环境对智商的影响相当 E、智力发育与后天因素无关

正确答案: C

[单选] 16、13~36月龄婴幼儿每()体检一次。

A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、6个月 E、1年

正确答案: D

[单选] 17、最多见的阳台隐患是高空坠落,对于坠落的安全隐患,可以采取有效措施,下列哪项不是正确做法()

A、在阳台边上设立护栏 B、窗户、阳台及时安装安全牢固的护栏或者纱网 C、窗户、阳台旁边不放置幼儿能够攀爬的家具 D、不让婴幼儿离开婴幼儿照护者的视线 E、阳台周边摆放桌椅

正确答案:E

[单选] 18、舒伯的职业发展阶段论将人生分为哪阶段()

A、成长、探索、建立、维持和衰退 5 个阶段 B、出生、成长、建立、维持和退出 5 个阶段 C、成长、探索、发展、维持和衰退 5 个阶段 D、出生、成长、建立、维持和衰退 5 个阶段 E、成长、探索、建立、维持 4 个阶段

正确答案:A

[单选] 19、婴幼儿乳牙一般什么时候全部出齐()

A、1 岁左右 B、1 岁半左右 C、2 岁半左右 D、3 岁半左右 E、4 岁左右

正确答案:C

[单选] 20、婴儿头部前囟闭合时间是()

A、6~8 个月 B、9~10 个月 C、11~12 个月 D、12~18 个月 E、2 岁

正确答案:D

[单选] 21、需烧熟煮透否则极易发生食物中毒的是下列哪组食品()。

A、豆浆、扁豆 B、豆腐干、白菜 C、榨菜、酱菜 D、青菜白菜 E、马铃薯、青豆

正确答案:A

[单选] 23、使用消毒灯后，打开门窗，经过充分通风换气()分钟后方可入室。

A、15 B、30 C、45 D、60 E、120

正确答案:B

[单选] 24、企业创新要求员工努力做到()

A、不能墨守成规，但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论，自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题 E、挑战旧规，怀疑一切

正确答案:C

[判断] 25、() 幼儿不懂得分辨是非，因此幼儿照护人员在工作的过程中可以不尊敬幼儿。

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断] 26、() 职业道德对职业活动没有规范的功能。

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断] 28、() 为了促进铁的吸收，可以让幼儿喝浓茶。

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断] 29、() 幼儿照护人员在服装选择上首先要考虑与自己的工作角色和经济能力相适应。

A、正确 B、错误

正确答案:A

[单选] 30、婴幼儿前囟的闭合时间是()

A、12-18 个月 B、4-6 个月 C、3-4 个月 D、6-12 个月 E、10-12 个月

正确答案:A

[单选] 31、婴幼儿生长发育的规律是()

A、生长发育的连续性和阶段性 B、各系统器官发育的不平衡性 C、生长发育的顺序性

D、生长发育的个体差异 E、以上都是

正确答案:E

[单选] 32、对于吮吸手指行为的照护方法不正确的是()

A、调查清楚造成幼儿吮吸手指的原因 B、给予儿童理解、安慰、关怀，切忌采用简单粗暴的教育方法 C、让幼儿尽情吮吸手指 D、提供有利条件，用玩具、图画等孩子喜爱之物和喜欢的活动吸引其注意力 E、可以通过讲故事、绘本等适合幼儿的方式帮助幼儿意识到吮吸手指是不对的

正确答案:C

[单选] 35、婴幼儿三浴锻炼的原则不包括()

A、从小开始，持之以恒 B、循序渐进 C、统一要求 D、注意安全保护 E、做好健康教育

正确答案:C

[单选] 36、学前儿童思维的主要方式是()

A、直觉行动思维 B、具体形象思维 C、抽象逻辑思维 D、经验型逻辑思维、开放型思维。

正确答案:B

[单选] 38、() 是儿童语言迅速发育的重要时期。

A、1-3 岁 B、2-4 岁 C、3-6 岁 D、1 岁以前 E、5 岁

正确答案:A

[单选] 39、让婴幼儿仰卧，双眼直视正上方，头、双足跟紧贴测量板，双膝由测量人员压平，是测()

A、立式身长 B、智力 C、卧式身长 D、手长 E、立式身高

正确答案:C

[单选] 41、已有研究指出，口头言语发展的关键期是()

A、2 岁 B、4 岁 C、6 岁 D、8 岁 E、10 岁

正确答案:A

[单选] 42、做好婴幼儿工作必须学习和掌握() 生长发育的特点和规律。

A、1-3 岁婴幼儿 B、0-3 岁儿童 C、0-6 岁婴幼儿 D、1-6 岁儿童 E、1-3 岁儿童

正确答案:B

[单选] 43、胸围与头围大致相等的年龄是()

A、6 个月 B、1 岁 C、1 岁半 D、2 岁 E、2 岁半

正确答案:B

[判断] 46、() 婴幼儿在进行空气、日光浴的同时进行运动和游戏，可以达到增加婴幼儿肺活量的目的

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 49、() 最佳的水浴是游泳。

A、正确，B、错误

正确答案:A

[判断] 50、() 幼儿园应重视幼儿体格锻炼,充分利用日光、空气、水等自然因素,开展户外活动。

A、正确 B、错误

正确答案:A

[单选] 51、培养幼儿定时排尿习惯,有助于锻炼幼儿以下哪一个生理构造的储尿功能()

A、输尿管 B、肾脏 C、膀胱 D、尿道 E、生殖器

正确答案:C

[单选] 52、幼儿口腔中不包含哪种牙()

A、乳切牙 B、乳磨牙 C、恒牙 D、乳侧切牙 E、乳中切牙

正确答案:C

[单选] 53、铁过载损伤的主要器官()

A、直肠 B、肝脏 C、肺 D、结肠 E、胃

正确答案:B

[单选] 54、关于刷牙下列哪种提法更妥()

A、有效刷牙 B、饭后刷牙 C、认真刷牙 D、早晚刷牙 E、饭前刷牙

正确答案:A

[单选] 55、维生素 B1 的主要生理功能是()

A、维持大脑的正常功能 B、维持神经、肌肉特别是心肌的正常功能 C、维持皮肤的完整性, D、维持头发的正常颜色 E、维持胃肠正常的功能

正确答案:B

[单选] 56、蛋白质是人体必需的营养素,下列奶中蛋白质含量最低的是()

A、牛奶 B、酸奶 C、奶粉 D、乳饮料 E、母乳

正确答案:D

[单选] 57、科学刷牙的作用不包括()

A、有效地去除菌斑 B、按摩牙龈 C、促进牙周健康 D、保持牙齿清洁 E、使菌斑增多

正确答案:E

[单选] 58、下列哪种 疾病是由其缺乏钙引起的()

A、过敏症状 B、自闭症 C、神经炎 D、佝偻病 E、贫血

正确答案:D

[单选] 59、下列哪种不属 于蛋白质的功能()

A、提供能量 B、修复功能 C、某些营养素的溶剂 D、促进生长发育 E、满足机体需要.

正确答案:C

[单选]60、人体缺锌时人易出现哪种症状()

A、败血症 B、皮肤伤口愈合不良 C、坏血症 D、甲状腺肿大 E、口角发炎

正确答案:B

[单选]61、关于维生素的特点,下列哪种说法是不对的()

A、存在天然食物中 B、人体自身基本不能合成 C、是构成各种组

织的原料 D、以辅酶的形式参与体内物质代谢 E、是维持人体生命活动必需的一类有机物质

正确答案:C

[单选] 62、 下列做法不正确的是()

A、不用饮料代替水 B、睡觉前不大量喝水 C、饭前、饭后 1 小时之内不喝水 D、不多喝糖水

E、仰卧位喝水

正确答案:E

[单选] 63、 有一位儿童出现眼睛干涩、上皮干燥、增生、生长发育迟缓,最可能缺乏的是()

A、维生素 A B、维生素 D C、维生素 C D、维生素 E E、钙铁锌

正确答案:A

[单选] 64、 水在体内的作用不正确的是()

A、几乎身体中所有的功能,都需要水才能进行 B、把养分传送到全身各部 C、携带废物排出体内所不可或缺的营养素 D、帮助维持正常的体温 E、不需要水

正确答案:E

[单选] 66、 人体缺乏维生素 A 容易导致下列哪种疾病()

A、口角炎 B、夜盲症.C、角膜炎 D、癞皮症 E、软骨症

正确答案:B

[单选] 67、 下列哪个氨基酸为儿童必须氨基酸 ()

A、谷氨酸 B、胱氨酸 C、酪氨酸 D、组氨酸 E、亚油酸

正确答案:D

[单选] 68、 ()是碘缺乏的结果。

A、血细胞减少,产生贫血 B、佝偻病和手足抽搐 C、甲状腺功能不足、智力低下、呆傻等 D、矮小症、异食癖、食欲减退、伤口愈合差等 E、以上都不对

正确答案:C

[判断] 75、 ()每天应坚持早晚刷牙

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 76、 ()重型腹泻常可引起脱水

A、正确.B、错误

正确答案:A

[判断] 77、 ()对于幼儿来说,身体的发展,基本的生活习惯和生活能力的形成不是最为重要的目标

A、正确.B、错误

正确答案:B

[判断]78、 ()能量的需要包括基础代谢所需,生长所需,活动消耗,食物特殊动力作用,排泄消耗。

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 79、 ()女宝宝肛门清洁应从后往前

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断] 80、 ()幼儿口腔清洁物品应专人专用

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 81、 () 维生素 B1 缺乏会引起多发性神经炎, 严重时会累及心脏功能。

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 82、 () 膳食纤维不能提供能量,也不构成机体组织, 所以对人体而言, 弊多于利。

A、正确.B、错误

正确答案:B

[判断] 83、 () 婴幼儿能量来源蛋白质提供得最多

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选] 84、 火灾初起阶段是扑救火灾()的阶段。

A、最不利 B、最有利 C、较不利 D、较有利 E、无可救药

正确答案:B

[单选] 85、下列不属于皮下血肿表现的是()

A、体积较小 B、张力低 C、血肿范围较局限 D、不易扩散 E、疼痛剧烈

正确答案:B

[单选] 86、幼儿, 男, 3 岁, 因溺水意识丧失、呼吸心跳停止, 照护者在心肺复苏时, 评估呼吸和大动脉搏动情况的时间不应超过 ()

A、5 秒钟 B、10 秒钟 C、15 秒钟 D、20 秒钟 E、30 秒钟

正确答案:B

[单选] 87、幼儿, 男, 2 岁 4 个月, 进食发芽土豆 1 个小时, 无明显呕吐症状, 照护者可采用() 的方法紧急救治

A、洗胃 B、催吐 C、导泻 D、补液 E、服用抗生素

正确答案:B

[单选] 88、 我国通用的火警电话号码是()

A、999B、119C、911D、112E、110

正确答案:B

A、119 B、110C、120D、10010E、520

[单选] 90、 颅内感染引起的高热惊厥最常见的原因是()

A.上呼吸道感染 B、中毒性菌痢 C、骨折 D、泌尿系统感染 E、破伤风

正确答案:A

[单选] 91、 地震应急包内应准备以下哪些物品?()

A、衣服、被褥等常用品 B、食品、水、手电及铁锤等 C、汽油、火柴 D、金银首饰贵重物品 E、各种药物

正确答案:B

[单选] 92、 据统计, 火灾中死亡的人有 80%以上属于()

A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼摔死 D、惊吓致死 E、

以上都是

正确答案:B

[单选]93、 食品在常温下存放不得超过()小时

A、4 B、5 C、6 D、7 E、8

正确答案:A

[单选] 94、 下列哪项不是 高热惊厥的表现()

A、意识丧失 B、两眼球凝视 C、牙关紧闭 D、呼吸急促 E、口吐白沫

正确答案:D

[单选]95、 心肺复苏的有效指征包括()

A、大动脉搏动 B、瞳孔对光反射恢复 C、自主呼吸恢复 D、吞咽动作出现, 面色、口唇等转为红润 E、以上都对

正确答案:E

[判断] 96、 () 高热惊厥在-次疾病过程中很少反复发作多次, 一般无神经系统异常。

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 97、 ()骨骺损伤是儿童时期所独有的骨折类型。

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断] 98、 ()幼儿园应当落实消防安全制度和消防工作责任制, 对于政府保障配备的消防设施和器材加强日常维护, 保证其能够有效使用, 并设置消防安全标志, 保证疏散通道、安全出口和消防车通道畅通。

A、正确.B、错误

正确答案:A

[判断] 100、 () 头皮血肿较小, 可在 12 小.时后给予热敷, 以促进血肿吸收。

A、正确 B、错误

正确答案: B

1.婴儿尿布一般多久需要更换一次。()

A.1 个小时 B.2-3 个小时 C.4 个小时 D.5 个小时 E.半天

正确答案:B

A.电池操纵使用玩具 B.具有抛射性的玩具 C.长绳或长线之类的玩具 D.具有小配件的玩具 E.便于清洁的塑料玩具

3.出生第一年身长共增长 () cm.

A.10 B.15 C.20 D.25 E.30

正确答案:D

4.儿童肌肉发展的顺序是 ()

A.从下到上,从大到小 B.从肩到肘, 从大腿到小腿 C.从上到下, 从小到大 D.从上到下, 从大到小 E.不一定,因人而异

正确答案:D

5.EPA、DHA 的良好来源是 ()

A.海水鱼 B.花生油 C.豆油 D.杏仁等硬果类 E 淡水鱼

正确答案:A

6、2-3 岁幼儿脉搏正常值为 () (1 分)

A、100-120 次/分 B、80-90 次/分 C、90-100 次/分 D、110-130 次/分 E、130-140 次/分

正确答案: A

7、(B) 的程度制约着儿童心理发展的顺序。

A.遗传 B.生理成熟 C.自然环境 D.社会环境 E.发育程度

正确答案:B

8、幼儿的餐点安排中,两正餐之间间隔 () 小时,加餐与正餐之间应间隔 () 小时。(1 分)

A、3-4,1-1.5 B、4-5,1.5-2 C、3-4,1.5-2 D、4-5,1-1.5 E、2-3,1-1.5

正确答案: B

9、() 是中国传统膳食的主体,也是人体能量的主要来源

A、蔬菜 B、水果 C、谷类 D、肉类 E、蛋白质

正确答案: C

10、下列关于勤劳节俭的论述中正确的选项是 () (1 分)

A、勤劳是人生致富的充分条件 B、节俭是企业持续发展的必要条件 C、勤劳不如巧干 D、节俭不如创造 E、都不对

正确答案: B

11、人体良好的 () 是幼儿健康的标志。(1 分)

A、体态 B、形态 C、神态 D、形象

正确答案: A

12、给新生儿选择的衣服质地应该是 () (1 分)

A、化纤衣服 B、全棉衣料 C、真丝衣料 D、羊毛衣料 E、都可以

正确答案: B

14、冬季给幼儿保暖时,下列做法错误的是 () (1 分)

A、无论什么时候都需要包裹被子 B、帽子要选择适当,厚度随气温情况而定 C、在外套里面要穿上柔软贴身的棉内衣 D、要穿棉质的袜子 E、穿透气且保暖性好的鞋子

正确答案: A

15、新生儿最佳的食物来源是 ()

(1 分)

A、母乳 B、配方乳 C、牛奶 D、米糊 E、羊奶

正确答案: A

[单选]16、遗传只为儿童提供了发展的可能性,没有 (), 这种可能性不能变为现实。(1 分)

A、学校环境 B、家庭环境 C、自然环境 D、社会环境 E、生活环境
正确答案:D。

[单选]17、下列说法正确的是 () (1 分)

A、可以将婴幼儿独自留在公共场所游戏 B、发生紧急情况可以将婴幼儿交给陌生人照看 C、幼儿可以去水池、马路、高台、停车场旁 D、过马路、上下车、乘坐电梯时可以让幼儿独自走 E、流感时期应小心避免接触到有咳嗽、打喷嚏等明显疾病症状

正确答案:E

[单选]18、幼儿照护人员只有发自内心的热爱,才能有热情去工作,

去指导家长从科学、适度的角度去爱孩子,既不能溺爱,也不能任其发展。这说明幼儿照护人员要有 () (1 分)

A、爱心 B、耐心 C、细心 D、恒心 E、上进心

正确答案:A。

[单选]19、预防红臀发生的最主要的原因是 () (1 分)

A、多扑粉 B、臀部涂护臀膏 C、保持臀部清洁干燥 D、穿开裆裤

正确答案:C。

[单选]20、为避免婴幼儿出现红臀,以下护理不当的是 () (1 分)

A、选用质地柔软的尿布 B、勤换尿布 C、用婴儿沐浴液清洗臀部 D、大小便后要清洗臀部 E、保持皮肤干燥

正确答案:C

[单选]21、幼儿 () 评价是儿童生长发育评价中的一个重要指标,可以及时反映儿童是否存在营养不良的危险。(1 分)

A、体格发育 B、身高增长 C、体重增长 D、大脑发育 E、动作发展

正确答案:A。

[单选]22、下列不属于物理消毒的是 () (1 分)

A、通风换气 B、使用紫外线消毒灯 C、使用 84 消毒液 D、放在水中煮沸 E、巴氏消毒

正确答案:C。

[单选]23、幼儿自主安全意识养成包括 ()、 () 的意识培养,遵守社会规则、约束违规行为的自主意识培养,自我处理和帮助别人脱离危险的 () 培养。(1 分)

A、观察、识别危险、安全意识 B、观察、安全、识别危险 C、逃离危险、观察、安全意识 D、识别危险、安全、观察 E、防范、保护、应急能力

正确答案:A。

[单选]24、婴儿车使用时正确的是 () (1 分)

A、车把手上可以悬挂较多物品 B、在停止前进时一定要使用刹车并确保婴幼儿够不到刹车的开关
C、当婴幼儿能够独立站起时,继续大量使用婴儿车 D、婴幼儿可以单独留在车内 E、都正确

正确答案:B

25、() 便器槽或便盆内测可采用消毒液浸泡方式消毒,倒入消毒液浸泡 15 分钟后,用清水把便器冲洗干净。

A、正确 B、错误

正确答案:B

26、() 维生素 B1 缺乏多见于以米面为主食,且副食品种单一的人群。

A、正确 B、错误

正确答案:A

27、() 7-12 个月婴儿的体重=出生时体重(g)+月龄*800g

A、正确 B、错误

正确答案:B

29、() 幼儿一日生活安排需要适应季节变化,夏季昼长夜短可适当延长午睡时间。

A、正确 B、错误

正确答案:A

30、测量体温准确性最高的体温计是

A、水银体温计 B、电子体温计 C、红外线体温计 D、一次性体温计 E、奶嘴体温计

正确答案:A

31、三浴可使婴幼儿在与空气、阳光的接触中增强呼吸道黏膜、()及神经系统对寒冷刺激

A、消化系统 B、触觉 C、知觉 D、皮肤 E、嗅觉

正确答案:D

33、较严重的口吃患者需要()治疗,由专业的治疗师指导儿童进行训练。

A、行为 B、药物 C、手术 D、言语 E、针灸

正确答案:D

34、以下不是影响儿童心理发展的因素的是()(1分)

A、人际关系 B、物理因素 C、社会环境 D、过高要求 E、环境因素
正确答案: B

35、水浴是通过水温和水的机械作用

对身体进行刺激达到锻炼的目的,水浴可分为()(1分)

A、冷水浴、热水浴 B、冷水浴、温水浴 C、只有冷水浴可称为水浴 D、只能是温水浴 E、没有明确界限

正确答案: B

36、婴幼儿期儿童常出现的强迫行为有()、控制大小便能力差、多动症、夹腿综合症。

A、口吃 B、吮指、咬指甲 C、不说话 D、不理睬人 E、打人

正确答案:B

37、婴幼儿肛温测量时()为正常范围。

A、36-37°C B、36.5-37.7°C C、37.5°C D、36.8-37°C E、37-37.8°C

正确答案:B

42、测量体温常见部位不包括()

A、额头 B、足底 C、口腔 D、腋窝 E、直肠

正确答案:B

43、婴幼儿1岁时的头围是()(1分)

A、34cm B、44cm C、46cm D、48cm E、50cm

正确答案:C

46、()语言发展迟缓表现语言不能表达和理解。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

51、幼儿要注意饮食卫生和就餐礼貌,以下错误的是()(1分)

A、注意个人卫生,饭前,便后洗手 B、吃东西后养成漱口的好习惯 C、可以吃生冷的水果 D、使用自己的水杯 E、不捡地上的东西吃

正确答案:C

[单选]52、以下哪些食物容易致龋()

A、糖果 B、蔬菜 C、水果 D、豆制品 E、纯净水

正确答案:A

[单选]53、幼儿擦拭肛门]方法不当的是()

A、女宝宝从后往前擦 B、可以用温水蘸过的湿巾来擦 C、卫生纸叠成几折 D、可以多擦几次 E、应擦拭干净

正确答案:A

[单选]54、以下常见的幼儿口腔问题不包括()

A、龋齿 B、牙龈 C、鹅口疮 D、前牙外伤 E、错颌畸形

正确答案:B

[单选]55、哪一项不属于不良的睡眠环境()

A、强光刺激 B、父母经常争吵 C、营造安静环境 D、经常变换睡眠地点 E、父母经常闹矛盾

正确答案:C

[单选]56、哪些情况下不需要额外补充水分()

A、天气炎热 B、正常情况下 C、空调房 D、哭闹后 E、运动后

正确答案:B

[单选]57、长期过期摄入脂溶性维生素时(

A、以原型从尿中排出 B、经代谢分解后全部排出体外 C、在体内储存备用 D、导致体内贮存过多引起中毒 E、影响胃肠功能导致肥胖症

正确答案:D

[单选]58、由于难以通过乳腺进入乳汁,母乳喂养儿应在出生2-4周后多晒太阳或补充()

A、维生素A B、维生素B C、维生素C D、维生素D E、维生素E

正确答案:D

[单选]59、以下哪项表现不是幼儿可以开始如厕训练的提示()

A、宝宝有了独立意识 B、幼儿尚未建立比较稳定的如厕习惯 C、幼儿可以保持纸尿裤长时间的干爽 D、幼儿知道了大小便的不同 E、幼儿可以自己穿脱裤子

正确答案:B

[单选]60、便后冲水的方法不当的是()

A、养成便后冲水的好习惯 B、冲水后再盖马桶 C、冲洗干净 D、注意节约用水 E、及时关水

正确答案:B

61、(多选)幼儿如厕的注意事项。不正确的是()

A、不要过多的责怪幼儿 B、应尽早开始如厕训练 C、不要强迫幼儿一直呆在便盆上 D、注意保护幼儿的自尊心和隐私 E、不吝啬表扬

正确答案:B

62、(多选)铁、锌与()是婴幼儿生长发育过程中具有重要作用的微量元素。

A、钙 B、铝 C、碘 D、肽 E、锌

正确答案:C

64、(单选)以下做法不正确()

A、定时喝水补充水分 B、清淡饮食 C、家长要以身作则 D、经常提醒孩子喝水 E、喝冰水

正确答案:E

65、(单选)对于幼儿张嘴睡,以下错误的是()

A.幼儿口腔干燥 B.喉咙发痒 C.增加病毒、细菌的感染几率 D.呼吸更顺畅 E.长期的张口呼吸会导致幼儿上下颌骨发育畸形

正确答案:D

66. (单选) 关于餐前教育以下描述错误的是 ()

A.提高幼儿食欲 B.注意用餐卫生 C.进食速度适当 D.合理控制就餐时间 E.胃口好时可以多吃

正确答案:E

68. (单选) 优质蛋白质主要来源于 ()

A.谷类 B.肉蛋奶类 C.蔬菜 D.水果 E.以上都可以

正确答案:B

69. (多选) 指导便后清洁注意事项包括 ()

A.在清洁过程中动作温柔, 避免伤害 B.指导过程耐心、温柔 C.应保护孩子的自尊心和隐私 D.独立完成, 父母不应参与其中 E.以上都不对

正确答案:ABC

72. (多选) 知道幼儿便后清洁前应评估幼儿的 ()

A.独立意识 B.如厕习惯 C.如厕意愿 D.心理状态 E.以上都不对

正确答案:ABCD

75. (判断) 幼儿大便应呈均匀膏状。()

正确答案:正确

76. (判断) 维生素 B2 不参与铁的吸收和储存。()

正确答案:错误

77. (判断) 幼儿出现生理性腹泻时应多吃蜂蜜。()

正确答案:错误

78. (判断) 每当幼儿不能自己控制住大小便时, 应及时教育训斥。()

正确答案:错误

【判断】79. () 能量的来源包括蛋白质、脂肪和维生素(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: B

【判断】80. () 除了白天如厕训练, 妈妈还要逐渐培养宝宝夜间如厕习惯(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

【判断】83. () 幼儿腹泻是指大便次数减少(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: B

【单选】85. 下列 () 火灾不能用水扑灭。(1分)

A、棉布 B、家具 C、金属钾、钠 D、木材 E、纸张

正确答案: C

【单选】86. 室内避震时, 下列哪个方法是错误的?() (1分)

A、立即躲到桌子下 B、立即关闭煤气 C、立即到阳台上躲避 D、立即躲到床下 E、立即躲到窄小空间

88. 被蜜蜂蜇伤后下列不可取的做法是() (1分)

A、可以在伤口部位, 轻轻把毒刺取出 B、用浓肥皂水或碱水涂抹

伤口 C、直接按压蛰入点缓解疼痛 D、被毒蜂蜇后, 在做紧急处理后应尽量到医院诊治 E、以上都对

正确答案 C

89. 在所有自然灾害中, 对人员伤亡来说, 被称为群灾之首的是 () (1分)

A、洪灾 B、地震灾害 C、火灾 D、台风 E、泥石流

正确答案: B

90. 托幼园储藏室发生火灾了, 在疏散逃生过程中, 发现有照护师室息倒地了, 该如何救治() (1分)

A、马上报警 B、可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上 C、拖拽伤者离开现场 D、到处乱跑找人 E、做人工呼吸

正确答案: C

91. 水灾后主要应预防哪些疾病() (1分)

A、呼吸道、肠道疾病 B、骨质增生、风湿病 C、风湿性心脏病 D、瘟疫 E、流感

正确答案: A

93. 下列() 火灾不能用水扑灭。(1分)

A、棉布 B、家具 C、金属钾、钠 D、木材 E、纸张

正确答案: C

94. 户外避震时, 下列哪个方法是错误的? () (1分)

A、远离高大建筑 B、避开吊灯、广告牌等悬挂物 C、尽快跑回屋内 D、远离桥梁 E、远离水源

正确答案: C

96. () 黑色台风信号的含义是指热带气旋 12 小时内可能影响或已经影响本市, 平均风力可达 10 级以上。()

A、正确 B、错误

正确答案: B

[判断]97. 学校(幼儿园)安全管理遵循的方针是: 积极预防、依法管理、社会参与、各负其责。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]98. 已被确认遭到拐卖儿童的亲生父母、儿童失踪自己要求采血入库的父母、已被解救的儿童、疑似被拐卖的儿童以及流浪乞讨的儿童这五类人可进行免费采血入库 DNA 数据并检测。(1分)

()

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]99. 无论何种事件发生时, 在托育机构要首先保证幼儿的生命安全。() (1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]100. 高热惊厥多见于 3~6 岁小儿。() (1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选]1、在游戏中,幼儿不仅体验愉悦,激发兴趣,而且通过游戏活动来模仿生活、积累经验、丰富知识、锻炼能力、()。(1分)

A、学会游戏 B、认识世界 C、培养习惯 D、学会生活 E、学会劳动
正确答案:C

[单选]2、下列符合婴儿精细动作发展的年龄特点的是()(1分)

A、1-2岁表现出拿小勺吃饭、喝水等手部协调能力 B、2-3岁表现出拍打、抓握等手部协调 C、7-12个月表现出撕纸、玩水、拼图等手部控制能力 D、1-2岁表现出拼插积木、粘贴等简单的手部控制能力 E、以上都不对

正确答案:A

[单选]4、家里的矮茶几通常我们都喜欢放置物品,但是易引起危险的物品不宜放置。下面什么东西可以放在矮茶几上()。(1分)

A、打火机 B、毛绒娃娃 C、小刀 D、玻璃水瓶 E、热水瓶

正确答案:B

[单选]6、()是幼儿照护人员照护婴幼儿的感情基础。(1分)

A、热爱婴幼儿 B、热爱职业 C、热爱生活 D、热爱社会

B、 正确答案:A

[单选]7、给宝宝晒太阳时,以下哪种情况不需要给宝宝做措施()(1分)

A、头晕 B、情绪活泼 C、皮肤潮红 D、出汗过多 E、脉搏加速

正确答案:B

[单选]8、纵抱式适合()月龄,可以和婴幼儿亲密互动。(1分)

A、0-3 B、4-12 C、6-12 D、4-10 E、1岁以上

正确答案:B

[单选]9、对婴幼儿体格发育的评价有助于()(1分)

A、了解儿童现阶段生长发育水平 B、了解儿童现阶段营养状况 C、了解外界生活条件对生长发育的影响 D、了解幼儿的健康状况 E、以上都是

正确答案:E

[单选]10、女孩每天清洗外阴的正确方法是()(1分)

A、从后往前冲洗 B、从前往后冲洗 C、洗完脚再洗外阴 D、下身前后一起洗 E、都正确

正确答案:B

[单选]11、()是体重增长的第一个高峰期。(1分)

A、婴儿期 B、幼儿期 C、学前期 D、学龄期 E、青春期

正确答案:A

[单选]13、以下哪一项不是社会服务业的特征()(1分)

A、是现代产业结构的重要形态 B、是劳动密集型产业 C、是全域性、长链条、难以替代的刚需产业

D、是科技产业结构的重要形态 E、吸纳就业、拉动消费效应强

正确答案:D

[单选]15、几个月龄的婴幼儿表现为尺骨抓握逐渐被钳式抓握取代,开始使用拇指和食指进行抓握()(1分)

A、3个月 B、6个月 C、8个月 D、11个月 E、12个月

正确答案:C

[单选]17、幼儿食物多采用()等烹饪方法。

A、炒、蒸、煮 B、油炸、炒 C、油炸、煎烤 D、蒸、煎烤 E、煎烤、煮

正确答案:A

[单选]18、()是新生儿最发达的感觉。

A、听觉 B、视觉 C、味觉 D、触觉 E、嗅觉

正确答案:C

[单选]19、将婴幼儿放入洗澡水之前必须确保水温不会太高。婴幼儿照护者可用肘部去测试水温,最适合的水温是()°C左右。

A、37 B、40 C、45 D、60 E、35度以上

正确答案:B

[单选]20、为了稳定新入托幼机构婴幼儿的情绪,我们应该致力于改善服务质量,包括改善设备、(),合理安排婴幼儿的生活,提高保教素质等方面。(1分)

A、较多的拥抱婴幼儿 B、改善保教方式 C、制定一日生活常规 D、幼儿情绪冲动时冷处理 E、提高保教质量

正确答案:B

[单选]21、职业道德能够激发从业人员产生内在动力的效用是职业道德的()功能。

A、导向功能 B、规范功能 C、整合功能 D、激励功能 E、社会功能

正确答案:D

[单选]22、玩具需要定期进行消毒,一般情况下需要()一次。(1分)

A、每天 B、每周 C、每半个月 D、每个月 E、不定期

正确答案:B

[单选]23、()使遗传所提供的心理发展的可能性变为现实。(1分)

A、遗传 B、生理成熟 C、自然环境 D、社会环境 E、生活环境

正确答案:D

[单选]24、在教育中,我们提倡对孩子的行为表现作出肯定、赞赏或鼓励、鼓励有多种形式,()鼓励形式不宜过多采用。

A、动作鼓励 B、眼神鼓励 C、物质鼓励 D、语言鼓励 E、精神鼓励

正确答案:C

[判断]25、()幼儿照护人员既是婴幼儿生活起居的保育者,又是婴幼儿身心健康的护理者。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]26、()婴幼儿尿浓缩和排泄功能较差,表现为年龄越小,肾小球滤过性越低,肾小管重吸收和排泄功能也越差。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]27、()幼儿安全教育活动实施的主体必须是幼儿照护者。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]28、()年龄和体重可以反映幼儿的长期营养状况(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选]30、不属于常见的幼儿发热的类型是()(1分)

A、稽留热 B、波状热 C、癌症热 D、弛张热 E、间歇热

正确答案:C

[单选]31、分离焦虑在婴幼儿 6-7 个月时产生,随着母婴依恋的建立同时发生,在()最强烈。(1分)

A、1~2 岁 B、2~3 岁 C、3~4 岁 D、4~5 岁 E、5~6 岁

正确答案:B

[单选]32、身高的正常波动范围是()

A、均值± 10%B、均值± 15%C、均值± 20%D、均值± 1 个标准差 E、均值± 2 个标准差

正确答案:E

[单选]36、下面不属于儿童孤独症的主要特征的是()(1分)

A、社会交往障碍 B、语言沟通障碍 C、刻板 D、重复性行为 E、多动

正确答案:E

[单选]38、测量前囟大小正确的方法是()(1分)

A、二对边中点连线长度 B、相邻二边的长度 C、二对角线的长度 D、一侧边的长度 E、以上均不对

正确答案:A

[单选]43、加强儿童性卫生习惯的培养可以减少一些不良行为的发生。儿童要勤洗澡、勤换内裤,女童要每晚()清洁会阴,保持外生殖器官的清洁卫生。(1分)

A、用湿纸巾 B、用水 C、用毛巾 D、用纸 E、酒精湿巾

正确答案:B

[单选]54、促进幼儿如厕的措施不包括()(1分)

A、排便时把水龙头打开 B、用“嘘嘘”声诱导宝宝排小便 C、用“嗯、嗯”声促使宝宝排大便 D、让宝宝长时间坐在便盆

正确答案:D

[单选]55、如何提高幼儿食欲以下错误的是()(1分)

A、幼儿饮食多样化 B、色香味俱全 C、创造良好的就餐环境 D、

让幼儿早日自己动手 E、饭前大量运动

正确答案:E

[单选]57、下列动物器官组织中,含 A 和 B 族维生素最为丰富的是()(1分)

A、肝 B、肠 C、胃 D、肾 E、心

正确答案:A

[单选]58、幼儿便后清洁的重要性不包括()(1分)

A、培养幼儿的独立意识 B、保护自尊心 C、培养健全的人格特征 D、培养幼儿的主动意识 E、促进发育

正确答案:E

[单选]61、维生素 D 与以下哪种矿物质元素的代谢有关()(1分)

A、钙 B、铁 C、镁 D、锌 E、钠

正确答案:A

[单选]62、幼儿如厕开始进行训练指标不包括()(1分)

A、幼儿可以自己穿脱裤子 B、幼儿开始注重自己形象 C、幼儿有时会模仿家长的如厕动作 D、幼儿很乐意按照家长的命令行动 E、幼儿尚不能脱离纸尿裤

正确答案:E

[单选]63、幼儿一日生活活动主要有()(1分)

A、学习 B、游戏 C、户外活动 D、进餐、午睡、入厕 E、运动

正确答案:D

[单选]65、以下做法不正确()(1分)

A、饭前 1 小时之内不喝水 B、饭后 1 小时之内不喝水 C、家长要以身作则 D、不能用饮料代替水 E、睡前大量饮水以补充水分

正确答案:E

[单选]67、宝宝饮水需注意的事项中,以下错误的是()(1分)

A、不能饮水过多 B、饭前可大量喝水 C、注意水里所含的矿物质 D、剧烈活动劳动疲劳后不要饮水过快 E、生水、蒸锅水不能喝

正确答案:B

[判断]74、()维生素 D 缺乏使婴幼儿发生佝偻病。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]75、()碳水化合物供给不足不会出现低血糖等症状。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]77、()留取异常大便时应取用正常部分的大便(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]79、()幼儿如厕训练应反复练习,强化训练(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]80、()碳水化合物中米粉、面粉类食品较谷类食品易于便秘(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]82、()维生素 B1 参与体内物质与能量代谢。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]83、()幼儿便后清洁指导过程中发现错误应立即批评改正(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选]87、在操场或室外遇到地震时,可原地不动蹲下,双手保护()(1分)

A、头部 B、腹部 C、胸部 D、腿部 E、肩膀

正确答案:A

[单选]89、电击伤的现场救护的原则不包括()(1分)

A、迅速 B、预防 C、就地 D、准确 E、坚持

正确答案:B

[单选]90、严禁私拉乱接电源,存放()物品,使用明火(点蜡烛)照明、使用电热杯、水煮器、电炉等制热设备;做到幼儿离开寝室时关水、关电、关门窗。(1分)

A、私人 B、易燃易爆 C、洗涤 D、食物 E、贵重物品

正确答案:B

[单选]91、托幼儿园内道路、走廊、楼梯等安全出入口必须保持通畅,()堆放任何材料、杂物,以防发生火灾(1分)

A、不得 B、随便 C、可以 D、禁止 E、允许

正确答案:D

[单选]94、在影剧院、体育馆等处避震,应就地()或趴在排椅下。(1分)

A、蹲下 B、站立 C、快跑 D、四处躲避 E、原地坐着

正确答案:A

[单选]95、托育园门卫对进出幼儿园的园的外来人员携带的物品进行登记,对可疑物品要进行查验,严禁携带易燃、易爆、剧毒及()等危险物品进入托育园。(1分)

A、食物 B、水果 C、衣物 D、玩具 E、管制刀具

正确答案:E

[判断]96、()在野外,攻击人、畜的主要是捕食性蜂类。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]98、()捕食性蜂类的毒汁,含有较多过敏性组分,对过敏体质的人会产生严重过敏反应,重者可导致死亡。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]99、()放学路上如果被陌生人跟踪,你认为最好的做法是打

110 电话。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]100、()儿童走失的常见原因有:离家出走,迷路走失,意外伤害和被拐卖等。(1分)

A、正确

B、错误

正确答案:A

【单选】1、什么关系指企业组织参与员工生活的程度()(1分)

A、社会关系 B、心理关系 C、伦理关系 D、法律关系 E、雇员关系

正确答案:A

【单选】3、如果长期或过量食用,会在一定程度上抑制婴幼儿骨骼生长影响肝肾健康的添加剂是()。(1分)

A、膨松剂 B、甜味剂 C、香精 D、防腐剂 E、调味剂

正确答案:D

【单选】4、体质指数是()(1分)

A、身高(米)/体重(千克) B、体重(千克)/身高(米)2 C、体重(千克)/身高(米)3 D、身高(米)/体重(千克)3

正确答案:B

【单选】6、身体结构和机能生长发育的程度和水平叫做()(1分)

A、遗传 B、生理成熟 C、发育 D、发展 E、生长

正确答案:B

【单选】7、婴幼儿时期()会对孩子的发展起主导作用。(1分)

A、家庭教育 B、学前教育 C、小学教育 D、社会教育 E、教师教育

正确答案:A

【单选】8、3岁前的婴幼儿的思维主要是()(1分)

A、直觉行动思维 B、前运算思维 C、具体形象思维 D、抽象逻辑思维 E、无意识思维

正确答案:A

【单选】10、幼儿安全教育的目的是()(1分)

A、帮助幼儿树立安全 and 自我保护意识 B、是引导幼儿学习必要的安全知识和自我保护常识 C、培养幼儿养成良好的行为习惯 D、提高幼儿的自我保护能力 E、以上都是

正确答案:E

【单选】12、()个月的婴儿开始能将“音”和具体事物联系起来,听懂成人简单的词意。(1分)

A、3 B、6 C、9 D、10 E、12

正确答案:C

【单选】13、幼儿照护人员要照顾饮食与喂哺、照料个人清洁卫生、照顾大小便和睡眠、保持婴幼儿生活环境的整洁等,说明幼儿照护人员有()的职责。(1分)

正确答案:A

【单选】15、下列不属于针对 7-12 月龄婴儿重点采取的安全防范指导是()

A、窒息 B、跌落伤 C、溺水 D、误吸 E、烫伤

正确答案:C

【单选】17、婴幼儿动作发展在一定程度上反映大脑皮层神经活动的发展,对此下列说法正确的是()

A、动作发展对心理发展起决定性的作用 B、动作发展是测定婴儿心理发展水平的一项重要指标 C、动作发展对情感发展起决定性的作用 D、动作发展是认知发展的前提都不正确

正确答案:B

【单选】18、身体活动的能量消耗约占人体总能量消耗的百分比是()

A、10%-25% B、15%-30% C、20%-35% D、30%-45%

正确答案:B

【单选】19、根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》推荐,2 岁女童每日的能量摄入量是()kcal。

A、800 B、900 C、1000 D、1100 E、1200

正确答案:C

【单选】20、常见的招聘发布平台有哪些()

A、第三方招聘网站 B、行业或技术的垂直网站、在线招聘软件、招聘会 C、职业介绍所 D、专业杂志 E、以上都是

正确答案:D

【单选】22、下列与预防龋齿无直接关系的为()(1 分)

A、注意口腔卫生 B、母乳喂养 C、多晒太阳, 注意营养 D、用含氟牙膏 E、少食甜食

正确答案:B

【单选】23、从身体上部动作到下部动作, 婴儿身体动作发展的顺序是()(1 分)

A、局部的、准确的、专门化的, 后逐渐分化为全身性的、笼统的、散漫的 B、局部的, 发生在下肢, 后逐渐分化为全身性的、准确的、专门化的 C、局部的、笼统的、散漫的, 后逐渐分化为全身性的、准确的、专门化的 D、全身性的、笼统的、散漫的, 后逐渐分化为局部的、准确的、专门化的 E、因人而异

正确答案:D

【判断】25、动作发展是测定婴儿心理发展水平的一项重要指标(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】26、() 测量胸围时, 3 岁以下的小儿应取卧位或坐位。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

【判断】28、() 注射疫苗后出现局部红肿 24 小时内可采用冷敷方法处理。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】29、() 计划免疫的核心是预防接种, 即把疫苗(人工培育并经过处理的病菌、病毒等)接种在健康人的身体内, 使人在不发病的情况下产生抗体, 获得特异性免疫来对付细菌、病毒。(1 分)

A、正确 B、错误

答案:A

【单选】30、三浴可使婴幼儿在与空气、阳光的接触中增强呼吸道黏膜、()及神经系统对寒冷刺激(1 分)

A、消化系统 B、触觉 C、知觉 D、皮肤 E、嗅觉

正确答案: D

【单选】32、以下不属于儿童情绪问题的是()(1 分)

A、焦虑症 B、恐怖症 C、孤独症 D、哈手指、咬指甲 E、分离依赖

正确答案: D 【单选】

33、下列不属于婴幼儿的情绪表现出来的特点()(1 分)

A、情境、外部性 B、激动、冲动性 C、暂时性 D、稳定性 E、与生理需要有关

正确答案: D

【单选】34、胸围无法反映()(1 分)

A、胸廓的发育程度 B、胸背肌肉的发育程度 C、皮下脂肪的发育程度 D、膈肌的发育程度 E、肺的发育程度

正确答案: D

【单选】35、2-3 岁幼儿脉搏正常值为()(1 分)

A、100-120 次/分 B、80-90 次/分 C、90-100 次/分 D、110-130 次/分 E、130-140 次/分

正确答案: A

【单选】36、下列哪项为诊断心动过缓的脉搏次数: ()(1 分)

A、<40 次/分 B、<50 次/分 C、<60 次/分 D、<70 次/分 E、<80 次/分

正确答案: C

【单选】37、影响儿童体格生长的最主要因素是()(1 分)

A、营养与教育 B、环境与保健 C、遗传与营养 D、活动量与睡眠 E、环境与营养

正确答案: D

【单选】38、幼儿女, 1 岁, 为了解其生长发育的程度, 对其进行体格检查, 其中, 测量头围 46cm, 其胸围是()(1 分)

A、34cm B、38cm C、40cm D、46cm E、50cm

正确答案: D

【单选】41、体重的正常波动范围是()(1 分)

A、± 5% B、± 10% C、± 12% D、± 15% E、± 20%

正确答案:B

【单选】44、幼儿园的儿童处于: 婴幼儿, 是心理发展的(), 也是各种心理行为问题发展的萌芽期。(1 分)

A、早期 B、中期 C、活跃期 D、敏感期 E、停滞期

正确答案:B

【单选】45、温水浴开始时, 水温在()(1 分)

A、25℃左右 B、28℃左右 C、30℃左右 D、31℃左右 E、35℃左右

正确答案:E

[判断]48、() 婴幼儿 JL 皮肤的弹性可以通过日光浴增强。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]49、() 三浴可以调整婴幼儿 JL 的内脏功能。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]50、() 婴幼儿 JL 进行空气浴可能会引起呼吸系统疾病。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选]52、最理想的补铁食物是()(1 分)

A、黑木耳 B、豆制品 C、淡水鱼 D、动物肝 E、肉类

正确答案:D

[单选]54、不属于幼 JL 洗手步骤的是()(1 分)

A、挽起小袖子 B、打开水龙头 C、系好小裤子 D、清水冲一冲 E、干净毛巾擦--擦

正确答案:C

[单选]55、幼 JL 生理性便秘的应多吃()(1 分)

A、蔬菜水果 B、冷水 C、蜂蜜 D、碳酸饮料 E、以上都不对

正确答案:A

[单选]56、以下烹调肉类的方法,最有利于营养素保留的是()(1 分)

A、油炸 B、烧烤 C、炒 D、炖 E、隔水蒸

正确答案: C

[单选]57、《中国居民膳食营养素参考摄入量》中 1-3 岁婴幼儿 JL 每天的食物中应用蔬菜和水果()(1 分)

A、100-150 克 B、150-200 克 C、50-75 克 D、75-100 克 E、120-150 克

正确答案:A

[单选]59、() 的症状是由维生素 A 缺乏而引起的。(1 分)

A、夜盲 B、小儿麻痹 C、角膜充血和畏光,口唇干裂、口角炎、舌乳头增大 D、干眼病、夜盲、角膜溃疡、皮肤干燥、毛发枯干等 E、佝偻病

正确答案:D

[单选]60、在人体内含量最多的物质是()(1 分)

A、脂肪 B、水 C、钙 D、膳食纤维 E、无机盐

正确答案:B

[单选]62、不属于幼儿洗手注意事项的是()(1 分)

A、肥皂或消毒液有刺激无需用 B、不要与别人共享毛巾或纸巾 C、抹手纸用后应妥为弃置.D、抹手毛巾应放置妥当 E、抹手毛巾定时清洁

正确答案:A

[单选]63、儿童擦腿综合征多见于()(1 分)

A、1~3 岁 B、3~5 岁 C、5~7 岁 D、7~9 岁 E、9~11 岁

正确答案:A

[单选]66、当人体缺乏维生素 B1 时会引起哪种营养缺乏病()(1 分)

A、夜盲症 B、脚气病 C、佝偻病 D、癞皮症 E、鸡胸

正确答案:B

[多选]71、幼生理性腹泻的特点有()(1 分)

A、大便次数增多 B、体重、身高发育正常 C、儿童的食欲比较好 D、大便常规化验发现白细胞或者脓细胞 E、以上都不对

正确答案:ABC

76.鹅口疮患儿应多食维生素丰富的食物。()

正确答案:✓

77.味精的主要成分是谷氨酸和谷氨酸钠,具有一定营养价值,还能使食物增加鲜味,但 12 周岁以内的婴幼儿不宜多吃,否则会影响身体健康。()

正确答案:✓

78.动物脂肪比植物脂肪营养价值高。()

正确答案:✗

79.维生素是参与构成机体组织,但不能提供热能的有机物。()

正确答案:✗

80.牙刷应放在卫生间洗手池上。()

正确答案:✗

【单选】85、生命对于我们来说只有一次,人最宝贵的只有生命。如何合理有效的进行自然灾害教育,教给幼儿的()技能,最大程度的保护幼儿的生命安全,是幼儿教育工作者应尽的职责和义务。(1 分)

A、自理能力 B、躲避危险和自救 C、语言 D、社会交往 E、解决问题

正确答案:B

【单选】86、在托育园上课遇到地震时,要迅速抱头、闭眼、躲在各自的()(1 分)

A、窗户边 B、课桌下或桌旁 C、过道上 D、到处乱跑 E、大声叫喊

正确答案:B

【单选】87、公安消防队扑救火灾,()向发生火灾的单位、个人收取费用(1 分)

A、不得 B、可以 C、按照一定标准 D、必须 E、象征性收取

正确答案:A

【单选】88、下列对皮下血肿描述不正确的是()(1 分)

A、有明显波动感 B、体积较小 C、不易扩散 D、张力高 E、局部肿胀

正确答案:A

【单选】89、食用腐烂的水果引起的食物中毒属于()(1 分)

A、细菌性食物中毒 B、化学性食物中毒 C、植物性食物中毒 D、真菌毒素食物中毒 E 生物性食物中毒

正确答案:D

【单选】90、下列惊厥发作时的急救处理措施中错误的是() (1分)

A、立即将患儿平卧,头偏向一侧 B、解开患儿衣领、裤带 C、清除患儿口、鼻腔分泌物 D、用力按住患儿肢体防止外伤 E、针刺或指压人中、涌泉、合谷穴

正确答案:D

【单选】91、热性惊厥多发生于()

A、疾病初期体温骤升的 6 小时内 B、疾病初期体温下降 6 小时后
C、疾病初期体温骤升的 12 小时内 D、疾病后期体温下降的
12 小时后 E、夜间体温升高时

正确答案:C

【单选】92、幼儿摔伤,头皮出现血肿后 8 小时,可采用下列() 方法减轻疼痛(1分)

A、热敷法 B、擦活血药物 C、冷敷和热交替 D、冷敷法 E、以上都对

正确答案:D

【单选】94、每年的哪一时期是我国各大江河最容易发生洪水的时期,对防洪减灾工作带来巨大压力()

A、3~5 月 B、4~11 月 C、5~9 月 D、1~3 月 E、10~11 月

正确答案:C

【单选】95、小儿惊厥的典型表现包括() (1分)

A、面部及四肢肌肉强直性抽搐 B、双眼球固定 C、口吐白沫 D、常伴有屏气 E、以上都对

正确答案:E

【判断】97、()直接暴力为幼儿发生骨折的常见原因。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

【判断】98、()触电死亡原因(除外严重并发症)主要是室颤、呼吸麻痹和电击性休克。

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】99、()黄蜂蜇伤可用碳酸氢钠水清洗伤口。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

【判断】100、()基础生命支持主要措施为胸外心脏按压、开放气道、口对口人工呼吸和药物治疗。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选]2、免疫系统是机体执行免疫应答的组织系统,由什么组成

A、免疫器官和组织组成 B、免疫细胞和免疫分子组成 C、淋巴组织和器官组成 D、免疫器官和组织、免疫细胞和免疫分子组成 E、以上都对

正确答案:D

[单选]4、()是婴儿最早出现的感觉。

A、听觉 B、视觉 C、味觉 D、触觉 E、嗅觉

正确答案:D

[单选]5、1g 蛋白质能提供()能量。

A、4kcal B、7kcal C、9kcal D、10kcal E、都不对

正确答案:A

[单选]6、下列物品适合用蒸汽消毒法消毒的是()

A、被褥 B、图书 C、毛绒玩具 D、餐巾 E、地面

正确答案:D

[单选]7、教师可以从以下三个途径来提高教学活动展开环节的有效性:一是要注意观察,及时捕捉教学契机;二是要善于提问,推进教学进程;三是要()

A、方法越多越好 B、教具丰富多彩 C、一有问题立即反馈 D、积极回应,激发互动 E、内容精炼

正确答案:D

[单选]8、接种后要注意婴儿注射部位的清洁卫生,暂时不要()以防局部感染。

A、吃饭 B、运动 C、喝水 D、洗澡 E、触碰

正确答案:D

[单选]9、婴儿期前半年头围增长()cm

A、5-6 B、6-7 C、8-9 D、9-10 E、10-12

正确答案:D

[单选]11、游戏是一种虚构的活动,但它是一种() (1分)

A、内在的真实 B、外在的快乐 C、兴趣的激发 D、规则的转换 E、主体的体验

正确答案:A

[单选]12、婴儿洗澡的时间应该选择在() (1分)

A、喂奶前或喂奶后一个小时 B、喂奶后半小时 C、喂奶前半小时 D、喂饱奶时 E、随时可以

正确答案:A

[单选]13、()岁开始辨别以自身为中心的左右。(1分)

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7

正确答案:C

[单选]14、婴幼儿恒牙一般什么时候开始萌生() (1分)

A、1 岁左右 B、2 岁左右 C、3 岁左右 D、5 岁左右 E、6 岁左右

正确答案:E

[单选]15、()岁时幼儿语言发展的关键时期 (1分)

A. 0-1 B. 0-2 C. 1-3 D. 3-4 E. 4-5

正确答案:C

[单选]16、婴幼儿对世界的认识是从对()的认识开始的。(1分)

A、食物 B、父母 C、同伴 D、社会 E、玩具

正确答案:B

[单选]17、能促进铁吸收的维生素是() (1分)

A、维生素 A B、维生素 B1 C、维生素 C D、维生素 D E、维生素 K

正确答案:C

[单选]18、幼儿照护人员要照顾饮食与喂哺、照料个人清洁卫生、

照顾大小便和睡眠、保持婴幼儿生活环境的整洁等，说明幼儿照护人员有()的职责。(1分)

A、照顾婴幼儿 B、和婴幼儿游戏 C、与家长交流 D、与同事交流 E、遵守劳动纪律

正确答案: A

[单选]20、照护者要以()为基础，才能在恰当的时机给与合理建议。(1分)

A、参与 B、询问 C、支持 D、指导 E、观察

正确答案:E

[单选]21、()因素提供人类心理发展的最初自然物质前提。

A、遗传 B、生理成熟 C、自然环境 D、社会环境 E、物作环境

正确答案:A

[单选]22、当婴幼儿的皮肤受到触摸时，体内会释放出一种生长素，激活免疫系统，提高血红细胞的载氧量，增强免疫力。同时温柔的触摸、爱抚也具有()的作用。

A、缓解情绪 B、改善体质 C、改变性格 D、促进食欲 E、更加依恋

正确答案:A

[单选]23、1岁以上幼儿不适合食用的食物是()

A、全麦面包 B、蔬菜瘦肉粥 C、油条 D、母乳 E、鸡蛋

正确答案:C

[单选]24、通常情况下，婴儿添加手抓食是()月开始。(1分)

A、6-8 B、8-10 C、10-12 D、12-14 E、14-16

正确答案:C

[判断]25、()婴幼儿餐具应每天清洁、消毒，不宜使用化学消毒法进行消毒。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]26、()新生儿湿疹主要是过敏物质导致的。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]27、()托幼机构教学活动的目标包括认知目标、动作技能目标以及情感、态度价值观目标三个方面。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案 A

[判断]28、()女孩子不必每天清洗下身。

A、正确 B、错误

正确答案:B

[单选]31、对于幼儿分离焦虑的认识，正确的是()

A、是胆小的表现 B、是父母教育不良的表现 C、是可以避免的表现 D、分离焦虑对人的成长是很有意义的 E、面对分离焦虑不要理睬

正确答案:D

[单选]32、儿童因为长期精神压抑或紧张而导致厌食、自闭、孤独等症状，这是由于()

A、学校与家庭教育不一致所致 B、幼儿园教育条件不够好所致 C、

现在的医疗条件不够好所致 D、儿童心理上积聚的能量得不到及时发泄所致 E、以上者是

正确答案:D

[单选]35、婴幼儿冬季进行日光浴要有保暖措施，每日可以做()

A、30分钟左右 B、20分钟左右 C、10分钟左右 D、3--5分钟 E、60分钟左右

正确答案:B

[单选]36、关于幼儿头围的增长，不正确的是()

A、动态监测头围变化比单次测头围更有意义 B、年龄越小，头围增长速度越快 C、第1年内前3个月头围的增长值约等于后9个月的增长值 D、第二年头围增长约2cm E、2岁以后头围匀速增长，每年增长约1cm

正确答案:E

[单选]38、影响婴幼儿生长发育最基本的因素是() (1分)

A、性别和营养 B、遗传和环境因素 C、生长发育的个体差异 D、神经系统发育早晚 E、疾病和孕母情况

正确答案:B

[单选]39、下列不属于多动症的主要表现的是() (1分)

A、注意力不集中 B、活动过度和冲动 C、自闭 D、常伴有学习困难、品行障碍和适应 E、注意时间短

正确答案:C

[单选]41、幼儿照护人员正确记录婴幼儿()是学习生长监测的主要目标 (1分)

A、脑发育曲线 B、生长发育曲线 C、生活习惯 D、心理变化 E、神经系统发育

正确答案:B

[单选]42、下列关于头围的说法正确的是() (1分)

A、出生时平均32cm B、3个月时34cm C、1岁时46cm D、2岁时50cm E、5岁时54cm

正确答案:C

[单选]45、幼儿的发展是通过() (1分)

A、对物体的操作和与人的交往而发展的 B、聆听教师讲授知识而发展的 C、观察教师的操作过程而发展的 D、观看电视卡通节目而发展的

正确答案:A

[判断]46、()婴幼儿进行空气浴可能会引起呼吸系统疾病。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

(判断)48、()动作发展迟缓表现运动发育落后于正常婴幼儿。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

(判断)49、()日光浴有杀菌的作用。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

(单选) 51、便后冲水的目的不包括()

A、促进生长发育 B、维护卫生环境 C、抑制细菌 D、防止公共疾病的发生 E、建立好的卫生习惯

正确答案:A

(单选) 52、关于幼儿如厕便盆的选择不恰当的是() (1 分)

A、颜色鲜艳图案花哨以吸引幼儿注意力 B、高度适中 C、大小合适 D、以安全为宜 E、以舒适为宜

正确答案:A

(单选) 53、水是生命的源泉,因为()

A、水能够为人体提供很多热能 B、水对自然界的作用决定的 C、水是永远不会枯竭的 D、水在人体中具有极为重要的生理 E、水可以促进食物吸收

正确答案:D

(单选) 54、热能平衡包括()

A、蛋白质、脂肪、碳水化合物的平衡 B、能量密度 C、六种营养素之间的平衡 D、身高与体重之间要平衡 E、胸围与头围之间的平衡

正确答案:A

[单选]56、幼儿口腔保健不正确的是() (1 分)

A、及早改用杯子喝奶 B、使用沟隙封填剂 C、戒除奶瓶及奶嘴 D、若喝母乳则不用清洁

正确答案:D

[单选]59、幼儿排便特征相关因素描述正确的是() (1 分)

A、膀胱肌肉层较厚 B、神经系统对排尿的控制与调节功 C、肾脏对尿的浓缩功能差 D、膀胱容量小 E、以上都不对

正确答案:A

[单选]60、关于饭前、饭后饮水的不良影响,错误的是() (1 分)

A、会稀释消化液 B、促进消化吸收 C、导致消化不良 D、导致营养不良 E、减弱消化液的功能

正确答案:B

[单选]62、幼儿生理性腹泻的易感因素不包括() (1 分)

A、饮食因素 B、过敏性食物 C、气候因素 D、排便习惯 E、不良刺激

正确答案:D

[单选]63、幼儿睡眠时精神状态不好的不良后果不包括() (1 分)

A、睡眠质量不高 B、影响今后情绪发展 C、影响今后行为发展 D、抗压能力强 E、体格智力发育不佳

正确答案:D

[单选]66、下列食品中含有的蛋白质,不属于优质蛋白质的有() (1 分)

A、鸡蛋 B、鸡肉 C、稻米 D、牛肉 E、猪肉

正确答案:C

[单选]67、膳食纤维有许多作用,但不包括()

A、促进肠蠕动 B、有利于肠道益生菌生长 C、增加粪便量 D、有利

于肠道吸收钙 E、有利于排泄

正确答案:D

[单选]68、关于铁的吸收,下列哪项是错的() (1 分)

A、维生素 C 可明显抑制铁的吸收 B、血红素铁主要来自畜、禽、肉等食物 C、血红素铁的吸收膳食因素影响较少

D、血红素铁较非血红素铁的吸收率高 E、铁蛋白是铁在组织中的一种主要储存形式

正确答案:A

[多选]69、便后洗手步骤包括() (1 分)

A、挽起小袖子 B、打开水龙头 C、擦擦小肥皂 D、搓搓小小手 E、以上都不对

正确答案:A-;;;D

[多选]70、帮助幼儿建立干净的概念可以()

A、讲解干净的意义 B、示范保持干净的动作 C、讲故事 D、编儿歌 E、以上都不对

正确答案: A;;B;;C;;D

[多选]73、下列能反映幼儿体格发育的指标是() (1 分)

A、性别 B、头围 C、腹围 D、肤色 E、体重

正确答案:B;;E

[判断]75、()脂肪的产能系数为 4 千卡/克。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]76、()牙刷应放在卫生间洗手池上() (1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]77、()乳类是自然界中唯一的含有机物所需全部营养素的一种食物。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

[判断]78、()花生四烯酸,二十碳五烯酸都是人体必需脂肪酸。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:B

[判断]81、()维生素 A 能够促进骨骼的生长发育。(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案:A

【判断】82、()错颌畸形的发生既包括先天因素也包括后天因素(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

【判断】83、()幼儿便后清洁指导过程中发现错误应立即批评改正(1 分)

A、正确 B、错误

正确答案: B

【单选】84、国务院办公厅《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务

发展的指导意见》印发实施于：() (1分)

A、2016年 B、2017年 C、2018年 D、2019年 E、2020年

正确答案：D

【单选】85、加强对()寝室的管理，做到专职人员24小时监护。设置数量足够、有效的消防器材；对发现的安全隐患要及时报告和整改。(1分)

A、职工 B、老师 C、幼儿 D、照护师 E、保育员

正确答案：C

【单选】88、血肿较大时，一般()周才能吸收(1分)

A、1-2 B、2-4 C、3-5 D、4-6 E、6-8

正确答案：D

【单选】89、某托幼机构幼儿午餐后不久，多名幼儿出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻的症状，幼儿照护者初步判断幼儿最可能发生() (1分)

A、流感 B、食物中毒 C、消化不良 D、肠炎 E、胃炎

正确答案：B

【单选】90、引导幼儿了解消防栓、灭火器的用途，知道托幼园的安全通道出口；教育孩子养成到公共场所注意观察消防标志和疏散通道；并知道火警电话()，懂得如何报警(1分)

A、119 B、110 C、120 D、10010 E、520

正确答案：A

【单选】92、低电压引起的电烧伤表现，叙述错误的是() (1分)

A、伤口面积大 B、呈焦黄或灰白色 C、创面边缘规则整齐 D、呈椭圆形或圆形 E、创面干燥

正确答案：A

【单选】93、震后被埋压时求生的对策是() (7分)

A、不停地呼救 B、不顾一切的行动 C、保存体力，寻找脱险捷径 D、使劲爬 E、放弃

正确答案：C

【单选】94、下列哪项对心脏骤停的判断最重要() (1分)

A、呼吸停止 B、发绀 C、惊厥 D、突然意识丧失 E、面色苍白

正确答案：D

【单选】95、低电压引起的电烧伤的伤口直径约为() (1分)

A、0.1-0.5cm B、0.5-1cm C、0.5-2cm D、1.5-2cm E、2.5-3cm

正确答案：c

【判断】96、()蜜蜂蜇伤可用肥皂水清

洗伤口。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案：A

97、关于托幼机构设置标准和管理规范的文件中规定：保安人员应当取得公安机关颁发的《保安员证》。独立设置的托幼机构应当至少有1名保安人员在岗。

A、正确 B、错误

正确答案：A

98、台风来临时要关紧门窗，最好待在家里不要出门。

A、正确 B、错误

正确答案：A

99、自行脱险后我们应当尽快撤离险境和救人。

A、正确 B、错误

正确答案：A

100、暴雨来临，关闭门窗，防止雨水扑入屋内，一旦进水，立刻跑出屋外自救。

A、正确 B、错误

正确答案：B

[单选] 1. 幼儿的情绪情感有这样的表现：当没有达到目的的时候，偶尔会发脾气将面部表情和简单的情绪词语联系起来，一般是指()

A、0~6个月 B、6~12个月 C、12~19个月 D、19~24个月 E、25~36个月

正确答案：C

[判断] 3. () 通过幼儿体格测量来进行营养状况评价，一数据就可以了。

A、正确 B、错误

正确答案：B

[判断] 4. () 照护者教育幼儿不要将玩具放入口中。

A、正确 B、错误

正确答案：A

[判断] 5. () 重视日常生活活动中的随机教育是托幼机构日常生活活动的组织与指导策略之一

A、正确 B、错误

正确答案：A

[判断] 6. () 幼儿照护人员要能够通过幼儿的气色、舌苔、情绪、细微动作、睡眠等多方面判断幼儿的身体情况

A、正确 B、错误

正确答案：A

[判断] 7. () 在选择包装食品中，照护者要查看产品包装。

A、正确 B、错误

正确答案：A

[单选] 8. 儿童肌肉发展的顺序是()

A、从下到上、从大到小 B、从肩到肘、从大腿到小腿 C、从上到下、从小到大 D、从上到下、从大到小 E、不一定，因人而异

正确答案：D

[单选] 9. 长期大量服用维生素D会引起中毒。《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议1~3岁幼儿维生素D的可耐受最高摄入量是_μg/d。(1分)

A、5 B、10 C、15 D、20 E、30

正确答案：D

[单选] 10. 6个月以内婴儿最佳的食物是()

A、母乳 B、牛乳 C、羊乳 D、豆浆 E、米汤

正确答案: A

[单选] 12. 下列哪项不符合辅食添加原则()

A、由少到多,由稀到稠,由细到粗 B、健康时添加 C、一次添加2种食物 D、循序渐进

正确答案:

[单选] 13. EPA、DHA 的良好来源是()

A、海水鱼 B、花生油 C、豆油 D、杏仁等硬果类 E、淡水鱼

正确答案: A

[单选] 14. 以下关于家庭教育的重要性,不正确的是()

A、家庭教育为教育工程的基础和起点 B、家庭教育是幼儿认识世界的通道和 C、家庭教育是幼儿身心健康发展的保 D、家庭教育是幼儿气质形成的关键 E、家庭教育是幼儿性格形成的关键

正确答案: D

[单选] 15. 道德是以善恶为评价标准来调整人们关系的()

A、意识形态 B、社会存在 C、社会制度 D、行为存在 E、行为规范

正确答案: E

[单选] 16. 1 g 脂肪在体内氧化能产生() kcal. (1Gj)

A. 4 B. 6 C. 9 D. 16.7 E、都不对

正确答案: E

[单选] 17. 新生儿出生后即可开奶是因为出生时已具有(C) (1分)

A、膝跳反射 B、巴宾斯基反射 C、吸吮和吞咽反射 D、摩罗反射 E、觅食能力

正确答案: C

[单选] 18. 婴儿生理性流涎的原因是(B)

A、舌短宽而厚 B、口底浅 C、口腔比较干燥 D、分泌的口水较多 E、口腔闭合不严

正确答案: B

[单选] 19. 婴儿应何时开始添加含铁丰富的食物()

A、4周 B、3个月 C、6个月 D、8个月 E、10个月

正确答案: C

[单选] 20. 托幼机构教学活动准备主要包括知识经验的准备、活动材料准备和()

A、学习情境创设 B、教具准备 C、音像资料准备 D、图片准备 E、教师的经验准备

正确答案: A

(单选) 21. 通常幼儿几岁后,脂肪组织.(黄骨髓)代替红骨髓中的造血组织()

A、1-3岁 B、2-4岁 C、4-6岁 D、5-7岁 E、8-10岁

正确答案: D

[单选] 22. 坚持办事公道,要努力做到()

A、公私分开 B、有求必应 C、公正公平 D、公开办事 E、大公无私

正确答案: C

[单选] 23. 影响幼儿性格形成的关键因素是()

A、家庭教育 B、同伴影响 C、教师教育 D、社会环境

正确答案: A

[单选] 24. 用于评价幼儿匀称度的体格生长指标是()

A、年龄及体重 B、年龄及身高 C、年龄及头围 D、身高及体重 E、年龄及胸围

正确答案: D

[单选] 25. 职业道德通过(), 起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 E、思想觉悟

正确答案: A

[单选] 26. 下列哪一种不属于婴幼儿精细动作发展()

A、爬行 B、抓握 C、扣纽扣 D、书写 E、拿捏

正确答案: A

[单选] 2. 幼儿遗尿的影响因素不包括()

A、幼儿泌尿系统生理特点 B、饮食与气候 C、幼儿精神心理状况 D、病理因素 E 按时入睡

正确答案: E

5、(单选题)(1分) 趣味性是指托幼机构教学活动的形式和内容生动有趣,能吸引幼儿主动、积极地参与学习活动。其中,为使教学活动富有童趣,让教学()是常用的策略。

A、生活化 B、游戏化 C、全面性 D、灵活性 E、简单化

正确答案: B

7、(单选题)(1分) 建立合理的生活制度可以培养幼儿哪种习惯()

A、遵守纪律的习惯 B、良好的生活习惯 C、自我保健的技能 D、艰苦朴素习惯 E、良好的整理习惯

正确答案: B

8、(单选题)(1分) 你觉得学校教材(或教学)中蕴含的防灾减灾知识是否丰富()

A、丰富 B、不清楚 C、很少 D、太少 E、几乎没有

正确答案: A

10、(单选题)(1分) ()不是婴幼儿生长发育的规律。

A、生长发育是连续的,有阶段性的过程 B、各系统器官生长发育不平衡 C、生长发育具有个体差异 D、生长发育是由下到上、由近到远、由粗到细、有简单到复杂、由低级到高级 E、生长发育规律受先天和后天因素影响

正确答案: D

11、(单选题)(1分) 托幼机构教学活动常用的形式有集体教学活动、()和个别教学活动。

A、生活活动 B、一日常规活动 C、小组教学活动 D、游戏活动 E、户外活动

正确答案: C

12、(单选题) (1分) 人体的热能来源于膳食中蛋白质、脂肪和碳水化合物, 他们在体内的产热系数分别为 ()

A、4kl/g 9kl/g 9kl/g B、4kl/g 9kl/g 4 kl/g C、9kl/g 4 kl/g 4 kl/g D、4kl/g 4 kl/g 9kl/g E、都不对

正确答案: B

14、(单选题) (1分) 1-3 岁幼儿每日排尿 ()

A、700-800ml B、600-700ml C、500-600ml D、400-500ml E、300-400m

正确答案: C

15、(判断题) (1分) () 安全性原则是学前特殊儿童教育的原则之一。

A、正确 B、错误

正确答案: A

17、(单选题) (1分) 下列关于婴幼儿手推车的安全说法错误的是 ()

A、选择底座不宽的婴幼儿手推车 B、检查婴幼儿车有没有松脱和破损的部件 C、检查刹车功能是否好 D、检查是否有婴幼儿可能塞进嘴里的松动物件 E、重点检查刹车功能

正确答案: A

18、(单选题) (1分) 以下哪类食物不利于睡眠 ()

A、牛奶 B、咖啡 C、豆腐 D、瘦肉 E、牛肉

正确答案: B

19、(单选题) (1分) 下列哪一项不属于外周免疫器官 ()

A、胸腺 B、脾脏 C、淋巴结 D、淋巴组织 E、都不属于

正确答案: A

21、(单选题) (1分) 用灭火器灭火时, 灭火器的喷射口应该对准火焰的()

A、上部 B、根部 C、中部 D、外围 E、火苗顶部

正确答案: B

22、(单选题) (1分) 人体的热能来源于膳食中的蛋白质、脂肪和碳水化合物, 它们在体内产热系数分别为 ()

A、4kcal/g 9kcal/g 9kcal/g B、4kcal/g 9kcal/g 4kcal/g C、9kcal/g 4kcal/g 4kcal/g D、4kcal/g 4kcal/g 4kcal/g E、9kcal/g 9kcal/g 9kcal/g

正确答案: B

23、(判断题) (1分) () 维生素 A 与婴幼儿骨骼生长发育无关。

A、正确 B、错误

正确答案: B

24、(单选题) (1分) 婴儿沐浴时间一般不超过几分钟 ()

A、8 B、20 C、10 D、15

正确答案: C

26、(单选题) (1分) () 决定了生长发育的潜力。

A、遗传 B、生理成熟 C、自然环境 D、社会环境 E、物作环境

正确答案: A

28、(判断题) (1分) ()牙刷使用后应将牙刷头朝上放置 ()

A、正确 B、错误

正确答案: A

29、(单选题) (1分) 小明进餐完毕后, 妈妈要监督他多少分钟内不得立即进行剧烈活动()

A、30 B、20 C、10 D、5 E、15

正确答案: A

32、(判断题) (1分) () 无威胁性是安全的本质属性。

A、正确 B、错误

正确答案: A

33、(单选题) (1分) 以下关于幼儿攻击性行为的描述不正确的是 ()

A、缺少社会交往经验, 不懂得用语言来表达, 常常用攻击性行为达到自己的目的 B、存在明显的性别差异, 女孩比男孩多 C、身体强壮个头大、精力旺盛、易怒、易激动的的幼儿更容易出现攻击性行为 D、如果幼儿长期处于被暴力控制的成长环境容易发生攻击性行为 E、接触过多的暴力动漫、图画等, 容易出现攻击性行为

正确答案: B

34、(判断题) (1分) () 反复淘洗大米, 或将大米浸泡加热, 损失最多的营养素是蛋白质。

A、正确 B、错误

正确答案: B

35、(单选题) (1分) 发现火灾后, 应首先组织 () 序紧急撤离现场;同时立即拨打 119 报警。

A、老师 B、幼儿 C、家长 D、保育员 E、离通道近的人员

正确答案: B

37、(判断题) (1分) () 食用霉变甘蔗、花生、玉米引起的食物中毒属于植物性食物中毒。

A、正确 B、错误

正确答案: B

47、(单选题) (1分) 以下哪项是宝宝从奶瓶向杯子的过渡用具 ()

A、奶瓶 B、吸管杯 C、鸭嘴杯 D、敞口杯 E、婴幼儿勺

正确答案: C

48、(单选题) (1分) 如果幼儿不幸落入水中, 要尽量引导其 ()

正确答案: B

A、大喊大叫 B、抓住漂浮在洪流中的树枝、木板等 C、拼命游上岸 D、什么都不做 E、伸手求救

49、(判断题) (1分) () 从儿童时期起, 就应该适当控制胆固醇的摄入量, 少吃含胆固醇特别多的食物

A、正确 B、错误

正确答案: A

50、(单选题) (1分) 1岁以下或者体重低于9kg 婴儿采用() 汽车安全座椅, 2岁以内婴儿多采用后向汽车安全座椅。

A、提篮式, 卧式 B、提篮式, 后向式 C、前向式 D、可转换式 E、都可以

正确答案: B

56、(单选题) (1分) 教幼儿学习折叠卫生纸前不能 ()

A、告诉幼儿不能浪费纸, 只取用一张 B、练习擦鼻子 C、练习擦桌子 D、练习擦门窗 E、练习擦嘴巴

正确答案: A

57、(判断题) (1分) () 头皮血肿按血肿出现在头皮的不同层次分为皮下血肿、颅外血肿和颅内血肿。

A、正确 B、错误

正确答案: B

58、(单选题) (1分) 在下列植物性食物中蛋白质含量最高的是 () 食物。

A、土豆 B、大豆 C、玉米 D、西红柿 E、大米

正确答案: B

63、(单选题) (1分) 救护惊厥发作的患儿, 下列哪种做法是错误的 ()

A、清除口鼻分泌物 B、针刺人中穴 C、急促抱紧患儿跑奔医院 D、松解衣服和裤带 E、保持安静, 减少刺激

正确答案: C

64、(判断题) (1分) () 固有免疫又称获得性免疫或特异性免疫。

A、正确 B、错误

正确答案: B

66、(单选题) (1分) 幼儿如厕训练的技巧不正确的是 ()

A、家长一定要有耐心 B、为宝宝选择一个合适的便盆 C、为孩子做好正确的如厕示范 D、便盆放置的地方应经常更换 E、以鼓励表扬为主

67、(判断题) (1分) () 应从1岁半开始让婴幼儿自己刷牙。

A、正确 B、错误

正确答案: B

70、(单选题) (1分) 锌缺乏时表现为 ()

A、克山病 B、甲状腺大 C、口角炎 D、骨质疏松 E、生长发育迟缓

正确答案: E

71、(单选题) (1分) 幼儿洗手时机不包括 ()

A、在接触眼、鼻及口前 B、进食及处理食物前 C、如厕后 D、打喷嚏及咳嗽后 E、读书写字时

正确答案: E

74、(判断题) (1分) () 关于托育机构设置标准和管理规范的文件中规定: 保安人员应当取得公安机关颁发的《保安员证》。独立设置的托育机构应当至少有1名保安人员在岗。

A、正确 B、错误

正确答案: A

75、(单选题) (1分) 婴幼儿三浴锻炼的原则不包括 ()

A、从小开始, 持之以恒 B、循序渐进 C、统一要求 D、注意安全保护 E、做好健康教育

正确答案: C

76、(单选题) (1分) 关于红外线体温计的优点, 不正确的是 ()

A、测量时间短 B、读数方便 C、操作简单 D、按说明书操作即可 E、测量不受环境温度影响

正确答案: E

79、(单选题) (1分) 职业道德是调节 () 的基本手段。

A、社会关系 B、人与人 C、人与社会 D、人与国家 E、员工与企业

正确答案: A

81、(单选题) (1分) 下列哪种矿物质是微量元素 ()

A、钠 B、钙 C、硫 D、钾 E、铁

正确答案: E

84、(单选题) (1分) 以下不属于口吃的原因的是 ()

A、火警、地震 B、模仿 C、父母在幼儿学说话时过于急躁 D、食物因素 E、亲人死亡

正确答案: B

87、(单选题) (1分) 良好的家庭教育包括 ()

A、亲子关系温馨融洽 B、平等尊重地对待孩子 C、对孩子提出明确合理的要求 D、行为教育 E、以上都是

正确答案: E

88、(判断题) (1分) () 公益性是幼儿教育的重要特征。

A、正确 B、错误

正确答案: A

89、(单选题) (1分) 不论是身体锻炼, 还是知识学习、习惯养成, 或者美术、音乐等艺术教育, 注重的是增加 (), 而非严格的知识和技能的教授与训练。

A、初步经验 B、专门知识 C、游戏学习 D、生活常识 E、专业知识

正确答案: A

91、(单选题) (1分) 幼儿骨骼特点是 ()

A、弹性强 B、易变形 C、韧性好 D、会出现折而不断 E、以上都对

正确答案: E

92、(单选题) (1分) 以下哪项不是男女宝宝如厕训练的区别 ()

A、女宝宝控制膀胱的能力要早于男宝宝 B、男宝宝的身体感知能力也要比女宝宝差 C、男宝宝相对女宝宝比较缺乏学习的对象 D、男宝宝独立意识强于女宝宝 E、女宝宝自我意识强于男宝宝

正确答案: D

94、(判断题) (1分) () 食物中的脂类就是脂肪。

A、正确 B、错误

正确答案: B

96、(单选题) (1分) 幼儿教育的全面性原则是指幼儿教育应注重 () 的作用, 促进幼儿身心全面、和谐发展。

A、家庭 B、父母 C、社区 D、家庭和社会各个方面 E、社会

正确答案: D

97、(单选题) (1分) 幼儿出行常用随行物品有 ()

A、喜爱的玩具 B、防蚊液 C、纸尿裤 D、换洗衣物 E、以上都是

正确答案: E

98、(单选题) (1分) 正常情况下, 大脑所需能量的主要来源是()

A、果糖 B、葡萄糖 C、乳酸 D、乳糖 E、蛋白质

正确答案: B

99、(单选题) (1分) 利用气象卫星云图监测台风的有关叙述错误的是()

A、监测台风的移动方向和速度 B、可以确定台风中心的位置, 估计台风强度 C、确定狂风暴雨出现的地区 D、预报台风登陆的准确地点和精确时间 E、不可能准确预报台风登陆的地点和精确时间

正确答案: D

幼儿照护官方题库 2

2、(单选题) (1分) 利用蒸汽的高温作用将物品中的致病微生物杀灭的一种消毒方法是。

A、紫外线消毒法 B、化学消毒法 C、蒸汽消毒法 D、煮沸消毒法 E、巴氏消毒

正确答案: C

4、(多选题) (1分) 幼儿生理性腹泻的特点有 ()

A、大便次数增多 B、体重、身高发育正常 C、儿童的食欲比较好 D、大便常规化验发现白细胞或者脓细胞 E、以上都不对

正确答案: A;;B;;C

5、(单选题) (1分) 使用燃气灶具时, ()

A、应先开气阀后点火, 即“气等火” B、应先点火后再开气, 即“火等气” C、先点火还是先开气阀都无所谓 D、AB 二者都是正确的 E、以上都是错的

正确答案: B

6、(单选题) (1分) 孤独症的临床表现有: 不说话、不理睬人、对一些非生物的东西 ()、注意力分散等。

A、排斥 B、有特殊依恋 C、恐惧 D、厌恶 E、不会说

正确答案: B

9、(判断题) (1分) () 维生素 D 缺乏会发生“口腔-生殖综合症”

A、正确 B、错误

正确答案: B

12、(单选题) (1分) 幼儿口腔中乳牙共有多少颗 ()

A、5 B、10 C、15 D、20 E、25

正确答案: D

15、(单选题) (1分) 幼儿教育的主要功用是开启个人发展之门, 而非将幼儿培养成神童或某种专才。幼儿教育要做的就是为幼儿的身体、()、经验等方面的发展奠定良好的开端。

A、发展 B、知识 C、认知 D、能力 E、习惯

18、(单选题) (1分) 下列对婴儿皮肤特性的描述不正确的是 ()

A、保护功能差 B、皮肤渗透作用强 C、新陈代谢活跃 D、体温调节能力强 E、皮肤相对面积较成人大

正确答案: D

19、(判断题) (1分) () 婴儿爬行时由于空间位置发生了变化, 不仅促进了他们感知觉的发展, 也增强了他们脑、眼、耳、手脚的协调能力。

A、正确 B、错误

正确答案: A

22、(单选题) (1分) 正常婴幼儿 1 周岁时, 体重约为出生体重的 ()

A、1.5 倍 B、2 倍 C、2.5 倍 D、3 倍 E、3.5 倍

正确答案: D

30、(单选题) (1分) 幼儿, 男, 2 岁 7 个月, 打滑梯时不小心从高处摔下, 头皮出现血肿, 急忙到医院就医, 医生在为患儿抽吸出积血后应给予 () 治疗

A、热敷 B、加压包扎 C、用力揉搓 D、涂抹药酒 E、红外照射

正确答案: B

38、(单选题) (1分) 幼儿胸外心脏按压的深度是 ()

A、大约 6cm B、大约 5cm C、大约 4cm D、大约 3cm E、大约 2cm

正确答案: B

40、(单选题) (1分) 下列哪项不是母乳喂养的优点 ()

A、蛋白质、糖类、脂肪比例适当 B、含消化酶较多 C、乳糖量较多 D、含饱和脂肪酸多 E、都不是

正确答案: D

41、(单选题) (1分) 指导幼儿进餐端碗以下正确的是 ()

A、一手拿勺, 不用端碗 B、一手扶碗, 另一手拿勺 C、一手端碗 趴于桌上 D、前臂自然放于餐桌上 E、两手端碗放于桌面

正确答案: B

45、(单选题) (1分) 教师在为托幼机构准备教学活动材料时, 必须设计好教学活动需要的材料、材料的数量、() 等。

A、材料的质地 B、材料的颜色 C、呈现的方式 D、分配和使用的方式 E、材料的样式

正确答案: D

47、(单选题) (1分) 幼儿宜采用 () 的膳食制度。

A、一日三餐 B、一日三餐二点 C、一日三餐一点 D、按需就餐 E、不一定

正确答案: B

48、(单选题) (1分) 在育儿时, 我们提倡爱要理智。以下不属于理智的爱的是 () 。

A、对孩子有要求, 不一味迁就 B、满足孩子的一切要求 C、控制情感, 掌握分寸 D、培养孩子的爱心 E、让孩子明白有的事情可以做, 有的事情不能做

正确答案: B

50、(判断题) (1分) () 幼儿照护人员应该具有高尚的职业道德既是社会的要求也是幼儿照护人员职业特点的要求。

A、正确 B、错误

正确答案: A

51、(单选题) (1分) 下列食物中含锌量最高的是 ()

A、胡萝卜 B、西红柿 C、畜禽肉类 D、牡蛎 E、肝蛋类

正确答案: D

60、(单选题) (1分) 12月龄时婴儿体重约为出生时的 () 倍。

A、1 B、2 C、3 D、4

正确答案: C

62、(单选题) (1分) 婴幼儿心脏的体积与身体的比例随年龄增加而 ()

A、上升 B、下降 C、不变 D、因人而异 E、先上升后下降

正确答案: B

64、(单选题) (1分) 为预防婴儿意外伤害的发生, 要 () 。

A、检查厨房安全、浴室安全、房间安全、起居室安全、卧室安全、门厅、楼梯和走廊安全 B、测试宝宝社会交往能力 C、测查婴儿睡眠质量 D、监测婴儿生长发育 E、都正确

正确答案: A

65、(单选题) (1分) 在地震发生时人们首先要保护的身体部位是 ()

A、头部 B、胸部 C、双手 D、腿部 E、肩膀

正确答案: A

66、(单选题) (1分) 教师在设计教学过程时, 要通盘考虑集体教学的环节、师幼互动、 () 、教师语言、分组、教具材料使用等细节, 详细的过程设计能保证教学活动的有效实施。

A、多媒体音像 B、提问 C、教学方法 D、材料操作 E、教学内容的选择

正确答案: C

67、(单选题) (1分) 高热病人退热期可能发生虚脱的表现是 ()

A、皮肤潮湿、皮肤温度降低、大量出汗 B、头晕、恶心、无汗 C、脉搏呼吸渐慢、无汗 D、脉细速、肢湿冷、出汗 E、脉速、面色潮红、无汗

正确答案: A

71、(单选题) (1分) 婴儿喂养不足会出现哪些症状 ()

A、便秘, 入睡困难, 增重不足等 B、便秘、烦躁不安, 厌食等 C、入睡困难, 拒绝进食、体重不增等 D、不停的哭闹, 增重不足, 拒绝进食等 E、腹泻、烦躁不安, 主动觅食等

正确答案: A

72、(单选题) (1分) 胡峰蜇伤的轻度全身反应不包括 ()

A、发热 B、头晕 C、恶心 D、口唇麻木 E、呕吐

正确答案: D

75、(判断题) (1分) () 七步洗手法先手掌再手背

A、正确 B、错误

正确答案: A

76、(单选题) (1分) 一般1岁婴幼儿的身高是 ()

A、65cm B、70cm C、75cm D、80cm E、85cm

正确答案: C

78、(单选题) (1分) 婴幼儿发展是 ()

A、0-3岁婴幼儿情商的提高过程 B、0-3岁婴幼儿心理承受能力的提高过程 C、0-3岁期间, 个体在生理、心理及社会行为上不断成熟、变化的复杂过程 D、0-3岁婴幼儿认知能力的提高过程 E、0-3岁期间, 个体社会行为上不断变化的复杂过程

正确答案: C

79、(单选题) (1分) 狼孩说明 () 对儿童发展的作用。

A、遗传 B、生理成熟 C、自然环境 D、社会环境 E、生活环境

正确答案: D

83、(判断题) (1分) () 惊厥持续状态为惊厥的危重表现, 可引起缺血缺氧性脑损害、脑水肿甚至死亡。

A、正确 B、错误

正确答案: A

84、(判断题) (1分) () 熟食加热时要彻底熟透, 烘制食物时不要过度烹饪。

A、正确 B、错误

正确答案: A

85、(判断题) (1分) () 当婴儿出现“口吃”现象时, 婴幼儿照护者要立刻努力地去帮孩子矫正。

A、正确 B、错误

正确答案: B

86、(单选题) (1分) 幼儿教育普惠性原则的提出源于两点: 一是 () ; 二是幼儿教育具有公益性。

A、幼儿之间人人平等 B、幼儿和教师之间权利平等 C、人人都可以挑选幼儿园 D、幼儿的教育权利是平等的 E、满足入优质园的需求

正确答案: D

88、（单选题）（1分）（ ）哪一年被称为托育元年，幼儿照护在这一年重新被提上国家政策的战略地位

A、2017年 B、2018年 C、2019年 D、2020年 E、2016年 正确答案：C

90、（判断题）（1分）（ ）幼儿情绪差、焦虑或抑郁及行为等心理障碍容易引起便秘。

A、正确 B、错误

正确答案：A

91、（单选题）（1分）高层楼发生火灾后，不能（ ）

A、乘电梯下楼 B、用毛巾堵住口鼻 C、从楼梯逃生 D、先进入避难层 E、迅速从安全通道逃生，要猫着腰，紧贴墙壁，头部尽可能贴近地面行走

正确答案：A

96、（单选题）（1分）提高食物蛋白质的营养价值的简单方法（ ）

A、食物生吃，因为食物生吃更有营养 B、将几种食物分开吃，以防蛋白质互相影响 C、将几种不同食物混合，同时吃 D、食物用油煎着吃，味道更好，更有营养 E、食物单一吃，避免胃肠不适。

正确答案：C

97、（单选题）（1分）婴幼儿颅骨发育过程属异常的是（ ）

A、出生时后囟很小或已闭合 B、前囟约为1.5~2cm C、颅骨缝约于3~4个月闭合 D、前囟在1岁以前闭合 E、前囟晚闭见于佝偻病

正确答案：D

99、（判断题）（1分）（ ）当台风来临时要迅速切断各类电器的电源防止雷击。

A、正确 B、错误

正确答案：A

幼儿照护官方题库3

7、（单选题）（1分）皮下血肿常表现为()

A、疼痛剧烈
B、张力高
C、触之中心稍软
D、周边隆起较硬
E、以上都对

正确答案：E

9、（单选题）（1分）烹调谷类食物的最差方法是（ ）

A、蒸 B、烤 C、烙 D、凉拌 E、油炸

正确答案：E

10、（单选题）（1分）肠道传染病的主要传播途径是（ ）

A、土壤传播
B、食物传播
C、水源传播
D、空气传播

E、接触传播

正确答案：B

12、（单选题）（1分）畜禽肉可提供多种维生素，维生素含量最丰富的部位是（ ）

A、肝脏
B、肾脏
C、脑
D、肌肉
E、骨骼

正确答案：A

14、（单选题）（1分）语音形成的生理基础是（ ）

A、声带正常
B、口腔发育正常
C、呼吸器官运动正常
D、口腔与鼻腔、咽腔以及其中各部位的协调运动

E、大脑语言中枢

正确答案：D

15、（判断题）（1分）（ ）碳水化合物摄入不足，机体在代谢过程中会产生过多酮体，酮体在体内积聚过多时可引起酸中毒。

A、正确
B、错误

正确答案：A

16、（单选题）（1分）下面哪一项不利于发挥食物蛋白质的互补作用（ ）

A、搭配的食物种类愈多 B、搭配的食物遗传性关系愈远愈好 C、多种食物同时食用
D、多食物分餐食用 E、多种营养食物搭配

正确答案：D

17、（判断题）（1分）（ ）对骨折患儿现场救护时，要注意把开放性骨折断端外露部分轻轻还纳回去，以免进一步暴露和损伤。

A、正确
B、错误

正确答案：B

24、（单选题）（1分）退热处置后几小时应复测体温（ ）

A、半小时 B、1h C、2h D、3h E、4h

正确答案：A

25、（判断题）（1分）（ ）钙缺乏时婴幼儿易出现手足抽搐症。

A、正确
B、错误

正确答案：A

31、（单选题）（1分）婴幼儿学习活动的组织形式应以（ ）为主。

A、游戏
B、集体教学
C、主题活动

D、体育活动

E、区域活动

正确答案：A

32、（单选题）（1分）地震三要素是指（ ）

A、地点、震级、烈度 B、时间、地点、震级 C、地点、震级、深度 D、时间、深度、震级 E、时间、震级、烈度

正确答案：B

33、（单选题）（1分）下列不属于婴幼儿生长发育监测主要检测指标的是（ ）

A、体重 B、身高 C、前囟 D、心率 E、头围

正确答案：D

35、（单选题）（1分）下列不属于泌尿系统的器官是（ ）

A、肾脏 B、尿道

C、胰腺

D、输尿管

E、膀胱

正确答案：C

36、（单选题）（1分）粗纤维食物对牙齿的作用不包括（ ）

A、锻炼咀嚼功能

B、增强咀嚼作用

C、自洁作用

D、抗龋能力

E、预防便秘

正确答案：E

38、（单选题）（1分）婴儿床一般是（ ）岁前婴幼儿使用。

A、1

B、1.5

C、2

D、3

E、4

正确答案：C

42、（判断题）（1分）（ ）幼儿坐便盆时间 3-5 分钟为宜。

A、正确 B、错误

正确答案：B

43、（单选题）（1分）幼儿进食应定时定点，一般正餐的时间控制在（ ）

A、10-15 分钟

B、10-20 分钟

C、20-30 分钟

D、30 分钟

E、30 分钟以上

正确答案：C

50、（单选题）（1分）细菌性食物中毒多发于（ ）

A、春季

B、夏秋季

C、冬季

D、一年四季

E、冬春季

正确答案：B

53、（单选题）（1分）在（ ）分钟内进行心肺复苏急救，可大大提高施救的成功率

A、4-6 分钟

B、5-8 分钟

C、8-10 分钟

D、6-8 分钟

E、5-10 分钟

正确答案：A

54、（单选题）（1分）维生素 B2 的良好来源是（ ）

A、白菜 B、萝卜 C、大米 D、动物肝脏 E、肉类

正确答案：D

55、（判断题）（1分）()让宝宝自己决定是否需要排便，但决不能强迫

A、正确 B、错误

正确答案：A

56、（单选题）（1分）对婴幼儿智能发育评测表中所包含的测评领域描述最完全的是（ ）

A、大动作、精细动作、平衡能力、言语、美感与认知能力

B、大动作、绘画能力、认知能力、言语、美感与社会行为

C、大动作、精细动作、认知能力、言语、情绪与社会行为

D、大动作、精细动作、认知能力、言语、情绪与自理能力

E、大动作、绘画动作、认知能力、言语、情绪与自理能力

正确答案：C

58、（单选题）（1分）幼儿心理健康表现为（ ）

A、智力发展正常 B、情绪稳定 C、乐于交往 D、性格特征良好 E、以上都是

正确答案：E

63、（单选题）（1分）水银体温计使用前水银柱的刻度位置应该在（ ）

A、33℃以下 B、34℃以下 C、35℃以下 D、36℃以下 E、37℃以下

正确答案：C

64、（判断题）（1分）()幼儿午睡时，教师每隔 5-10 分钟仔细巡查一次，及时发现幼儿有无异样。

A、正确 B、错误

正确答案：B

66、（单选题）（1分）用成人血压计的袖带为小儿测量血压时，则测得血压（ ）

A、收缩压增高 B、偏高 C、偏低 D、脉压高 E、没有改变

正确答案：C

70、(单选题) (1分) ()是家长有目的、系统地对幼儿心理发展施加影响的过程。

A、家庭生活 B、家庭游戏 C、家庭教育 D、亲子互动 E、语言交流

正确答案: C

73、(单选题) (1分) 托幼机构生活活动的基本目标包括: 形成良好的生活常规; 养成良好的生活与卫生习惯; () 养成良好的生活态度。

A、洗手洗脸 B、掌握基本的生活技能 C、整理被褥 D、清洗餐具 E、盥洗的方法

正确答案: B

74、(单选题) (1分) 人体什么系统是食物加工厂 ()

A、呼吸系统 B、消化系统 C、心血管系统 D、内分泌系统 E、胃肠系统

正确答案: B

76、(单选题) (1分) 在公共娱乐场所, 手提式灭火器的最大保护距离是 ()

A、20米 B、25米 C、30米 D、35米 E、40米

正确答案: A

77、(判断题) (1分) () 幼儿教行机构的工作人员必须身体健康, 并应定期进行体格检查。慢性传染病、精神病患者, 不得在幼儿教育机构工作。

A、正确 B、错误

正确答案: A

81、(判断题) (1分) () 幼儿应经常洗手, 多喝水、经常户外通风

A、正确 B、错误

正确答案: A

82、(单选题) (1分) 以下哪项不是竹节型骨折的特点()

A、小儿特有 B、一般发生在干骺端 C、局部肿胀不明显 D、类似柳枝折断 E、触痛明显

正确答案: D

85、(单选题) (1分) 托儿所在编排作息时间的時候还要考虑到不同类型的活动 (), 如游戏活动与睡眠休息要交替进行, 活动量大的活动和活动量小的活动也要交替进行等。

A、主次分明
B、保教结合
C、身心合一
D、动静交替
E、详略得当

正确答案: D

87、(单选题) (1分) 人体免疫系统的功能不包括 ()

A、免疫防御 B、免疫稳定 C、免疫监视 D、免疫识别 E、过敏反应

正确答案: E

89、(判断题) (1分) () 选择陌生环境有利于训练幼儿如厕

A、正确 B、错误

正确答案: B

90、(单选题) (1分) 0239 kcal 的热能相当于 ()

A、1kJ B、4.184kJ C、1MJ D、4.184MJ E、都不对

正确答案: A

92、(单选题) (1分) 新生儿睡眠日夜颠倒是正常的, 护理员应当()

A、不予理睬 B、顺其自然 C、帮他慢慢纠正 D、夜间哭时可抱抱 E、白天不要让小儿睡觉

正确答案: C

94、(单选题) (1分) 高热是指体温为 ()

A、37℃~37.4℃ B、37.5℃~37.9℃ C、38℃~38.9℃ D、39℃~40.9℃ E、41℃以上

正确答案: D

95、(判断题) (1分) () 母乳是新生儿最理想的营养品。

A、正确 B、错误

正确答案: A

96、(单选题) (1分) 培养幼儿便后清洁描述不正确的是 ()

A、照护者应及时给予肯定
B、没有擦干净应立即批评指正
C、可以给与一定帮助
D、注意保护自尊
E、适时检查

正确答案: B

97、(单选题) (1分) 乳牙龋的不良影响不包括 ()

A、使恒牙萌出位置异常
B、引起恒牙畸形
C、影响儿童正确发音
D、影响儿童正确美观
E、促进生长发育

正确答案: E

100、(单选题) (1分) 关于幼儿身高的增长, 不正确的是 ()

A、健康的婴幼儿身高只会逐渐增加, 不会减少
B、年龄越小, 身高增长速度越快
C、第1年内前3个月身高的增长值约等于后9个月的增长值
D、2岁后身高每年增长6~7cm
E、身高增长的个体差异大, 只要每年都有增长即为正常

正确答案: E

3、(单选题) (1分) 以下不属于幼儿照护人员的高尚的道德品行素养的表现是 ()。

A、有爱心 B、责任心 C、公平性 D、有事业心 E、有偏见

正确答案：E

4、（单选题）（1分）（ ）是幼儿认识世界、促进幼儿身心发展的基本活动方式。

- A、集体教学活动
- B、一日生活活动
- C、智力游戏
- D、区域活动
- E、游戏

正确答案：E

5、（单选题）（1分）婴儿添加辅助食品时，一种辅食一般要经过（ ）天的适应期。

- A、2-3
- B、3-5
- C、5-7
- D、7-9
- E、9-10

正确答案：A

6、（单选题）（1分）不能用饮料代替水的理由不包括（ ）

- A、饮料中含有大量的糖分
- B、导致肥胖
- C、使婴幼儿糖类摄入量过多
- D、易发生龋齿
- E、可补充充分的维生素

正确答案：E

10、（判断题）（1分）（ ）婴幼儿皮肤的弹性可以通过日光浴增强。

- A、正确 B、错误

正确答案：B

11、（单选题）（1分）生理性远视的年龄是（ ）

- A、3岁前 B、5岁前 C、9岁前 D、10岁前 E、5岁-10岁

正确答案：B

13、（判断题）（1分）（ ）食物是人类赖以生存的物质基础。

- A、正确 B、错误

正确答案：A

14、（判断题）（1分）（ ）在山区，如果连降大雨，就容易发生山洪。

- A、正确 B、错误

正确答案：A

15、（单选题）（1分）孩子很小，很多心理活动不能表达出来，很难交流，这就要求幼儿照护人员在工作的过程中要有（ ）

- A、爱心 B、耐心 C、细心 D、恒心 E、上进心

正确答案：B

17、（单选题）（1分）依据《消防法》，公安消防机构的火场总指挥员有权根据扑救火灾的需要，决定（ ）

A、使用各种水源 B、划定警戒区，实行局部交通管制 C、A和B都对 D、全城戒严

E、以上都不对

正确答案：C

20、（单选题）（1分）维生素E的良好来源是（ ）

- A、植物油 B、肉类 C、蔬菜类 D、水果 E、谷类

正确答案：A

21、（单选题）（1分）下面哪项不是骨折的专有体征（ ）

- A、关节肿胀 B、骨擦音 C、反常活动 D、畸形
- E、骨擦感

正确答案：A

23、（单选题）（1分）婴幼儿开始出牙的时间是（ ）

- A、3-8个月 B、8-12个月 C、4-10个月 D、4-8个月 E、6-10个月

正确答案：C

26、（判断题）（1分）（ ）职业道德具有促进职业活动规范化和标准化的效用。

- A、正确 B、错误

正确答案：A

27、（判断题）（1分）（ ）注意观察，及时捕捉教学契机是提高教学活动展开环节的有效性的一种策略。

- A、正确 B、错误

正确答案：A

29、（单选题）（1分）婴幼儿缺锌的症状不包括（ ）

- A、生长发育缓慢 B、味觉减退 C、免疫力低下 D、鸡胸 E、食欲不振

正确答案：D

31、（单选题）（1分）在孩子急于表达的过程中，经常会发生“啊”“嗯”的声音，这是2~4岁幼儿学习过程普遍的问题。也就是说，婴幼儿有些“口吃”的现象时，正确的做法是：（ ），需要耐心倾听。

- A、不需要刻意矫正
- B、正确示范
- C、耐心矫正
- D、直接忽略
- E、立即矫正

正确答案：A

32、（判断题）（1分）（ ）幼儿阶段应注重品德教育，打好人生基础。

- A、正确 B、错误

正确答案：A

33、（单选题）（1分）小儿骨折的特点不包括（ ）

- A、骨膜较薄 B、骨折的愈合速度快 C、骨折后移位较少 D、骨骼弹性大 E、有可能折而不断

正确答案：A

36、（单选题）（1分）下列不属于婴幼儿基础体检的是（ ）
A、生长发育监测 B、营养评估 C、智力测试 D、早期发展水平测试

正确答案：C

37、（单选题）（1分）幼儿每日排尿次数约为（ ）
A、20-25次 B、15-20次 C、10-15次 D、5-10次 E、1-5次

正确答案：C

40、（判断题）（1分）（ ）帽状腱膜下血肿易于扩展蔓延至整个帽状腱膜下层甚至全头部。

A、正确 B、错误

正确答案：A

41、（单选题）（1分）熟食在室温下不得存放（ ）个小时以上。

A、6 B、2 C、4 D、1 E、12

正确答案：B

43、（单选题）（1分）当婴幼儿发生（ ）时暂不洗澡。
A、生病 B、皮肤有感染 C、注射疫苗时 D、哭闹情绪不稳时 E、以上都是

正确答案：E

46、（单选题）（1分）当最初和母亲在一起时，这个类型的幼儿很愉快地玩，当陌生人进入时，他们有点警惕，但继续玩，无烦躁不安表现。这是指（ ）

A、回避型依恋 B、安全型依恋 C、矛盾型依恋 D、恐惧型依恋 E、畸形依恋

正确答案：B

47、（单选题）（1分）地震发生时，要保持清醒，头脑冷静，就地避险，不可冒然外逃，以下最不安全的地方是（ ）。
A、床下 B、桌子底下 C、窗子边 D、厨房厕所窄小空间 E、结实的柜子旁边

正确答案：C

48、（单选题）（1分）幼儿照护人员在与孩子相处的过程中，通过观察孩子的表现来发现问题，这就要求幼儿照护人员在工作过程中要（ ）

A、爱心 B、耐心 C、细心 D、恒心 E、上进心

正确答案：C

50、（单选题）（1分）道德是由一定（ ）所决定的特殊意识形态。

A、社会经济关系 B、社会政治关系 C、家庭关系 D、社会制度 E、政治制度

正确答案：A

53、（单选题）（1分）4-5岁时小儿身高约为（ ）cm

A、90 B、100 C、110 D、120 E、125

正确答案：B

54、（单选题）（1分）幼儿如厕训练最佳时期是（ ）

A、0-1岁 B、1-3岁 C、3-4岁 D、4岁~5岁 E、5岁以上

正确答案：B

55、（单选题）（1分）1g碳水化合物能提供()能量。

A、4kcal B、7kcal C、9kcal D、10kcal E、都不对

正确答案：A

65、（单选题）（1分）托育园老师带孩子们去动物园玩，小刚伸手逗猴，被猴子抓伤，你觉得事故的责任在于()

A、小刚自己 B、老师 C、动物园 D、动物园和老师 E、以上都不是

正确答案：D

66、（单选题）（1分）公安部建设的“打拐DNA数据库”准确高效，对于五类人可以进行免费采血入库DNA数据并检测，下述哪一类人员除外()

A、确认遭到拐卖儿童的直系亲属 B、失踪儿童的亲生父母 C、已被解救的儿童 D、疑似被拐卖的儿童 E、流浪乞讨的儿童

正确答案：A

67、（单选题）（1分）被蜜蜂蜇伤后下列不可取的做法是()

A、可以在伤口部位，轻轻把毒刺取出 B、用浓肥皂水或碱水涂抹伤口 C、直接按压蛰入点缓解疼痛 D、被毒蜂蜇后，在做紧急处理后应尽量到医院诊治 E、以上都对

正确答案：C

68、（单选题）（1分）幼儿生命体征评估常见的指标有哪些（ ）

A、体温 B、呼吸 C、心率 D、血压 E、以上皆是

正确答案：E

71、（单选题）（1分）育婴师正确记录婴幼儿（ ）是学习生长监测的主要目标

A、脑发育曲线 B、生长发育曲线 C、生活习惯 D、心理变化 E、以上均正确

正确答案：B

74、（单选题）（1分）我们要为幼儿营造一个（ ）的情感氛围，使幼儿找到培养积极情绪的途径。

A、温暖 B、安全 C、信任 D、良好互动 E、以上都是

正确答案：E

75、（单选题）（1分）婴儿时期重在培养孩子热爱阅读的习惯和兴趣，以下做法错误的是（ ）

A、对图片中一些常用的汉字进行指认 B、选择一些交通工具卡片进行指认 C、对图片中的事物和现实生活中的实物进行指认 D、选择一些动植物卡片进行指认 E、指认婴幼儿用品

正确答案：A

80、（单选题）（1分）新生儿母乳喂养错误的是（ ）

A、正常足月新生儿出生后30分钟内吸吮母亲乳头 B、每次哺乳时以吃饱为准 C、定时哺乳 D、按需哺乳 E、因人而异

正确答案：C

82、（判断题）（1分）（ ）过多的膳食纤维会影响钙的吸收，但是食物中的草酸盐对钙的吸收没有影响。

A、正确 B、错误

正确答案: B

84、(判断题) (1分) () 一旦确定心脏骤停应立即进行口对口人工呼吸一旦确定心脏骤停应立即进行口对口人工呼吸。

A、正确 B、错误

正确答案: B

93、(单选题) (1分) 龋病发生的原因不包括 ()

A、细菌 B、口腔环境 C、时间 D、自身抵抗力 E、牙齿状况

正确答案: D

94、(单选题) (1分) 安全电压的范围为()

A、36V 以下 B、36V-220V C、220V D、380V E、220V-380V

正确答案: A

95、(单选题) (1分) 下列哪种食物中蛋白质质量最优 ()

A、鸡蛋 B、猪肉 C、猪皮 D、大豆 E、牛肉

正确答案: A

97、(判断题) (1分) () 较大中毒事故指集体性一次中毒人数 30-99 人，或出现死亡病例。

A、正确 B、错误

正确答案: A

100、(判断题) (1分) () 对触电伤情严重，出现呼吸心跳骤停者，立即送往医院紧急抢救。

A、正确 B、错误

正确答案: B

1、(判断题) (1分) () 婴幼儿照护者要创造机会给予婴儿玩具和锻炼感觉的机会。如提供有颜色的球、积木、叠杯、图画书、玩沙、可拉动的玩具等。

A、正确 B、错误

正确答案: A

4、(单选题) (1分) 遭遇洪水袭击来不及撤离时，应()

A、在身上捆绑重物，防止被洪水冲跑 B、迅速向屋顶、大树、高墙等处转移 C、以静制动 D、迅速向山下跑 E、划船

正确答案: B

7、(单选题) (1分) 幼儿，男，3岁，打滑梯时不小心从高处摔下，到医院检查，医生说患儿头部血肿较大，一般 () 周才能吸收

A、1-2 B、2-4 C、3-5 D、4-6 E、6-8

正确答案: D

9、(单选题) (1分) 幼儿进食需搭配合理，搭配不合理的是 ()

A、粗粮搭配 B、米面搭配 C、荤素搭配 D、谷类与豆类搭配 E、蔬菜与水果搭配

正确答案: E

11、(单选题) (1分) 某 2 岁婴幼儿，头围测量为 54cm，应考虑下列哪种疾病 ()

A、脑炎 B、脑积水 C、头小畸形 D、佝偻病 E、营养不良

正确答案: B

13、(判断题) (1分) () 教育幼儿不能拿玩具和同伴打闹，更不能抓、咬、打同伴。

A、正确 B、错误

正确答案: A

22、(判断题) (1分) () 婴儿的动作发展是：0-1 岁时以移动运动为主，1-2 岁时从移动向基本运动技能过度。

A、正确 B、错误

正确答案: A

28、(判断题) (1分) () 发现宝宝有要大小便的表示，让幼儿先行憋住，再训练其排便

A、正确 B、错误

正确答案: B

30、(单选题) (1分) 为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的() 功能。

A、娱乐 B、主导 C、决策 D、自律 E、他律

正确答案: D

35、(单选题) (1分) 锌含量最丰富的是 ()

A、牛奶 B、瘦肉 C、牡蛎 D、动物肝 E、鱼肉

正确答案: C

36、(单选题) (1分) 骨折特有体征是()

A、疼痛 B、局部肿胀 C、畸形 D、活动受限 E、功能障碍

正确答案: C

41、(判断题) (1分) () 婴幼儿毛细血管丰富，血压较成人低。

A、正确 B、错误

正确答案: A

50、(单选题) (1分) 1~2 月龄的宝宝的抱姿主要是()

A、竖抱 B、横抱 C、斜抱 D、背抱 E、都可以

正确答案: B

53、(单选题) (1分) 幼儿进餐的心理氛围营造，以下错误的是 ()

A、与家庭成员共同进餐 B、照护者要有足够的耐心 C、积极、适时的给予鼓励 D、增强幼儿自主性 E、幼儿应单独准备好饭菜

正确答案: E

56、(单选题) (1分) 大学生融资渠道中对大学生来说，哪一种融资渠道筹资速度快、风险小、成本低 ()

A、亲情融资 B、天使基金 C、政策基金 D、合伙融资 E、朋友借贷

正确答案: A

58、(单选题) (1分) () 岁幼儿要选择发展走、跳、投掷、攀登和发展肌肉活动的玩具

A、0-1 B、1-2 C、2-3 D、3-4 E、4-5

正确答案：B

60、（单选题）（1分）道德是人类社会特有的，由社会经济关系决定的，依靠（ ）和社会舆论、风俗习惯等方式来调整人与人之间、个人与社会之间以及人与自然之间的关系的特殊行为规范的总和。

A、内心信念 B、个人爱好 C、宗教信仰 D、个人习惯 E、社会约定

正确答案：A

64、（单选题）（1分）父母的鼓励会对幼儿的教育和成长有积极作用。其中，对年龄较小的孩子，可以采用（ ）的鼓励形式。

A、亲亲、抱抱 B、语言鼓励 C、眼神鼓励 D、物质鼓励 E、食物鼓励

正确答案：A

69、（判断题）（1分）（ ）中国每年有多少失踪儿童，目前还没有权威数据公布。公安部儿童失踪信息紧急发布平台数据分析儿童失踪的原因，以人贩子的诱拐为主，其次是监护人看管不当。

A、正确 B、错误

正确答案：B

72、（单选题）（1分）根据《试点方案》要求，至2020年初教育部已先后启动了几批1+X证书制度试点（ ）

A、一批 B、三批 C、四批 D、五批 E、六批

正确答案：B

74、（单选题）（1分）与幼儿能近距离清楚视物相符合的幼儿眼球特点是（ ）

A、眼球前后径短 B、眼球前后径长 C、眼睛容易近视 D、晶状体弹性好，调节能力强 E、生理性近视

正确答案：D

88、（单选题）（1分）下列关于流行性感动的说法错误的是（ ）
A、流感是一种呼吸道传染病，经空气传播 B、流感的隔离期为一周 C、流感流行季为避免受凉，应紧闭窗户 D、流感患儿要卧床休息，多喝水 E、流感在秋冬季节多发

正确答案：C

89、（单选题）（1分）长期大量服用维生素D会引起中毒。《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议1~3岁幼儿维生素D的可耐受最高摄入量是____μg/d。

A、5 B、10 C、15 D、20 E、30

正确答案：D

92、（单选题）（1分）下列说法错误的是（ ）

A、安全座椅最好安装在副驾驶座上 B、车行驶过程中幼儿手臂不要伸出天窗或者车窗 C、乘车的婴幼儿尽量少进食 D、不可以把婴幼儿独自留在密闭的车厢内

正确答案：A

93、（判断题）（1分）（ ）电击对人体的伤害主要来自电流和电能。

A、正确 B、错误

正确答案：A

95、（单选题）（1分）维生素A的主要来源是（ ）

A、马铃薯 B、大米 C、梨 D、动物肝脏 E、水果

正确答案：D

5、（单选题）（1分）哪一项不属于不良的刷牙习惯（ ）

A、不刷牙 B、不用含氟牙膏刷牙 C、每天刷牙2次以上 D、横拉法刷牙 E、刷牙时间过短

正确答案：C

6、（单选题）（1分）不属于婴幼儿进行日光浴的作用是（ ）

A、增加抗病能力 B、在户外多呼吸新鲜空气 C、增强对数字的辨别能力 D、预防佝偻病 E、以上都可以

正确答案：C

8、（判断题）（1分）（ ）幼儿腹泻是指大便次数减少

A、正确 B、错误

正确答案：B

9、（单选题）（1分）幼儿偶有遗尿，主要是与其有关（ ）

A、摄入过多饮料 B、活动量 C、听音乐 D、盥洗 E、与人交往

正确答案：A

14、（判断题）（1分）（ ）幼儿牙刷应选用软质牙刷

A、正确 B、错误

正确答案：A

16、（单选题）（1分）幼儿照护人员（ ）留长指甲、涂指甲油。

A、不可以 B、可以 C、有时可以 D、一般不可以 E、看具体情况

正确答案：A

21、（单选题）（1分）以下哪种是钙的最好来源（ ）

A、大白菜 B、谷类 C、牛奶 D、水果 E、糕点

正确答案：C

22、（判断题）（1分）（ ）幼儿奶瓶中的奶冷了，可以用微波炉加热婴幼儿的奶瓶。

A、正确 B、错误

正确答案：B

25、（判断题）（1分）（ ）教育幼儿不要随身携带玩具及锐利的器具来园，更不应把它放在口、鼻、耳中，以防伤害。

A、正确 B、错误

正确答案：A

26、（单选题）（1分）下列哪一种不属于婴幼儿大动作发展（ ）

A、爬行 B、抓握 C、站立 D、行走 E、翻身

正确答案：B

30、（单选题）（1分）高电压引起的电烧伤表现，叙述错误的是()

A、伤口面积大 B、损伤肌肉和血管 C、损伤深达神经和骨骼 D、一般不损伤内脏 E、使组织呈碳化状态

正确答案：D

32、（判断题）（1分）（ ）应保证幼儿体育活动时间不少于2小时。

A、正确 B、错误

正确答案：B

41、（单选题）（1分）有异物误入气管时，最易坠入那一侧支气管内（ ）

A、右侧支气管短而粗，比较直，有异物误入气管时最易坠入 B、右侧支气管细而长，比较直，有异物误入气管时最易坠入 C、左侧支气管短而粗，比较直，有异物误入气管时最易坠入 D、左侧支气管细而长，比较直，有异物误入气管时最易坠入 E、两侧支气管随机坠入

正确答案：A

47、（单选题）（1分）每次测量身高要连续测量三次，用两个相近数字的平均值作为记录到小数点后（ ）

A、第二位 B、第三位 C、第一位 D、第四位 E、第五位

正确答案：C

51、（单选题）（1分）小儿惊厥的典型表现包括()

A、面部及四肢肌肉强直性抽搐 B、双眼球固定 C、口吐白沫 D、常伴有屏气 E、以上都对

正确答案：E

56、（单选题）（1分）基础代谢的影响因素不包括()

A、性别 B、年龄 C、体型 D、活动量 E、都不对

正确答案：D

57、（判断题）（1分）()幼儿园应当按照国家课程标准和地方课程设置要求，将自然灾害安全教育纳入教学内容，对幼儿开展安全教育，培养幼儿的安全意识，提高幼儿的自我防护能力。

A、正确 B、错误

正确答案：A

61、（单选题）（1分）下列哪一项不属于婴幼儿动作发展的规律（ ）

A、首尾规律 B、近远规律 C、大小规律 D、对称规律 E、都不是

正确答案：D

68、（判断题）（1分）（ ）三浴可以调整婴幼儿的内脏功能。

A、正确 B、错误

正确答案：A

76、（判断题）（1分）（ ）婴儿年龄太小漱口和刷牙都是不必要的。

A、正确 B、错误

正确答案：B

77、（单选题）（1分）托幼机构在做家长工作时，可采用个别交谈的形式，以下（ ）不属于适宜的个别交谈的形式。

A、家长送幼儿入园时进行交谈 B、委托家长代表转达 C、电话交谈 D、专门约请家长来园面谈 E、家长接幼儿离园时进行交谈

正确答案：B

79、（单选题）（1分）学步时，选择鞋底软硬结合的鞋子，鞋底前()为软底，后()为硬底。

A、1/3,1/3 B、2/3,1/3 C、2/3,2/3 D、1/3,2/3 E、1/2,1/2

正确答案：D

93、（单选题）（1分）我国安全生产工作的方针是()

A、预防为主，防治结合 B、安全第一、预防为主、综合治理 C、预防为主，防治结合 D、安全第一，防治结合 E、安全第一、预防为主

正确答案：B

95、（单选题）（1分）幼儿便后自己擦拭肛门描述不正确的是（ ）

A、有利于防止细菌感染 B、可以预防肛周疾病的发生 C、不利于培养幼儿的独立意识 D、保护自尊心 E、有利于养成良好的卫生习惯

正确答案：C

18、（单选题）（1分）职业道德是指从事一定职业的人，在工作和劳动的过程中，应遵循的和其职业活动紧密联系的（ ）

A、道德规范的总和 B、道德 C、规范的总和 D、道德的总和 E、人际关系

正确答案：A

21、（单选题）（1分）在商场、书店、展览馆、地铁等处避震，应选择（ ）的柜台、商品（如低矮家具等）或柱子边，以及内墙角等处就地蹲下，用手或其他东西保护头部。

A、玻璃 B、结实 C、塑料 D、木板 E、简易货架

正确答案：B

25、（判断题）（1分）（ ）中华民族的传统美德主要包括：尊老爱幼、诚实守信、严于律己、忠于祖国、无私奉献等。

A、正确 B、错误

正确答案：A

27、（单选题）（1分）下面说法不正确的是（ ）

A、喂婴幼儿之前，婴幼儿照护者可以用手或手腕测试一下，确保温度适中 B、婴幼儿的床要追求可爱美观大方 C、婴幼儿坐在高脚凳上时，最好用束缚带绕过婴幼儿的腰部和腿部，以防婴幼儿滑下来或摔下来 D、不要给婴幼儿吃生胡萝卜、没削皮的苹果、坚果、硬糖和其他有可能造成婴幼儿窒息危险的食物

正确答案：B

30、（判断题）（1分）（ ）多数幼儿骨折后骨膜不能保持完整。

A、正确 B、错误

正确答案：B

31、（单选题）（1分）对个人成长和教育体系而言，（ ）是一种不可替代也无法超越的基础。

A、婴幼儿教育 B、儿童教育 C、青少年教育 D、家庭教育 E、高等教育

正确答案：A

33、（单选题）（1分）3岁幼儿发生擦腿综合征，按照弗洛伊德人格发展理，是因为其处于以下哪个阶段（ ）

A、生殖期 B、口欲期 C、肛门期 D、性蕾期 E、潜伏期

正确答案：D

35、（单选题）（1分）下列不属于缺铁性贫血的病因的是（ ）

A、早产儿 B、没有添加辅食 C、慢性腹泻 D、没有晒太阳 E、营养不良

正确答案：D

41、（单选题）（1分）下列哪种食物含维生素A最丰富（ ）

A、动物肝 B、鸡蛋 C、鲜牛奶 D、绿叶蔬菜 E、牛肉

正确答案：A

48、（判断题）（1分）（ ）用生长曲线图判断幼儿生长情况时，为方便记录与分析，只需要幼儿某一体格测量数据。

A、正确 B、错误

正确答案：B

54、（判断题）（1分）（ ）心肺复苏时，完成5个循环或者2分钟操作之后，评估呼吸和大动脉搏动情况。

A、正确 B、错误

正确答案：A

57、（单选题）（1分）职业技能等级证书及标准的建设主体为（ ）

A、院校 B、教育局 C、学院 D、培训评价组织

正确答案：D

58、（单选题）（1分）带领孩子们在操场活动的主班老师听到有歹徒侵犯的警报首先应该做的是（ ）

A、安排孩子们就地躲藏 B、带领孩子们迅速撤离 C、与歹徒周旋 D、向园长汇报情况 E、打110报警

正确答案：B

60、（单选题）（1分）评估一个正常婴幼儿身高，下列错误的是（ ）

A、第1年头围增长最快 B、1岁时身长约75cm C、12岁左右上下部量相等 D、青春期身高增长主要是躯体的增长 E、出生时上部量大于下部量，中点在脐上

正确答案：D

61、（单选题）（1分）以下什么食物容易造成婴幼儿窒息危险（ ）

A、花生米 B、果冻 C、口香糖 D、跳跳糖 E、以上都是

正确答案：E

62、（单选题）（1分）通常几岁的幼儿能用手一页一页地翻书（ ）

A、半岁左右 B、1岁左右 C、2岁左右 D、3岁左右 E、4岁左右

正确答案：C

67、（判断题）（1分）（ ）新生儿T细胞的辅助能力差，婴幼儿适应性免疫应答能力低下，针对病毒、细菌的应答能力差，容易发生反复感染及迁延不愈。

A、正确 B、错误

正确答案：A

68、（判断题）（1分）（ ）成功训练孩子如厕需要耐心

A、正确 B、错误

正确答案：A

71、（单选题）（1分）以下对报警电话描述不正确的是（ ）

A、119报警电话是免费的 B、发生火灾时任何人都可以无偿拨打119 C、为了演练，平时可以拨打119 D、在高空遇到危险可以打119 E、平时不可以随便拨打119

正确答案：C

73、（单选题）（1分）儿童擦腿综合征与以下因素无关的是（ ）

A、家长对孩子腿部、会阴区的刺激过多，包括清洁护理擦洗过频 B、蛲虫病、外阴湿疹或裤子太紧等引起的局部瘙痒、摩擦 C、缺钙导致的交感神经应激性增强 D、个别儿童因缺乏母爱或遭受歧视，感情上得不到满足，通过自身刺激来发泄等 E、性早熟

正确答案：E

76、（判断题）（1分）（ ）非血红素铁比血红素铁的吸收率高。

A、正确 B、错误

正确答案：B

78、（单选题）（1分）水溶性维生素摄入过多时（ ）

A、可在体内大量贮存 B、可经尿液排出体外 C、极易引起中毒 D、通过胆汁缓慢排出体外 E、以上描述都正确

正确答案：B

79、（单选题）（1分）3岁前婴幼儿需要得到成人的支持、赞许和爱抚。得到爱抚的孩子，活泼、开朗、主动、外向、自信、上进心强，（ ）平衡。

A、身心发展 B、心理发育 C、身体发育 D、情绪 E、生理发育

正确答案：B

81、（单选题）（1分）核黄素良好的食物来源是（ ）

A、动物内脏、蛋、奶类 B、蔬菜 C、水果 D、粮谷类 E、牛奶

正确答案：A

83、（单选题）（1分）蔗糖摄入过多的危害主要是（ ）

A、肥胖 B、高血脂 C、龋齿 D、三者都包括 E、没有危害

正确答案：D

94、（单选题）（1分）婴儿在第1—6个月，头围平均增长几厘米（ ）

A、1—3cm B、4—5cm C、8—10cm D、10—20cm E、25—30cm

正确答案：C

97、（单选题）（1分）幼儿照护人员日常化妆（ ）浓妆艳抹。

A、不可以 B、可以 C、有时可以 D、一般不可以 E、看具体情况

正确答案：A

98、（单选题）（1分）蔬菜中维生素的百分比含量（%）与下列哪种因素的关系最密切（ ）

A、个体大小 B、深颜色 C、浅颜色 D、风味 E、产地

正确答案：B

1、（单选题）（1分）儿童擦腿综合征不可以通过以下方式进行干预（ ）

A、习惯培养 B、家长耐心引导 C、行为疗法 D、随着年龄增长自己愈合 E、及时寻医排除生理疾病

正确答案：D

2、（单选题）（1分）每克碳水化合物在体内可提供能量为()。

A、4.18KJ B、16.8KJ C、29.3KJ D、37.6KJ E、都不对

正确答案：B

4、（单选题）（1分）以下对食物热效应的解释哪项是不正确的（ ）

A、过去称食物特殊动力作用 B、因摄食而引起的能量额外消耗 C、这种额外能量消耗伴有体温升高 D、这种额外能量消耗与摄食无关 E、都不对

正确答案：D

5、（单选题）（1分）下列不属于婴儿常见传染病的是（ ）

A、水痘 B、麻疹 C、湿疹 D、白百破 E、流感

正确答案：C

6、（单选题）（1分）电子体温计的缺点主要是（ ）

A、测量时间短 B、稳定性差 C、读数清晰 D、按说明书操作即可 E、对人体及环境无害

正确答案：B

16、（单选题）（1分）为幼儿留取尿标本时应取（ ）

A、前端尿 B、中段尿 C、后段尿 D、全段尿 E、以上都不对

正确答案：B

17、（单选题）（1分）幼儿触电常见原因不包括（ ）

A、对幼儿看管不当 B、室内电器插座安装过低 C、对幼儿进行安全教育 D、喜欢玩弄电灯开关、插座 E、对充电器和小家电好奇、触摸

正确答案：C

18、（单选题）（1分）对于呼吸、心跳骤停的婴幼儿现场救护的黄金时间是（ ）

A、4分钟 B、10分钟 C、15分钟 D、30分钟 E、3分钟以内

正确答案：A

21、（单选题）（1分）含碳水化合物最多的食物是（ ）

A、谷类 B、薯类 C、豆类 D、水果 E、碳酸饮料

正确答案：A

22、（单选题）（1分）使幼儿体温暂时升高的因素，不正确的是（ ）

A、室温过高 B、运动 C、衣被过厚 D、进食 E、感冒

正确答案：E

23、（单选题）（1分）为保证新生儿的充足睡眠，一天的睡眠时间应在（ ）小时以上。

A、24 B、20 C、18 D、12 E、10

正确答案：B

25、（判断题）（1分）（ ）左手单手触电比一只脚触电对人体的危害要小。

A、正确 B、错误

正确答案：B

31、（单选题）（1分）3岁以下小儿用量板（ ）测量身长。

A、卧位 B、站位 C、坐位 D、蹲位 E、以上都可以

正确答案：A

34、（判断题）（1分）()遭遇地震时应当就近躲避到窗口下和外墙边。

A、正确 B、错误

正确答案：B

35、（单选题）（1分）下列不属于造成多动症产生的可能原因的是（ ）

A、家庭教养方式不当 B、脑损伤和脑部器质性病变 C、遗传 D、年龄太小 E、过多服用含食物添加剂的饮料或食物

正确答案：D

37、（单选题）（1分）新生儿出生时，脑重量平均为（ ）

A、250克 B、350克 C、450克 D、500克 E、900克

正确答案：B

42、（单选题）（1分）托幼机构开展家长工作的方式主要分为个别方式和集体方式，以下不属于个别方式的是（ ）。

A、电话交谈 B、家访 C、家教咨询 D、家庭联系本 E、家长会

正确答案：E

44、（判断题）（1分）（ ）幼儿照护人员和家长是从不同角度对婴幼儿进行教育，其间不可避免地会存在不同观点。

A、正确 B、错误

正确答案：E

46、（单选题）（1分）幼儿应掌握的安全知识与技能，既包括对（ ）和（ ）等方面变化或异常情况的感知与处理，也包括对（ ）中不安全因素和（ ）的认识与应对。

A、自然环境、主体感觉、社会环境、危险处境 B、社会环境、危险处境、自然环境、主体感觉 C、自然环境、社会环境、危险处境、主体感觉 D、主体感觉、自然环境、社会环境、危险处境 E、以上都不对

正确答案：A

48、（单选题）（1分）心理学家（ ）的双生子爬梯实验说明生理成熟对学习技能的前提作用。

A、皮亚杰 B、埃里克森 C、班杜拉 D、格塞尔 E、杜威

正确答案：D

49、（单选题）（1分）灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况,当指针指在绿色区域表示()

A、正常 B、偏高 C、偏低 D、不能使用 E、已到临界值了

正确答案：A

55、（单选题）（1分）分析案发时被拐儿童的性别和年龄构成特征，发现拐卖巅峰期是在()

A、0岁 B、1岁 C、2岁 D、3岁 E、6岁

正确答案：A

57、（判断题）（1分）()横向刷牙是正确的刷牙方法

A、正确 B、错误

正确答案：B

63、（单选题）（1分）一般混合膳食的食物热效应是增加基础代谢的()

A、10% B、20% C、25% D、30% E、35%

正确答案：A

64、（单选题）（1分）下列哪一种婴儿活动不属于无条件反射（ ）

A、巴宾斯基反射 B、瞳孔反射 C、吞咽反射 D、膝跳反射 E、寻亲反射

正确答案：E

65、（判断题）（1分）（ ）幼儿时期若甲状腺分泌不足时，会导致身体矮小、智力低下，俗称“侏儒症”

A、正确 B、错误

正确答案：B

66、（单选题）（1分）新生儿出生时头围平均为（ ）cm

A、28 B、30 C、32 D、34 E、35

正确答案：D

69、（单选题）（1分）帮助和指导幼儿学习用杯喝水的方法，不正确的做法是（ ）

A、吸引法 B、榜样法 C、游戏法 D、哄骗法 E、表扬法

正确答案：D

78、（单选题）（1分）小儿患水痘后，要在（ ）并取得医院痊愈证明后方可允许返回托育园所。

A、旧痘结痂 B、无新痘出现 C、旧痘全部结痂无新痘出现 D、出水痘后2周 E、退烧后

正确答案：C

79、（判断题）（1分）()洪水发生前要避免走在低洼地带并关注当地气象预报。

A、正确 B、错误

正确答案：A

85、（单选题）（1分）婴幼儿照护人员既是婴幼儿生活起居的照护者，又是婴幼儿（ ）的护理者。

A、身心健康 B、社会发展 C、思想 D、行动 E、成长

正确答案：A

86、（单选题）（1分）（ ）说明生理成熟对学习技能的前提作用。

A、延迟满足实验 B、视觉悬崖实验 C、陌生情境实验 D、双生子爬梯实验 E、双生子实验

正确答案：D

90、（判断题）（1分）（ ）婴幼儿动作发展与心理发展毫无关系。

A、正确 B、错误

正确答案：B

92、（单选题）（1分）不适合7-9月龄婴儿食用的辅食是（ ）

A、菠菜猪肝烂粥 B、西红柿鸡蛋颗粒面 C、肉末鸡蛋羹 D、鸡肉胡萝卜丁面条 E、水果

正确答案：D

93、（单选题）（1分）幼儿出生后脑发育迅速，6岁时脑容量可达（ ）

A、800克 B、900克 C、1000克 D、1100克 E、1200克

正确答案：E

95、（单选题）（1分）水溶性维生素摄入过多时（ ）

A、可在体内大量贮存 B、可经尿液排出体外 C、极易引起中毒 D、通过胆汁缓慢排出体外 E、以上描述都正确

正确答案：B

96、（单选题）（1分）正常婴幼儿的腋下体温是（ ）

A、35~36℃ B、36~37℃ C、37~38℃ D、37~37.5℃ E、36.5~37.5℃

正确答案：B

99、（单选题）（1分）幼儿生理性便秘的应多吃（ ）

A、蔬菜水果 B、冷水 C、蜂蜜 D、碳酸饮料 E、以上都不对

正确答案：A

100、（判断题）（1分）()汶川地震的死亡人数是24万。

A、正确 B、错误

B、错误

正确答案：B

1、（单选题）（1分）粮食所提供的热能达到每天总热能的（ ），所以称为主食。

A、75% B、50% C、95% D、25% E、30-40%

正确答案：B

2、（单选题）（1分）煮饭时，少浸泡，淘米（ ）次即可。

A、1 B、2 C、3 D、4 E、都可以

5、（判断题）（1分）（ ）一般中毒事故指集体性一次食物中毒人数在15人以下，未出现死亡病例。

A、正确 B、错误

正确答案：B

10、（单选题）（1分）**职业特征包括两个方面**：一是谋生手段，即必需性；二是（ ），即专门性。

A、社会需要 B、职责特定 C、劳动手段 D、发展条件 E、专业技能

14、（判断题）（1分）（ ）培训评价组织的行为同时接受学校、社会、学生、家长等的监督评价。

A、正确 B、错误

正确答案：A

17、（单选题）（1分）体重的测量应在（ ）

A、早餐前进行 B、晨起排大便后脱去衣裤后进行 C、午餐后进行 D、晨起空腹排便后，脱去衣裤后进行 E、早晨后30分钟进行

正确答案：D

20、（单选题）（1分）良好的如厕习惯不包括（ ）

A、养成每日定时排便的习惯 B、日常饮食中多选用清淡的食物 C、保持肛门清洁 D、多做提肛运动 E、便后不用常洗手

正确答案：E

25、（单选题）（1分）**手眼协调出现的主要标志**是（ ）

A、抓握反射 B、伸手能抓到东西 C、手的无意识抚摸 D、无意的触觉活动 E、眼部有意动作

28、（单选题）（1分）**在合理添加辅食的基础上**，鼓励持续母乳喂养到（ ）

A、6个月 B、1岁 C、1岁半 D、2岁 E、都可以

32、（单选题）（1分）下列()物质是点火源？

A、电火花 B、纸 C、空气 D、食用油 E、衣服

34、（单选题）（1分）下列不属于婴幼儿接种疫苗后异常反接种疫苗后异常反应的是（ ）

A、过敏性休克 B、血管神经性水肿 C、轻度发热 D、**过敏性皮疹** E、**呕吐**

正确答案：C

36、（单选题）（1分）幼儿园教学活动具有整合性、（ ）、趣味性、启蒙性等特点（很遗憾，此题做错了）

A、全面性 B、灵活性 C、生活性 D、合作性 E、显著性

正确答案：C

37、（单选题）（1分）生活性是指托幼机构教学紧贴幼儿的生活，紧扣幼儿的直接经验。主要包括两个方面，一是教学活动的内容要尽量选择贴近孩子们的生活经验。二是（ ）。

A、教学活动环境的创设应生活化 B、教学方法生活化 C、教学形式多样化 D、教学策略具体化 E、教学环境的创设应简单化

正确答案：A

38、（单选题）（1分）蛋白质的生理功能不包括()。

A、构成人体重要组织 B、构成重要生命物质 C、提供能量 D、降低血浆胆固醇 E、参与生理调节

正确答案：D

43、（单选题）（1分）学前儿童思维的主要方式是（ ）

A、直觉行动思维 B、具体形象思维 C、抽象逻辑思维 D、经验型逻辑思维 E、开放型思维

正确答案：B

49、（单选题）（1分）根据家庭安全5S原则，放在孩子身边的绳带不宜超过（ ）cm。

A、18 B、20 C、22 D、24 E、25

正确答案：C

50、（单选题）（1分）婴幼儿发生肥胖的原因不包括（ ）

A、摄入过多 B、摄入过少 C、活动量少 D、遗传因素 E、喜油腻食物

正确答案：B

51、（判断题）（1分）（ ）绘制生长曲线图是评估生长速度的最佳方法。

A、正确 B、错误

正确答案：A

53、（判断题）（1分）()便后冲水应先盖马桶再冲水

A、正确 B、错误

正确答案：A

54、（判断题）（1分）（ ）蛋白质是人体唯一的氮来源，具有其他营养素所不可替代的作用。

A、正确 B、错误

正确答案：A

57、（单选题）（1分）全球台风发生频率最高，强度最大的海域分布在（ ）（很遗憾，此题做错了）

A、印度洋海区 B、印度洋和太平洋海区 C、西北太平洋海区 D、印度洋和南太平洋海区 E、大西洋海区

正确答案：C

60、（单选题）（1分）佝偻病是因为体内缺乏（ ），导致钙磷代谢出现障碍和骨样组织钙化障碍，影响婴幼儿骨骼的正常的生长发育。

A、钙 B、铁 C、维生素D D、日光 E、锌

正确答案：C

62、（单选题）（1分）婴幼儿体温升高与许多因素有关，如哭闹等，通常腋温不超过（ ）为正常范围。

A、30℃ B、36.5℃ C、37.5℃ D、37℃ E、38℃

正确答案：C

69、（单选题）（1分）3岁的小丽在大街上和爸爸妈妈走散了，你觉得她下面的哪种做法可能非常危险()

A、找马路上的警察叔叔帮忙 B、跟一个说认识她的阿姨，一起去找父母 C、原地不动 D、拒绝和陌生人说话 E、给爸妈打电话

正确答案：B

70、（单选题）（1分）接到上级通知：台风即将到来，我们尽量储备好食物、水、手电、蜡烛和蓄电的节能灯等，减少台风到来后（ ）的需要。

A、外出 B、停课 C、躲避 D、转移 E、生存

正确答案：A

71、（单选题）（1分）幼儿入园时，禁止携带的物品除()外

A、药品 B、打火机 C、剪刀 D、小玻璃球 E、硬币

正确答案：A

73、（单选题）（1分）以下哪种措施属于地板安全采取的措施（ ）

A、地板不要打蜡 B、地面溅上水或油渍的时候，要及时清理 C、在地板上铺上泡沫塑料垫 D、地面上不要堆放杂物 E、以上都是

正确答案：E

75、（单选题）（1分）（ ）因素和（ ）因素是影响幼儿生长发育的两个最基本因素。

A、遗传、生理成熟 B、环境、教育 C、遗传、环境 D、生理成熟、环境 E、生理成熟、教育

正确答案：C

76、（判断题）（1分）()幼儿园小朋友小明在大街上和妈妈走散了，他应该找过路的人帮忙。

A、正确 B、错误

正确答案：B

78、（单选题）（1分）下列不属于婴幼儿早期发展水平测试的是（ ）

A、大动作 B、营养评估 C、适应能力 D、语言 E、社交行为

正确答案：B

80、（单选题）（1分）国家卫生健康委关于托育机构设置标准和管理规范的文件中规定：托育机构监控报警系统确保 24 小时设防，婴幼儿生活和活动区域应当全覆盖。监控录像资料保存期不少于()

A、30 日 B、60 日 C、90 日 D、120 日 E、150 日

正确答案：C

85、（单选题）（1分）1+X 证书在“1”代表的是什么（ ）

A、学历证书 B、职业技能证书 C、学位证书 D、等级证书 E、毕业证书

正确答案：A

86、（单选题）（1分）心肺复苏胸外按压的频率是（ ）（很遗憾，此题做错了）

A、60-80 次/分 B、80-100 次/分 C、100-120 次/分 D、90-100 次/分 E、120-140 次/分

正确答案：C

87、（单选题）（1分）下列哪项不是维生素 D 缺乏的症状（ ）

A、肋骨呈串珠 B、鸡胸 C、O 型腿 D、口角炎 E、X 型腿

正确答案：D

90、（判断题）（1分）（ ）开放性骨折，伤口出血较多时应先包扎止血。

A、正确 B、错误

正确答案：A

92、（判断题）（1分）（ ）根据《中国居民膳食营养参考摄入量》推荐，3 岁女童每日的能量摄入量是 1000kcal。

A、正确 B、错误

正确答案：B

95、（单选题）（1分）党的十九大报告明确提出（ ）的目标将儿童早期教育提到关涉社会持久发展的国家战略高度。

A、重视婴幼儿教育 B、幼有所育 C、早期教育至关重要 D、促进婴幼儿身体健康 E、重视学前教育

正确答案：B

97、（判断题）（1分）()干粉灭火器一经开启使用后，不需要再充装。

A、正确 B、错误

正确答案：B

98、（判断题）（1分）（ ）游戏是充满幻想和创造力的。游戏的假想性是以模仿现实生活的某一个侧面为基础，仅仅只是简单模仿。

A、正确 B、错误

正确答案：B

99、（单选题）（1分）具有乳糖不耐受性的人，最可能缺少（ ）

A、脂肪酶 B、乳糖酶 C、淀粉酶 D、蛋白质酶 E、果糖酶

正确答案：B

100、（单选题）（1分）6 个月以后的宝宝，在饮水习惯的培养中，以下做法不正确的是（ ）（很遗憾，此题做错了）

A、可以先用奶瓶喂水 B、给宝宝尝试使用鸭嘴杯 C、给宝宝尝试使用吸管杯 D、给宝宝尝试使用学饮杯 E、一直用奶瓶

正确答案：E

幼儿照护官方题库 4

1、（单选题）（1分）红星托幼园厨房突然起火了，在场的教师迅速对初起火灾进行扑救。后勤王老师立即拨打火警电话 119 报警，他应怎么打火警电话()

A、讲清报警人姓名及电话号码 B、讲清有无人员被困 C、讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小 D、派人到路口迎候消防车 E、讲清有无人员受伤

正确答案：C

5、（判断题）（1分）（ ）便器槽或便盆内侧可采用消毒液浸泡方式消毒，倒入消毒液浸泡 15 分钟后，用清水把便器冲洗干净。

A、正确 B、错误

正确答案：B

13、（单选题）（1分）人体分泌生长激素的内分泌器官是（ ）

A、脑垂体 B、甲状腺 C、胸腺 D、性腺 E、肾上腺

正确答案：A

15、（单选题）（1分）香精常添加在（ ）食品中。

A、糖果 B、油炸食品 C、膨化食品 D、果脯 E、以上都是

正确答案：E

25、（判断题）（1分）()台风与强热带风暴相比，台风破坏力更大。

A、正确 B、错误

正确答案：A

26、（判断题）（1分）（ ）照护者教育幼儿不接受陌生人的玩具、食品，不跟陌生人走。

A、正确 B、错误

正确答案：A

30、（单选题）（1分）以下婴幼儿学习活动的卫生保健描述不正确的是（ ）

A、创设安全、舒适的学习环境 B、提供真实多样的材料，培养婴幼儿多方面感知 C、注意婴幼儿学习活动的环境卫生 D、以集体教学形式为主，注重婴幼儿学习能力培养 E、保证学习活动良好的采光、通风

40、（单选题）（1分）地震发生后，你很幸运没有被压埋也没有受伤，但你知道附近有很多人被压埋，需要救助。此时，你该怎么办？（ ）

A、按“先近后远、先易后难”的原则逐一施救 B、见一个救一个 C、先救熟悉的人，再救陌生人 D、直接打 120 电话 E、迅速离开

正确答案：A

41、（单选题）（1分）幼儿照护人员作为与婴幼儿密切接触的重要人员，其身体状况直接关系到婴幼儿的身体健康状况，这就要求幼儿照护人员（ ）

A、身心健康 B、团结协作 C、以身作则 D、尊重家长 E、文明礼貌

正确答案：A

44、（单选题）（1分）预防呼吸道传染病，简便有效的措施是（ ）

A、用具消毒 B、保持空气流畅 C、保护水源 D、管理好粪便 E、戴口罩

正确答案：B

47、（判断题）（1分）（ ）职业道德是从事一定职业的人们在职业活动中应该遵循的，依靠社会舆论、传统习惯和内心信念来维持的行为规范的总和。

A、正确 B、错误

正确答案：A

52、（单选题）（1分）与成人的能量消耗相比，幼儿特有的能量消耗是（ ）

A、基础代谢 B、身体活动 C、食物热效应 D、生长发育 E、都不对

正确答案：D

56、（单选题）（1分）新生儿出生体重一般为（ ）kg

A、2 B、3 C、4 D、5 E、7

正确答案：B

68、（单选题）（1分）按 WHO 建议标准，BMI≥30 应判断为（ ）

A、正常 B、超重 C、肥胖 D、重度肥胖 E、消瘦

正确答案：C

73、（判断题）（1分）（ ）不可以给婴幼儿吃没削皮的苹果。

A、正确 B、错误

正确答案：A

75、（单选题）（1分）电击伤的严重程度与（ ）有关。

A、电流类型 B、电流强度 C、电阻大小 D、电压高低 E、以上都对

正确答案：E

78、（单选题）（1分）在与幼儿进行语言交流时，要做到（ ）

A、吐字要清晰 B、节奏要缓慢 C、语言要规范 D、适合幼儿年龄 E、以上都是

正确答案：E

82、（判断题）（1分）（ ）婴幼儿膳食中蛋白质、脂肪和碳水化合物提供的能量比例分别为 8%~15%，45%~55%。

A、正确 B、错误

正确答案：A

86、（单选题）（1分）利用水的高温作用将物品中的致病微生物杀灭的一种消毒方法是（ ）

A、紫外线消毒法 B、化学消毒法 C、蒸汽消毒法 D、煮沸消毒法 E、巴氏消毒

正确答案：D

88、（单选题）（1分）幼儿教育的公益性意味着发展幼儿教育不只是父母、家庭和民间的责任，（ ）应该为幼儿教育所带来的社会效益负责，承担发展幼儿教育责任。

A、幼儿园 B、早教中心 C、公共部门 D、幼儿父母 E、社区

正确答案：C

89、（单选题）（1分）在五种营养素中，可以产热的营养素有几种（ ）

A、3 种 B、2 种 C、4 种 D、5 种 E、1 种

正确答案：A

92、（单选题）（1分）人体维生素 A 缺乏最早的症状是（ ）

A、暗适应能力下降 B、夜盲 C、结膜混浊 D、眼睛干燥 E、软骨症

正确答案：A

93、（单选题）（1分）睡觉前大量喝水的不良影响不包括（ ）

A、加重肾脏负担 B、影响婴幼儿的睡眠 C、尿床 D、促进食物消化 E、影响幼儿心理发育

正确答案：D

95、(单选题) (1分) 为培养孩子良好的饮水习惯，以下不正确的是 ()

A、不喝冰水 B、随身携带白开水 C、可以用饮料代替水 D、从小养成清淡饮食 E、家长以身作则

正确答案: C

98、(单选题) (1分) 以下适合幼儿的食物是 ()

A、谷物、豆制品 B、蔬菜、水果 C、肉、奶、蛋 D、谷物、蔬菜、水果 E、以上都是

正确答案: E

4、(单选题) (1分) 2 岁时头围平均为 () cm

A、44 B、46 C、48 D、50 E、52

正确答案: C

10、(单选题) (1分) 幼儿照护人员必须要一视同仁地尊重 and 对待每位家长，()，这也是教育公正的要求之一。

A、教育好每位家长 B、与其建立诚挚平等的关系 C、满足家长的要求 D、多请家长帮忙 E、顺应家之

正确答案: B

11、(单选题) (1分) 幼儿便后清洁的培养，照护者应具有素质不包括 ()

A、耐心 B、多鼓励 C、及时表扬 D、错后立即批评指正 E、培养幼儿独立意识

正确答案: D

19、(判断题) (1分) () 幼儿家长对幼儿成长环境的最大期望就是“舒适”。

A、正确 B、错误

正确答案: A

21、(单选题) (1分) () 因素奠定了幼儿心理发展个别差异的最初基础。

A、遗传 B、生理成熟 C、自然环境 D、社会环境 E、物作环境

正确答案: A

23、(判断题) (1分) () 选择私家车外出时，应该使用儿童安全座椅。

A、正确 B、错误

正确答案: A

28、(单选题) (1分) 发现燃气泄漏要速关阀门儿，打开门窗不能 ()

A、触动电器开关或拨打电话 B、使用明火 C、A 和 B 都正确 D、A 和 B 都不正确 E、找人帮忙

正确答案: C

30、(单选题) (1分) 脂肪不具有的作用是 ()

A、提供人体能量 B、维持人体正常渗透压 C、保护内脏器官 D、促进脂溶性维生素吸收 E、维持体温

正确答案: B

33、(判断题) (1分) () 1978 年，施恩在《职业动力论》中首

次使用“职业锚”的概念

A、正确 B、错误

正确答案: A

38、(判断题) (1分) () 高热惊厥多见于 3~6 岁小儿。

A、正确 B、错误

正确答案: B

39、(单选题) (1分) 下列对婴儿神经系统的特点描述不正确的是 ()

A、左脑发育缓慢 B、神经髓鞘化、植物神经发育不全 C、大脑功能发育不全，小脑发育晚 D、大脑容易兴奋，易疲劳 E、以上都不对

正确答案: A

41、(单选题) (1分) 幼儿正常大便呈现 ()

A、墨绿色 B、黄绿色 C、黄色 D、黑色 E、棕色

正确答案: C

42、(判断题) (1分) () 防止异物入口，在幼儿入园或日常活动中，午睡前要检查身上有无火柴、小刀、别针、扣子、小珠和玻璃片等。

A、正确 B、错误

正确答案: A

44、(单选题) (1分) 以下幼儿照护人员关于药物等处理错误的是 ()

A、将药品、洗涤用品与饮料一起存放在小桌上 B、将药品上锁保管 C、教育幼儿不乱吃药物 D、教育幼儿不吃不认识的东西 E、将药品单独存放在幼儿不能拿取的地方

正确答案: A

45、(单选题) (1分) 家长工作是托幼机构教育工作的重要组成部分。下列不属于家长工作主要任务的是 ()。

A、向家长宣传国家教育方针 B、代执行父母的教育职责 C、说明本班幼儿的教育任务 D、介绍科学的育儿经验 E、汇报幼儿在托幼机构的生活和学习情况

正确答案: B

47、(单选题) (1分) 长骨基本结构包括 ()

A、骨膜 B、骨松质 C、骨密质 D、骨髓 E、以上都对

正确答案: E

49、(单选题) (1分) 幼儿教育既是个人发展的基础，也是 () 的基础。

A、群体发展 B、社会发展 C、整个教育体系 D、一生的发展 E、以上都对

正确答案: C

50、(判断题) (1分) () 职业道德具有促进职业活动规范化和标准化的效用。

A、正确 B、错误

正确答案: A

55、(单选题) (1分) 合理安排托育机构婴幼儿的生活活动具有

() 意义。

A、能使婴幼儿劳逸结合，充分满足生理和生活方面的需要 B、能养成良好、规律的生活习惯，促进幼儿发展 C、有利于托育机构各项工作的有序进行 D、以上都对 E、以上都不正确

正确答案：D

57、(判断题) (1分) () 头皮下血肿常见于产伤或撞击伤。

A、正确 B、错误

正确答案：A

58、(单选题) (1分) 放学时，毛毛可能会给自己带来危险的行为是()

A、和同学一起回家 B、等妈妈来接 C、为问路的陌生人带路 D、跟老师回家 E、以上都对

正确答案：C

64、(单选题) (1分) 关于人与人的工作关系，你认可哪一种观点?()

A、主要是竞争 B、有合作，也有竞争 C、竞争与合作同样重要 D、合作多于竞争 E、都认同

正确答案：B

69、(单选题) (1分) 黄蜂蛰伤后，可用() 冲洗

A、食醋 B、苏打水 C、肥皂水 D、温开水 E、淡盐水

正确答案：A

73、(判断题) (1分) () 若家长的育儿观念与幼儿照护人员的育儿观不一致时，幼儿照护人员要注意引导，不可否定或指责家长。

A、正确 B、错误

正确答案：A

96、(单选题) (1分) 下列哪个地区和季节的婴儿容易发生维生素 D 缺乏()。

A、南方夏天出生 B、南方冬天出生 C、北方夏天出生 D、北方冬天出生 E、南方春季出生

正确答案：D

98、(单选题) (1分) 下列描述正确的是()

A、蜜蜂的毒液呈酸性毒性弱，黄蜂的毒液呈碱性毒性强 B、蜜蜂的毒液呈酸性毒性强，黄蜂的毒液呈碱性毒性弱 C、蜜蜂的毒液呈碱性毒性弱，黄蜂的毒液呈酸性毒性强 D、蜜蜂的毒液呈碱性毒性强，黄蜂的毒液呈酸性毒性弱 E、以上都不对

正确答案：A

99、(单选题) (1分) 婴幼儿出生时必须接种的疫苗有()

A、卡介苗和乙肝疫苗 B、脊髓灰质炎疫苗和卡介苗 C、乙肝疫苗和 A 群流脑疫苗 D、百白破疫苗和乙肝疫苗 E、都正确

正确答案：A

7、(判断题) (1分) () 婴幼儿照护者要组织丰富多样的游戏活动来稳定新入托幼机构婴儿的情绪。

A、正确 B、错误

正确答案：A

23、(判断题) (1分) () 幼儿教师指导幼儿游戏，以不影响儿童主动性的前提下，以间接指导方式促进儿童游戏的发展。

A、正确 B、错误

正确答案：A

24、(单选题) (1分) 婴儿车使用时注意事项错误的是()

A、车架上面玩具要固定好，以免砸伤婴幼儿 B、在停止前进时一定要使用刹车并确保婴幼儿够不到刹车的开关 C、注意折叠部分的铁链不要夹住婴幼儿的手指 D、婴幼儿可以单独留在车内 E、不要在把手上悬挂过多物品，以免婴幼儿车向后倾倒

正确答案：D

28、(单选题) (1分) 发生火灾时,不得组织()扑救火灾。

A、女青年 B、未成年人 C、军人 D、干部 E、成年公民

正确答案：B

36、(判断题) (1分) () 上学放学路上、托儿所门口、车站码头、公园、游戏场所等都属于犯罪分子诱骗儿童的高发地带。

A、正确 B、错误

正确答案：A

37、(单选题) (1分) 洪水过后，由于洪水的冲刷污染了生活用水和托幼园场地，加之蚊蝇的大量滋生繁殖，老鼠的迁移，造成了生活环境的严重污染；长时间阴雨、室内受淹，食品容易发霉变质。以上这些因素均易给人体的健康带来危害，特别是容易发生肠道传染病的暴发流行。为此托幼园应特别要注意什么的防治工作?()

A、蚊虫 B、传染病 C、水源 D、生活环境 E、食品发霉变质

正确答案：B

41、(单选题) (1分) 1+X 证书试点院校以哪种类别院校为主()

A、国家开放大学 B、中等职业学校（不含技工学校） C、应用型本科高校 D、普通本科院校 E、高等职业学校、中等职业学校（不含技工学校）

正确答案：E

46、(单选题) (1分) 发现燃气泄漏要速关阀门儿，打开门窗不能()

A、触动电器开关或拨打电话 B、使用明火 C、A 和 B 都正确 D、A 和 B 都不正确 E、找人帮忙

正确答案：C

50、(单选题) (1分) 成人应经常检查他们是否出现() 等骨骼发育异常的情况。

A、八字脚 A、八字脚 C、驼背 D、鸡胸 E、以上都是

正确答案：E

51、(单选题) (1分) () 不是合理营养的要求。

A、避免挑食和偏食 B、合理膳食 C、只吃素食 D、定期加强营养素的供应 E、营养均衡

正确答案：C

64、(单选题)(1分)人工喂养的婴儿易发生便秘,主要原因是()
A、食物过杂 B、饮水过少 C、食物温度偏高 D、食物中蛋白质含量过低 E、喂养量不好控制

正确答案: B

65、(单选题)(1分)患儿女,6岁。诊断为“喉头异物”入院。查体:面色青紫,呼吸费力,伴明显三凹征。其呼吸类型属于()
A、混合性呼吸困难 B、潮式呼吸 C、吸气性呼吸困难 D、呼气性呼吸困难 E、深度呼吸

正确答案: C

66、(单选题)(1分)()是保护口腔清洁卫生的重要措施。

A、洗脸和梳头 B、洗脸和洗澡 C、漱口和刷牙 D、坚持喝清水 E、坚持喝温开水

正确答案: C

71、(单选题)(1分)幼儿,男,3岁,睡前洗漱后用湿手关灯被电击伤,照护者采取的首要急救措施是()

A、切断电源或使伤者脱离电接触 B、生理盐水冲洗电烧伤创面 C、对呼吸、心跳停止者实施人工复苏 D、口服镇静药物 E、导尿

正确答案: A

79、(单选题)(1分)()岁后的幼儿应选择能发展动作、注意、想象、思维等能力的玩具。

A、1 B2 C3 D4 E5

正确答案: B

81、(单选题)(1分)幼儿教育必须首先承担对幼儿()的工作,确保他们生活安全、身体健康、习惯良好,为他们的健康成长提供良好的前提条件。

A、行为习惯的养成 B、日常生活的看护与照料 C、阅读习惯的养成 D、思维想象的培养 E、身体保健

正确答案: B

93、(单选题)(1分)下列哪一项不属于机体适应性免疫应答的特点()

A、特异性 B、记忆性 C、耐受性 D、易感性 E、都不属于

正确答案: D

1、(单选题)(1分)关于台风活动规律叙述正确的是()

A、台风是形成在热带或副热带广阔海洋表面的一种强烈发展的反气旋

B、台风中心附近最大风力在10级以上

C、每年夏秋季节,我国东部沿海地区频受台风灾害的影响 D、台风在北半球为顺时针旋转的空气大旋涡 E、南半球为逆时针方向旋转的空气大旋涡

正确答案: C

8、(判断题)(1分)()幼儿午睡时含着一颗龙眼睡觉。

A、正确 B、错误

正确答案: B

9、(单选题)(1分)幼儿()评价是儿童生长发育评价中的一个重要指标,可以及时反映儿童是否存在营养不良的危险。

A、体格发育 B、身高增长 C、体重增长 D、大脑发育 E、动作发展

正确答案: A

10、(单选题)(1分)具体教学目标是幼儿通过本次教学活动获得行为方面的(),它应该是清晰、准确的。

A、必须达成的内容 B、不同变化 C、预期结果 D、可检查内容 E、能掌握的内容

正确答案: C

23、(单选题)(1分)婴幼儿意外伤害的主要类型()

A、烫伤 B、异物入体 C、交通事故 D、中毒 E、以上皆是

正确答案: E

35、(单选题)(1分)以下哪个文件是首次出台以“社会服务产业”命名的专门文件()

A、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》 B、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》 C、《国务院办公厅关于促进家政服务业提质扩容的意见》 D、《关于教育支持社会服务产业发展提高紧缺人才培养培训质量的意见》 E、《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》

正确答案: D

42、(单选题)(1分)膳食调查的目的是()

A、了解有无营养缺乏症 B、了解膳食结构及营养素摄取情况 C、了解机体生长发育情况 D、了解机体营养状况 E、饮食的性价比

正确答案: B

44、(单选题)(1分)如果说教育是个人发展的基础,那么,()就是个人健康成长的基础之基础。

A、胎教 B、小学教育 C、家庭教育 D、幼儿教育 E、启蒙教育

正确答案: D

45、(单选题)(1分)下列哪一项不属于机体的固有免疫()

A、组织屏障 B、T、B淋巴细胞 C、固有免疫细胞 D、固有免疫分子 E、皮肤屏障

正确答案: B

47、(单选题)(1分)以下哪项不是我国常用的小儿体格生长评价方法?()

A、均值离差法 B、三线表格法 C、百分位数法 D、曲线图法 E、都常用

正确答案: B

51、(判断题)(1分)()维生素C缺乏可引起婴幼儿假性瘫痪。

A、正确 B、错误

正确答案: A

55、(单选题)(1分)如果有电击伤,下列哪项是错误的()

A、立即脱离电源 B、立即关闭电源 C、用木棒等导电物将电源分离 D、雷雨可在树下、高层建筑下避雨 E、穿橡胶底鞋

正确答案: D

63、(单选题)(1分)职业是人们在社会中所从事的,并()具有特定职责的专门性活动。

A、能够创造一定效益的 B、以此为生的 C、能获得一定报酬的 D、能取得一定成就的 E、自我价值实现的

正确答案: C

65、(单选题)(1分)小腿神经肌肉自动兴奋而强烈收缩,其可能的原因是()

A、血钙浓度低于正常值 B、血压超过正常值 C、血钙浓度高于正常值 D、血压低于正常值 E、以上都不对

正确答案: A

68、(单选题)(1分)下列哪种微量元素缺乏会引起味觉改变,甚至发生异食癖()

A、铁 B、锌 C、铜 D、硒

正确答案: B

85、(单选题)(1分)保存蔬菜中维生素的有效措施()

A、先切后洗 B、现切现炒 C、凉拌加酒 D、小火慢煨 E、小火慢煎

正确答案: B

91、(判断题)(1分)()一般可以从4个月时用玩具逗引婴儿开始学爬

A、正确 B、错误

正确答案: B

93、(单选题)(1分)托幼机构的日常生活活动既能满足幼儿身心健康发展的客观需要,又能促进幼儿()、社会交往能力以及其他能力的发展。

A、掌握大量生活常识 B、劳动的意识 C、运动能力 D、想象能力 E、生活自理能力

正确答案: E

94、(单选题)(1分)被蜜蜂群体攻击时,正确的做法是()

A、用手保护头面部 B、趴在地下不动 C、下蹲后退 D、不要拍打或驱赶 E、以上都对

正确答案: E

97、(单选题)(1分)新生儿出生时()平均为34cm

A、身长 B、臀围 C、头围 D、胸围 E、臂围

正确答案: C

4、(判断题)(1分)()食物中毒以恶心、呕吐、腹痛、腹泻为主,往往伴有发烧。

A、正确 B、错误

正确答案: A

5、(单选题)(1分)比尔·盖茨创立的微软关心的问题是“我们如何能让你和你的公司更有生产力”,而扎克伯格创立的 Facebook 则关心“我们能如何更好地让你和你的朋友保持联系,这说明“生涯”具有什么特性()

A、空间性 B、独特性 C、现象性 D、主动性 E、群体性

正确答案: B

9、(判断题)(1分)()维生素B1缺乏多见于以精白米面为主食,且副食品种单一的人群。

A、正确 B、错误

正确答案: A

10、(判断题)(1分)()婴幼儿在接种百白破疫苗后出现了接种部位疼痛、红肿和硬结现象,这种情况属于一般反应。

A、正确 B、错误

正确答案: A

17、(单选题)(1分)2-3岁幼儿呼吸频率正常值为()

A、15-20次/分 B、25-30次/分 C、20-25次/分 D、30-35次/分 E、35-40次/分

正确答案: B

27、(单选题)(1分)地震时人会站立不稳,此时应该()

A、使劲跑 B、蹲在地上 C、叫喊 D、扶墙走 E、去开车

正确答案: B

33、(判断题)(1分)()生鲜肉、禽类和海产品要与其他食物分开,处理生鲜食物要用专用的器具,并且生熟食物要用不同器皿存放。

A、正确 B、错误

正确答案: A

34、(单选题)(1分)幼儿照护人员必须具备高尚职业道德首要原因是()

A、为幼儿树立正面学习榜样的需要 B、保护幼儿的需要 C、爱护幼儿的需要 D、职业发展的需要 E、职业要求

正确答案: B

44、(单选题)(1分)适合给宝宝进行眼部护理的时间为()

A、吃完奶后 B、洗完澡后 C、抚触完后 D、被动操后 E、都可以

正确答案: B

52、(判断题)(1分)()对食物中毒病人须做好防护隔离,预防传染。

A、正确 B、错误

正确答案: B

54、(单选题)(1分)以下不属于造成口吃的原因的是()

A、某些疾病 B、模仿别人 C、受惊吓 D、受到严厉惩罚 E、故意表现

正确答案: E

55、(单选题)(1分)膳食调查中,使用称重法的优点是()

A、能精确分析人均膳食情况 B、所需人力多 C、费时间 D、操作比较复杂 E、简单易行

正确答案: A

56、(单选题)(1分)母乳不但()新生儿的免疫能力,保护新生儿免于感染,预防腹泻、呼吸道感染,更能()新生儿的过敏体质。(很遗憾,此题做错了)

A、提高,提高 B、降低,降低 C、提高,降低 D、降低,提高 E、

提高，稳定

正确答案：C

59、(判断题)(1分)() 奶瓶消毒常用的方法是煮沸消毒和蒸汽消毒。

A、正确 B、错误

正确答案：A

64、(单选题)(1分) 玩沙玩水的活动让婴儿的() 得到充分的运用和锻炼，并且获得了满足感，使婴儿保持愉快的情绪体验。

A、嗅觉 B、听觉 C、运动觉 D、视觉 E、感知觉

正确答案：E

70、(单选题)(1分) 能量的单位可用千卡(kcal)或焦耳(J)表示，两种能量单位的换算方法如下：1kJ 等于()

A、0.239kcal B、239kcal C、4.184kcal D、4.184Mcal E、都不对

正确答案：A

78、(判断题)(1分)() 新生儿惊厥发作通常为呼吸暂停、双眼凝视、反复眨眼等表现。

A、正确 B、错误

正确答案：A

79、(单选题)(1分) 关于幼儿胸围的说法不正确的是()

A、胸围可反映胸廓和肺的发育 B、出生时胸围比头围小 C、婴幼儿胸围的增长正常比头围稍快 D、3岁婴幼儿胸围约比头围大2cm E、经常爬行的婴幼儿胸廓发育会相对落后些

正确答案：E

93、(判断题)(1分)() 被动免疫是指给易感者接种特异性抗原，刺激机体产生特异性的免疫力。

A、正确 B、错误

正确答案：B

94、(判断题)(1分)() 蜜蜂蜇伤可用肥皂水清洗伤口。

A、正确 B、错误

正确答案：A

97、(单选题)(1分) 1-3个月的婴儿常见的窒息原因有()

A、乳房挤压住婴儿口鼻 B、睡眠时吮手 C、吃坚果 D、吸果冻 E、异物入体

正确答案：A

2、(判断题)(1分)() 只要有安全认证的玩具，就可以放心大胆地给婴幼儿玩。

A、正确 B、错误

正确答案：B

3、(判断题)(1分)() 5-6岁幼儿能辨别左右方位。

A、正确 B、错误

正确答案：B

8、(判断题)(1分)() 幼儿由于自理能力差，建议由家长喂食。

A、正确 B、错误

正确答案：B

15、(单选题)(1分) 职业道德是()

A、从业人员的特定行为规范 B、企业上司的指导性要求 C、从业人员的自我约束 D、职业纪律方面的最低要求 E、职业纪律方面的最高标准

正确答案：A

19、(单选题)(1分) 发布台风()预警后,托育园应停止室外活动,加强对已开展工作的检查,及时发现隐患,确保各项措施落实到位。

A、红色 B、橙色 C、黄色 D、蓝色

正确答案：C

21、(单选题)(1分) 幼儿时期若甲状腺分泌不足时会导致()

A、侏儒症 B、呆小症 C、巨人症 D、甲亢症 E、小儿麻痹症

正确答案：B

24、(判断题)(1分)() 《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》中提出，到2025年,幼儿照护服务的政策法规体系 and 标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构

A、正确 B、错误

正确答案：B

26、(单选题)(1分) 辉辉上托儿所，老师检查发现他不能随身携带的物品是()?

A、玩具 B、食物 C、药品 D、衣裤 E、工具刀

正确答案：E

31、(判断题)(1分)() 纵抱式适合4~12月龄。

A、正确 B、错误

正确答案：A

32、(单选题)(1分) 以下不属于影响性格形成的因素是()

A、遗传因素 B、气质特点 C、五官相貌 D、生理因素 E、先天因素

正确答案：C

33、(单选题)(1分) 在幼儿游戏时，照护者要以()的角色出现在幼儿游戏中，才能尊重和发挥幼儿的自主性。

A、指导者 B、支持者和参谋者 C、发起者 D、引导者 E、参与者

正确答案：B

43、(判断题)(1分)() 室内家具不要摆放太拥挤，这样有利于避震。

A、正确 B、错误

正确答案：A

44、(单选题)(1分) 整合性是指托幼机构教学活动中是综合性的，主要是指内容选择上的整合和

A、教学素材的整合 B、教学主体的整合 C、教学媒体的整合 D、各种类型教具的整合 E、形式选择上的整合

正确答案：E

47、(单选题)(1分) 幼儿，男，2岁10个月，午餐时吃了一种

鱼后感觉头晕，头痛，妈妈带幼儿到医院检查，幼儿皮肤潮红，心悸，胸闷，血压下降，荨麻疹症状，该患儿最可能的中毒是（ ）
A、河豚毒素中毒 B、沙门菌属中毒 C、组胺中毒 D、有机磷中毒 E、内毒素中毒

正确答案：C

51、(单选题)(1分)下列关于婴儿神经系统描述不正确的是（ ）
A、大脑发育缓慢 B、大脑功能发育不全，小脑发育较晚 C、大脑容易兴奋，易疲劳 D、神经髓鞘化、植物神经发育不全 E、神经活动呈弥散性

正确答案：A

54、(单选题)(1分)企业通过职业道德核心理念对企业内部不同部门、不同个体之间进行调节，起到凝聚人心、协调统一的效用是职业道德的（ ）功能。
A、导向功能 B、规范功能 C、整合功能 D、激励功能 E、社会功能

正确答案：C

56、(单选题)(1分)为婴幼儿选择了一款安全座椅时，下列做法不正确的是（ ）。
A、将孩子放在安全座椅中，调试安全带和搭扣 B、可以使用二手安全座椅 C、不能使用超出生产商设定失效时间的座椅 D、不能使用有任何裂缝和缺失零部件的座椅 E、都正确

正确答案：B

57、(单选题)(1分)惊厥持续状态为()
A、惊厥持续>20分钟 B、惊厥持续>30分钟 C、惊厥持续>40分钟 D、惊厥持续>50分钟 E、惊厥持续>60分钟

正确答案：B

61、(单选题)(1分)婴幼儿恒牙一般什么时候开始萌生（ ）
A、1岁左右 B、2岁左右 C、3岁左右 D、5岁左右 E、6岁左右

正确答案：E

79、(单选题)(1分)托育园门卫对进出幼儿园的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁携带易燃、易爆、剧毒及()等危险物品进入托育园。
A、食物 B、水果 C、衣物 D、玩具 E、管制刀具

正确答案：E

85、(判断题)(1分)()继发于呼吸功能衰竭或呼吸停止的疾病是小儿心搏骤停最常见的原因。
A、正确 B、错误

正确答案：A

89、(单选题)(1分)体重达到出生体重的4倍的年龄是（ ）A、6个月 B、1岁 C、1岁半 D、2岁 E、2岁半

正确答案：D

100、(单选题)(1分)下列物品适合用化学消毒法消毒的是（ ）
A、餐具 B、毛巾 C、地面 D、奶瓶 E、玩具

正确答案：C

1、(单选题)(1分)幼儿擦拭肛门方法不当的是（ ）
A、女宝宝从后往前擦 B、可以用温水蘸过的湿巾来擦 C、卫生纸叠成几折 D、可以多擦几次 E、应擦拭干净

正确答案：A

2、(判断题)(1分)()幼儿午睡时间一般需3小时左右。
A、正确 B、错误

正确答案：B

4、(判断题)(1分)()幼儿生长发育迟缓主要包括语言、动作、注意力方面。
A、正确 B、错误

正确答案：A

24、(单选题)(1分)婴幼儿眼球的生理特点为（ ）
A、眼球前后径短，呈生理性远视 B、眼球前后径长，呈生理性远视 C、眼球前后径短，呈生理性近视 D、眼球前后径长，呈生理性近视 E、晶状体弹性好，呈生理性近视

正确答案：A

29、(判断题)(1分)()道德对困难情境下如何做决策提供了依据和具体的指导。
A、正确 B、错误

正确答案：B

35、(单选题)(1分)下列对幼儿照护论述正确的是（ ）
A、照护者耐心重复，潜移默化地教育孩子 B、幼儿在游泳，母亲在玩手机游戏 C、幼儿不听话，甩幼儿巴掌 D、幼儿爬行的房间地上有许多易碎品 E、幼儿照护者应把幼儿的教育和智力开发放在首位

正确答案：A

40、(判断题)(1分)()婴幼儿在公共交通工具上玩耍、跑跳或频繁调换座位。
A、正确 B、错误

正确答案：B

45、(判断题)(1分)()维生素A缺乏时的最早症状是生长发育迟缓。
A、正确 B、错误

正确答案：B

56、(单选题)(1分)2岁后至青春期前，平均每年增长（ ）cm
A、5-7.5 B、7.5-8 C、8-9.5 D、9.5-11 E、8-10

正确答案：A

59、(单选题)(1分)台风侵袭我国沿海地区的时间主要分布于（ ）
A、冬春季节 B、夏秋季节 C、夏季 D、冬季 E、春季

正确答案：B

73、(判断题)(1分)()X线检查是医生诊断骨与关节损伤的重要依据。
A、正确 B、错误

正确答案: A

84、(单选题)(1分)今早听电台播报:本地区最近两天将有黄色预警。台风警报是受台风影响的国家或地区当台风接近其预报责任区时,通过媒体或其他方式向公众和用户发布警告性的台风信息。黄色预警是()

A、需注意 B、需防御 C、需躲避 D、需转移 E、不能出门

正确答案: B

94、(单选题)(1分)过量色素和香精进入儿童体内后,容易沉着在他们未发育成熟的消化道黏膜上,造成()

A、食欲下降 B、影响新陈代谢 C、影响体格发育 D、影响消化 E、以上都是

正确答案: E

98、(单选题)(1分)以下哪项不是帽状腱膜下血肿的表现()

A、有明显波动感 B、张力低 C、有凹陷感 D、含血量多 E、易于扩散

正确答案: C

1、(单选题)(1分)下列哪项做法是正确的()

A、穿开裆裤 B、进行幼儿大小便训练 C、强制“把尿” D、经常憋尿 E、随地大小便

正确答案: B

6、(判断题)(1分)() 幼儿照护人员工作简单不需要有创新能力。

A、正确 B、错误

正确答案: B

10、(单选题)(1分)脐炎不治疗,严重者可引起起() 危及生命。

A、败血症 B、发热 C、腹痛 D、腹泻 E、呕吐

正确答案: A

11、(单选题)(1分)以下幼儿行为不需要教育改正的是()

A、玩泥土后,直接用手擦眼睛 B、用干净手帕擦眼睛 C、拿沙子洒向别的幼儿 D、头趴在桌上画画 E、用脏手擦眼睛

正确答案: B

38、(单选题)(1分)幼儿黄疸型肝炎尿色将出现()

A、红色 B、白色 C、棕黄色 D、黑色 E、暗红色

正确答案: C

51、(单选题)(1分)科学的幼儿教育活动,其出发点和归宿是幼儿的(),其内容和过程应该能够激起幼儿的幸福感受。

A、成长 B、幸福 C、心理健康 D、身体健康 E、开心

正确答案: B

53、(判断题)(1分)() 对儿童心理发展影响最大的是学校教育。

A、正确 B、错误

正确答案: B

54、(单选题)(1分)关于幼儿咀嚼食物时,错误的是()

A、一口食物不能过多,一口一口吃 B、咀嚼时要细嚼慢咽 C、不要批评,多鼓励 D、幼儿抓饭时应制止 E、要有耐心指导咀嚼食物

正确答案: D

63、(单选题)(1分)道德是由一定社会经济关系所决定的特殊()

A、意识形态 B、社会存在 C、社会制度 D、个人习惯 E、社会约定

正确答案: A

69、(判断题)(1分)() 告诉幼儿在陌生人要带自己走的时候一定要大声呼救。

A、正确 B、错误

正确答案: A

88、(单选题)(1分)身高别体重评价幼儿匀称度可采用() 进行评价。

A、百分位数法 B、标准差法 C、Z评分法 D、标准差法和评分法 E、以上都是

正确答案: E

91、(单选题)(1分)3岁能辨别()

A、上下 B、前后 C、左右 D、以自身为中心的左右 E、方位

正确答案: A

96、(判断题)(1分)() 公平公正的对待每一位婴幼儿是幼儿照护人员的职业要求。

A、正确 B、错误

正确答案: A

100、(单选题)(1分)社会服务业是以() 为主要服务形态的现代服务产业

A、家政服务 B、托育陪护 C、养老、物业 D、文化艺术 E、劳务输出

正确答案: B

98、(单选题)(1分)对长江中下游地区威胁最大的自然灾害是()

A、洪涝灾害 B、旱灾 C、台风 D、泥石流 E、虫灾

正确答案: A

1.幼儿需要纠正的不良习惯是()

A.咬手指甲 B.咬笔 C.咬嘴唇 D.蒙在被子里睡觉 E. 以上都是

正确答案: E

6.孤独症儿童的注意力明显地不能集中,活动过多且任性冲动,同时出现学习方面的困难。

A、正确 B、错误

正确答案: B

7.幼儿在发生火灾时,正确的做法是()

A、勇敢深入火场灭火 B、远离着火区域 C、往上风方向撤离
E、原地不动

正确答案: B

8、(单选题)(1分)新生儿出生时胸围平均为() cm

A、28 B、30 C、32 D、34 E、35

正确答案: C

51、(单选题)(1分)职业道德具有促进职业活动规范化和标准化的效用是职业道德的()功能。

A、导向功能 B、规范功能 C、整合功能 D、激励功能 E、社会功能
正确答案: B

53、(判断题)(1分)()在三大产能营养素中,脂肪的食物热效应比蛋白质和葡萄糖高。

A、正确 B、错误

正确答案: B

46、(判断题)(1分)()被蜂蜇后,可涂抹花露水止痛消炎。

A、正确 B、错误

正确答案: B

41、(单选题)(1分)幼儿口腔中的乳牙大致什么时候萌出完毕()

A、1岁 B、1岁半 C、2岁 D、2岁半 E、3岁

正确答案: D

43、(单选题)(1分)满6个月龄婴儿,关于辅食应该添加下列哪项食品最合适()

A、水果汁、鱼肝油 B、蛋黄、鱼泥、米糊 C、烂面、肉末 D、软饭
E、面食

正确答案: B

[单选] 13、母乳中的营养成分能够满足()月龄内婴儿的需要。

A、3B、4C、5D、6E、7

正确答案: D

[单选] 14、幼儿体格生长评价包括()(1分)

A、生长水平 B、生长速度 C、匀称度 D、前三项都是 E、运动体能
正确答案: D

[单选] 19、制作肉食食品合理烹调一般以()为准。(1分)

A、炒 B、蒸 C、油炸 D、烤 E、煮

正确答案: A

62、(判断题)(1分)()婴幼儿照护者要选择比孩子小腿高度稍高的便盆,并让孩子知道便盆的位置和使用方法。

A、正确 B、错误

正确答案: B

33、1-3岁婴幼儿的饮食安排中,点心一般占总能量的()

A、10-20%B、5-10%C、25%D、15-20%

E、25-30%

正确答案: B

44、(单选题)(1分)接种疫苗有可能出现偶合症,因此接种疫苗后一定要留观()分钟

A、15 B、30 C、45 D、60 E、120

正确答案: B

15、(判断题)(1分)()骨骺损伤仍是儿童时期所独有的骨折类型。

A、正确 B、错误

正确答案: A

32、(单选题)(1分)检查婴幼儿穿衣时,哪处的松紧需要检查()

A、袖口 B、腿部 C、手臂 D、颈部 E、以上都是

正确答案: E

91、(单选题)(1分)下列哪条不属于家长育儿守则()

A、爱要理智 B、作好榜样 C、尊重幼儿 D、温柔对待 E、善用鼓励
正确答案: D

31、(单选题)(1分)以下哪个流程不是婴幼儿照护创业的基本流程()

A、风险评估 B、组织团队 C、获得启动资金 D、物资采购 E、都不是

正确答案: D

24、(单选题)(1分)贯彻全面性原则必须做到两点:一是整合并发挥各种类型幼儿教育的作用;二是()

A、全方位的发展 B、知识技能的发展 C、以幼儿身心全面、和谐发展为目标 D、自我服务能力的发展 E、生活习惯的养成

正确答案: c

95、()惊厥持续状态指惊厥发作持续10分钟以上,或两次发作间歇期意识不能完全恢复者,为惊厥的危重表现。

A、正确 B、错误

正确答案: B

95、(单选题)(1分)食物的主要营养价值取决于()

A、食品的色、香、味、型 B、食品的营养种类、数量及其相互比例 C、食品的来源与性质 D、食品的烹调方法 E、食物的来源

正确答案: B

39、(判断题)(1分)()挑食不利于幼儿全面发展,所以当幼儿拒绝某种食物时,我们要想尽办法让幼儿吃进去,以免幼儿营养不全面。

A、正确 B、错误

正确答案: B

[单选] 89、当地震引起火灾时,要用()捂住口鼻,逆风匍匐逃离火场。(1分)

A、布 B、湿毛巾 C、纸 D、手 E、口罩

正确答案: B

56、(单选题)(1分)以下幼儿行为方式正确的是()

A、下楼梯靠左走 B、奔跑过马路 C、过马路不走人行道 D、扶着栏杆上下楼梯 E、边走路边吃东西

正确答案: D

61、（单选题）（1分）《中国居民膳食营养素参考摄入量》中1-3岁婴幼儿每天的食物中应用蔬菜和水果（ ）
A、100-150克 B、150-200克 C、50-75克 D、75-100克 E、120-150克

正确答案：A

63、（单选题）（1分）有关电能对人体的伤害下列叙述正确的是（ ）

A、电弧烧伤 B、熔化金属溅出烫伤 C、轻者烧伤局部皮肤和浅层肌肉 D、重者烧伤肌肉深层、甚至骨髓 E、以上都对

正确答案：E

66、（单选题）（1分）下列不受婴幼儿睡眠质量直接影响的是（ ）

A、身高 B、认知能力 C、体重 D、免疫力 E、龋齿

正确答案：E

61、（判断题）（1分）（ ）幼儿园应当落实消防安全制度和消防工作责任制，对于政府保障配备的消防设施和器材加强日常维护，保证其能够有效使用，并设置消防安全标志，保证疏散通道、安全出口和消防车通道畅通。（很遗憾，此题做错了）

A、正确 B、错误

正确答案：A

35、（判断题）（1分）（ ）幼儿照护人员不需要要有敏锐的洞察力。

A、正确 B、错误

正确答案：B

58、（单选题）（1分）妨碍每个幼儿获得均等的机会接受教育的主要原因有两个：一是（ ）；二是具有身心障碍或残疾的特殊需要幼儿的教育机会没有保障。

A、特殊教育机构数量不足 B、专门化的社会幼儿教育机构数量不够 C、对特殊教育不够重视

D、全纳教育机构数量不够 24. 以下哪项体格生长指标可以评价某年龄幼儿有无过低或过高体重（ ）

A、年龄及体重 B、年龄及身高 C、年龄及头围 D、身高及体重 E、年龄及胸围

正确答案：A

E、普惠幼儿园不足

正确答案：B

59、（单选题）（1分）托幼机构主要教养3岁前的儿童，并为父母参加工作提供方便，具有（ ）和保教性等双重特性。

A、社会共享性 B、全面性 C、社会福利性 D、发展性

正确答案：C

29、（单选题）（1分）从双侧乳头到双侧肩胛骨绕胸部一周测量的长度是（ ）（很遗憾，此题做错了）

A、头围 B、胸围 C、胸廓 D、躯干围度

正确答案：B

97、（判断题）（1分）（ ）横抱式不适合0~3月龄。

A、正确 B、错误

正确答案：B

84、（判断题）（1分）（ ）记账法的操作较简单，费用低，所需人力少，适用于大样本膳食调查。

A、正确 B、错误

正确答案：A

72、下列哪项不是高热惊厥的表现（ ）

A、意识丧失 B、两眼球凝视 C、牙关紧闭 D、呼吸急促 E、口吐白沫

正确答案：D

73、不属于幼儿洗手步骤的是（ ）

A、挽起小袖子 B、打开水龙头 C、系好小裤子 D、清水冲一冲 E、干净毛巾擦一擦

正确答案：C

90、（单选题）（1分）幼儿照护人员要（ ），这是做好幼儿教育工作的重要前提条件。

A、热爱婴幼儿 B、团结协作 C、以身作则 D、尊重家长

E、学有所长

正确答案：A

[判断] 25、（ ）遵守职业纪律是幼儿照护人员职业道德的基本要求。（1分）

A、正确 B、错误

正确答案：A

23、（判断题）（1分）（ ）单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

A、正确 B、错误

正确答案：A

37、（单选题）（1分）下列情况不宜预防接种的是（ ）

A、患急性病期间 B、严重湿疹 C、化脓性皮肤病 D、近期注射过免疫球蛋白 E、以上都是

正确答案：E

37、（单选题）（1分）下列哪一种属于婴幼儿大动作发展（ ）

A、抓握 B、行走 C、扣纽扣 D、折纸 E、涂鸦

正确答案：B

81、（单选题）（1分）幼儿口腔卫生的影响因素不包括（ ）

A、饮食习惯 B、口腔卫生习惯 C、全身健康 D、口腔检查 E、性别

正确答案：E

50、若长期严重缺乏（ ）会导致脚气病。

A、维生素B1 B、维生素B2 C、维生素B12 D、维生素B6 E、维生素K

正确答案：A

23、家庭安全五S的原则中查看表面，表面是指查看家居物品的棱角，缝隙及（ ）

A材质 B质感 C物品大小 D物品表面涂层 E 以上都是

答案 D

95、(单选题)(1分)下列哪项对心脏骤停的判断最为重要()
A、呼吸停止 B、发绀 C、惊厥 D、突然意识丧失 E、面色苍白
正确答案: D

96、(判断题)(1分)() 6 ~ 7 个月的孩子会有意识地叫“爸爸”“妈妈”。
A、正确 B、错误
正确答案: B

27、(判断题)(1分)()室内发现煤气味,要立即打开排气扇。
A、正确 B、错误
正确答案: B

29、(单选题)(1分)添加婴儿辅助食品时,下列食品哪一种优先添加()
A、含铁强化米粉糊 B、蒸鸡蛋 C、肉泥 D、豆制品 E、面食
正确答案: A

48、(判断题)(1分)()消毒后的奶具超过 24 小时未使用,不需要重新消毒。
A、正确 B、错误
正确答案: B

72、(单选题)(1分)从幼儿教育的内容看,只能是生活化的、经验性的、初步的,这些内容从个人知识与智慧的增长水平看,还只是()。
A、基础的 B、启蒙性的 C、简单的 D、随意的 E、复杂性的
正确答案: B

88、(单选题)(1分)心肺复苏时,胸外按压与人工通气比为()
A、单人 30: 2、双人 15: 2 B、单人 15: 2、双人 30: 2 C、单(双)人均均为 15: 2 D、单(双)人均均为 30: 2 E、单人 30: 4、双人 15: 2
正确答案: A

45、(判断题)(1分)()碘的主要食物来源是蔬菜和水果。
A、正确 B、错误
正确答案: B

21、婴儿头部后囟闭合时间是()
A2-3 个月 B4-5 个月 C6-8 个月 D12 个月左右 E18 个月左右
答案 B

89、(单选题)(1分)与客观物体及行动分不开,不能脱离人、物和行动来主动思考的思维是()
A、直觉行动思维 B、前运算思维 C、具体形象思维 D、抽象逻辑思维 E、无意识思维
正确答案: A

18、(判断题)(1分)()当宝宝成功控制尿意的时候,妈妈不要吝啬称赞
A、正确 B、错误
正确答案: A

16、()残忍行为是儿童常见的其他情绪行为障碍之一。
A、正确 B、错误

正确答案: A

20. 喂完奶以后要采用正确的方法,进行()以让吞进去的空气跑出来,减轻喂奶以后出现呕吐这种现象。
A、海姆立克急救法 B、横抱拍背 C、竖抱拍背 D、坐着拍背 E、保持平卧
正确答案: C

22. 下列与预防龋齿无直接关系的为()
A、注意口腔卫生 B、母乳喂养 C、多晒太阳,注意营养 D、用含氟牙膏 E、少食甜食
正确答案: B

20、(单选题)(1分)以下哪类食物不适合作为幼儿正餐的食物是()
A、谷物类 B、蔬菜 C、水果 D、肉类 E、面食
正确答案: C

21、(单选题)(1分)从膳食营养角度讲,多吃()有利于纠正缺铁性贫血。
A、猪血、猪肝 B、粗粮 C、海带、海藻 D、普通食盐 E、蔬菜水果
正确答案: A

56、(单选题)(1分)在所有自然灾害中,被称为群灾之首的是()
A、洪灾 B、地震灾害 C、火灾 D、瘟疫 E、台风
正确答案: B

97、(单选题)(1分)具体教学活动目标的设计需要特别关注三方面:一是表述要清晰、准确;二是要体现综合性、整体性;三是()
A、表述高度概括 B、要具有可操作性 C、表述要详尽 D、表述要笼统 E、逻辑要清晰
正确答案: B

98、(单选题)(1分)每个从业人员,不论是从事哪种职业,在职业活动中都要遵守道德,这体现了()的职业道德。
A、热爱婴幼儿 B、忠于职守 C、以身作则 D、尊重家长 E、服务行业
正确答案: B

13、(单选题)(1分)当你的同事把公司的实际情况告诉顾客,使得即将签定的一份生意 丢失时,你认为以下哪一种说法?()
A、损害了公司的利益,是一种不敬业的表现 B、损害了公司的名誉,是一种严重的泄密行为 C、虽然损害了公司的名誉,但是是一种诚信行为 D、虽然损害了公司的利益,但是是一种诚信行为也维护了公司信誉 E、都认同
正确答案: D

76、(单选题)(1分)()个月出现手眼协调动作。
A、3-4 B、5-7 C、7-9 D、9-10 E、10-12
正确答案: B

73、(判断题) (1分) () 发出高噪声的玩具可能惊吓婴幼儿, 甚至造成听力障碍。

A、正确 B、错误

正确答案: A

42、(单选题) (1分) 下列哪种疾病是由其缺乏钙引起的 ()

A、过敏症状 B、自闭症 C、神经炎 D、佝偻病 E、贫血

正确答案: D

68、(单选题) (1分) 下列不是佝偻病的症状是 ()

A、出汗多 B、夜惊 C、枕秃 D、发热 E、罗圈腿

正确答案: D

64、母婴依恋发展过程中目标调整的伙伴关系阶段是指 ()

A、0~3个月 B、3~6个月 C、6~12个月 D、1~2岁 E、2岁以后

正确答案: E

76、(单选题) (1分) 从广义上讲, 幼儿照护人员的职业道德包括职业道德、职业精神、思想观念、道德品质等属于 () 的诸多内容。

A、意识形态领域 B、社会领域 C、职业领域 D、人类社会生活 E、生活领域

正确答案: C

5、(单选题) (1分) 10月龄的幼儿常采用 () 的背带兜。

A、横抱式 B、纵抱式 C、前背式 D、后背式 E、后抱式

正确答案: C

13、(判断题) (1分) () 身体活动的能量消耗在每日能量消耗中居第一位。

A、正确 B、错误

正确答案: B

19、(单选题) (1分) () 是幼儿健康成长的第一个生活场所。

A、幼儿园 B、医院 C、家庭 D、早教机构

正确答案: C

76、(单选题) (1分) 四季豆未烧熟煮透引起食物中毒是因为 ()

A、蛋白质未分解 B、长纤维未软化 C、皂素等未破坏 D、霉菌 E、黄曲霉素

正确答案: C

79、(单选题) (1分) 幼儿教育的公益性就是指幼儿教育能 ()、让社会获益的特性。

A、让幼儿 B、让家庭 C、让所在社区 D、造福公众 E、提升国民素质

正确答案: D

98、(单选题) (1分) 培养幼儿良好的卫生习惯包括 ()

A、饭后漱口 B、饭前、便后洗手 C、睡前洗脸、洗脚 D、早晚刷牙 E、以上都是

正确答案: E

6、(单选题) (1分) 管理好幼儿的午睡, 严格执行岗位责任制。幼儿午睡时不离岗不串岗, 不做私事, 不闲谈, 每隔 () 分钟巡

视观察一次, 天冷勤盖被, 天热勤擦汗, 对情绪不安的幼儿耐心抚慰, 发现异常, 及时处理。

A、5—10 B、20—30 C、15—20 D、20—40

正确答案: C

7、(判断题) (1分) () 头皮血肿较小, 可在12小时后给予热敷, 以促进血肿吸收。

A、正确 B、错误

正确答案: B

[单选] 84、点蚊香时, 正确的是 () (1分)

A、将蚊香固定在专用铁架上 B、放在窗帘旁边 C、放在蚊帐、床单附近 D、放在床下 E、放在被褥附近

正确答案: A

1、含维生素C最多的食物是 ()

A 柿子椒 B 白菜丝 C 白萝卜 D 南瓜 E 橘子

答案 A

7、可以反应幼儿长期的营养状况的是 () A 年龄及体重 B 年龄及身高 C 年龄别及头围 D 身高及体重 E 年龄及胸围

答案 D

54、(判断题) (1分) () 婴儿患有神经系统疾病, 结核病, 传染病, 皮肤病可以接种疫苗。

A、正确 B、错误

正确答案: B

55、(单选题) (1分) 免疫时间很短, 可多次感染的传染病为 ()

A、流感 B、水痘 C、麻疹 D、风疹 E、急疹

正确答案: A

87、(单选题) (1分) 心脏骤停的表现不包括 ()

A、突然意识丧失 B、大动脉搏动消失 C、呼吸停止 D、血压下降 E、双侧瞳孔散大

正确答案: D

9、(判断题) (1分) () 野生蜜蜂数量多、对人畜威胁也多, 家养蜜蜂社会化性能高, 对人畜威胁小。

A、正确 B、错误

正确答案: B

74、(判断题) (1分) () 婴幼儿的所有骨髓均为红骨髓, 全部能参与造血。

A、正确 B、错误

正确答案: A

93、(单选题) (1分) 引起小儿惊厥的颅内感染性疾病包括 ()

A、感染中毒性脑病 B、破伤风 C、脑脓肿 D、热性惊厥 E、以上都是

正确答案: C

6、(单选题) (1分) 下面那些食品不能食用? ()

A、发芽的土豆 B、长霉的大米 C、新鲜的黄花菜 D、未烧熟的扁豆 E、以上全是

正确答案: E

56、增加食物能量密度的方法（ ）

A、烧菜时加水 B、炒菜时加油 C、炒菜时加醋 D、炒菜时加多些盐
E、以上都不对

正确答案：B

43、（单选题）（1分）三岁以下儿童可以穿哪一类标准的衣服（ ）

A、A类 B、B类 C、C类 D、D类 E、都可以穿

正确答案：A

50、（单选题）（1分）造成贫血的原因有很多，儿童时期最为常见的贫血原因是（ ）。

A、营养不良 B、造血不良 C、失血性贫血 D、溶血性贫血 E、镰刀型贫血

正确答案：A

8、（单选题）（1分）社会环境中最重要的部分是（ ），是有目的、有计划、有组织的专门引导儿童发展的环境。

A、生活 B、游戏 C、教育 D、教学 E、活动

正确答案：C

61、下列不属于针对1-6月龄婴儿重点采取的安全防范指导是（ ）

A、窒息 B、跌落伤 C、触电 D、误吸 E、蒙被过严

正确答案：C

59、（单选题）（1分）下列不属于针对13-36月龄婴儿重点采取的安全防范指导是（ ）

A、蒙被过严 B、溺水 C、气管异物 D、触电 E、车祸

正确答案：A

9、下列不属于针对1至六月龄婴儿重点采取的安全防范指导是（ ）

A 窒息 B 跌落伤 C 触电 D 误吸 E 蒙被过严

答案 C

57、（单选题）（1分）幼儿如厕的注意事项不正确的是（ ）

A、不要过多地责怪幼儿 B、应尽早开始如厕训练 C、不要强迫幼儿一直呆在便盆上 D、注意保护幼儿的自尊心和隐私 E、不吝啬表扬

正确答案：B

64、（判断题）（1分）（ ）幼儿晚间加餐不宜安排甜食，以防龋齿。

A、正确 B、错误

正确答案：A

11、（单选题）（1分）入睡前引导幼儿正确睡姿的措施不包括（ ）

A、睡前讲故事 B、睡前少量温牛奶 C、蒙被子 D、光线调暗 E、营造温馨安静的睡眠环境

正确答案：C

34、（单选题）（1分）关于早期家庭安全教育的论述不正确的是（ ）

A、要培养婴幼儿良好的生活卫生习惯 B、照护者对婴幼儿一视同仁 C、照护者应作出好榜样 D、幼儿这么小，不用跟幼儿说为什么要这样做 E、都不正确

正确答案：D

48、（单选题）（1分）以下为婴幼儿烹调米面合理的是（ ）

A、米洗5次以上 B、熬粥放碱，保护维生素 C、面食水煮比蒸营养损失少 D、面食蒸、烙营养损失少

正确答案：D

52、（判断题）（1分）（ ）面试的形式主要有电话面试、视频面试、面对面面试和无领导小组面试 4种

A、正确 B、错误

正确答案：A

53、（单选题）（1分）以下幼儿生活行为正确的是（ ）

A、用牙签尖剔嘴 B、睡前洗脸、洗脚、漱口 C、在马路上跑 D、把玩具带到床上玩 E、将小弹珠放嘴里

正确答案：B

54、（单选题）（1分）日晒消毒需要将消毒的物品放在日光下持续暴晒（ ）小时。

A、1-3 B、3-6 C、6-9 D、9-12 E、2小时

正确答案：B

13、（判断题）（1分）（ ）婴儿睡前避免运动，以免过度兴奋。

A、正确 B、错误

正确答案：A

89、（单选题）（1分）下列不属于主动免疫的是（ ）

A、未注射麻疹疫苗的麻疹易感儿注射丙种球蛋白以预防麻疹 B、受伤时注射破伤风抗毒素以预防破伤风 C、加强营养提高自身抗病力 D、接种流感疫苗预防流感 E、都不属于

正确答案：C

76、（单选题）（1分）儿童神经系统调节（ ）过程占主导，容易被误以为是“多动症”，实际是此期儿童的心理特点。

A、兴奋 B、呆板 C、逆反 D、安静 E、活跃

正确答案：A

26、（单选题）（1分）几个月龄的婴幼儿表现为尺骨抓握逐渐被钳式抓握取代，开始使用拇指和食指进行抓握（ ）

A、3个月 B、6个月 C、8个月 D、11个月 E、12个月

正确答案：c

42、（判断题）（1分）（ ）幼儿最难掌握的方位是左右方位。

A、正确 B、错误

正确答案：A

79、（单选题）（1分）幼儿教育的保教结合原则是由（ ）决定的。

A、幼儿发展的特点 B、幼儿教育的性质 C、幼儿的自我服务能力 D、幼儿的认知特点 E、幼儿园的环境

正确答案：A

88、（单选题）（1分）托幼机构教学活动是有目的、有计划地开展健康、语言、社会、科学、艺术等领域的活动，目的在于（ ）

A、促进认知能力的发展 B、促进幼儿身心健康、和谐发展 C、促进思维品质的发展 D、促进情感的发展 E、促进想象发展

正确答案：B

49、(判断题) (1分) ()洪水来的太快已经来不及转移时，不要立即爬上屋顶，大树，高墙，要单身游水转移。

A、正确 B、错误

正确答案: B

10、(单选题) (1分) 4岁能辨别 ()

A、上下 B、前后 C、左右 D、以自身为中心的左右 E、方位

正确答案: B

46、(判断题) (1分) ()单核-巨噬细胞属于人体的适应性免疫细胞。

A、正确 B、错误

正确答案: B

18、(单选题) (1分) 儿童神经系统调节 () 过程占主导，容易被误以为是“多动症”，实际是此期儿童的心理特点。

A、兴奋 B、呆板 C、逆反 D、安静 E、活跃

正确答案: A

26、(单选题) (1分) 婴儿期 () 头围增长最快。

A、0-6个月 B、6-12个月 C、12-18个月 D、18-24个月 E、1-2岁

正确答案: A

14、幼儿教育的保教结合原则是由 () 决定的

A 幼儿发展的特点 C 幼儿教育的性质 C 幼儿的自我服务能力 D 幼儿的认知特点 E 幼儿园的环境

答案 E

26、() 婴儿吃母乳就长的好，所以幼儿早晨吃些牛奶就可以了。(1

A、正确 B、错误

答案 B

28、(判断题) (1分) () 一般来说，直流电比交流电危险，电流强度越大、电压越高、接触时间越长，就越危险。

A、正确 B、错误

正确答案: B

[判断] 79、() 女孩在排泄后一定要及时清理会阴以防引起尿道感染(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

[单选] 95、教育幼儿在家不自己动手 ()，开水壶、饮水机、药品、家电等危险物品。(1分)

A、玩煤气、炉火、火机 B、吃糖果 C、穿衣 D、反锁门 E、玩玩具

正确答案: A

[判断] 96、() 幼儿园内发生火灾、食物中毒、重大治安等突发安全事故以及自然灾害时，幼儿园应当启动应急预案，及时组织教职工参与抢险、救助和防护，保障幼儿身体健康和人身、财产安全。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

83、(判断题) (1分) () 食物中的碳水化合物、蛋白质、脂肪，被称为三大产能营养素。

A、正确 B、错误

正确答案: A

[单选] 17、职业道德能够激发从业人员产生内在动力的效用是职业道德的 () 功能。(1分)

A、导向功能 B、规范功能 C、整合功能 D、激励功能 E、社会功能

正确答案: D

[单选] 18、我们要深刻地认识到无论进行哪类活动，都得关注幼儿的已有经验，充分创造条件让幼儿 () (1分)

A、学到较多的知识 B、养成较好的习惯 C、习得良好的方法 D、获得真实的体验 E、直观感受

正确答案: D

[单选] 22、影响幼儿心理发展的因素包括 () (1分)

A、遗传 B、生理成熟 C、社会环境 D、环境和教育 E、以上都是

正确答案: E

[判断] 27、() 固有免疫又称先天性免疫或非特异性免疫。(1分)

A、正确 B、错误

正确答案: A

[单选] 56、口腔健康状态不包括 () (1分)

A、牙齿清洁 B、牙龈未出血 C、没有龋洞 D、牙痛 E、牙齿未松动

正确答案: D

3、(单选题) (1分) 与幼儿能近距离看清楚祝物相符合的幼儿眼球特点是 ()

A、眼球前后径短 B、眼球前后径长 C、眼睛容易近视 D、晶状体弹性好，调节能力强

E、生理性近视

4、(判断题) (1分) () 基础代谢的能量消耗在每日能量消耗中居第一位。

A、正确 B、错误

正确答案: A

6、(判断题) (1分) () 社交困难，缺乏与他人交往的愿望和能力，对外界刺激无动于衷，表现为极度退缩的行为是多动症儿童的主要症状之一。

A、正确 B、错误

正确答案: B

8.(判断题) (1分) () 每天应坚持早晚刷牙

A、正确 B、错误

正确答案: A

13、(单选题) (1分) 添加剂中的 () 食用多会寻致儿童神经系统发育障碍，并促进阿尔茨海默病的发生。

A、膨松剂 B、甜味剂 C、香精 D、防腐剂 E、调味剂

正确答案: A

20、(单选题) (1分) 前抱式适合 () 月龄，可以更方便地让婴幼儿认识美好世界。

A、0-3B、4-12C、6-12D、4-10E、1岁以上

正确答案: c

97、(判断题) (1分) ()化学性食物中毒有发病快、潜伏期短、病死率高的特点。()

A、正确 B、错误

正确答案: A

1、(单选题) (1分) 食物中毒发病的共同特点除外下列哪项()

A、发病呈暴发性B、中毒病人一般具有相似的临床表现C、发病与食物有关D、食物中毒病人对健康人不具传染性E、具有传染性

正确答案: E

44、(单选题) (1分) 在教育幼儿的过程中, 父母双方产生育儿意见的分歧, 应做到()。

A、父母双方恪守一致

B、母亲在场, 听从母亲的育儿意见 C、父亲在场, 听从父亲的育儿意见 D、父母有分歧, 可以听从祖辈的育儿意见 E、父母有分歧, 不可以听从祖辈的育儿意见

正确答案: A

50、(单选题) (1分) () 缺乏可引起坏血病。

A、维生素 A B、维生素 B1 C、维生素 C D、尼克酸 E、维生素 K

正确答案: C

51、(单选题) (1分) 职业道德具有引导职业活动方向的效用是职业道德的()功能。

A、导向功能 B、规范功能 C、整合功能 D、激励功能 E、社会功能

正确答案: A

55、(单选题) (1分) 当遇到火灾时, 要迅速向()逃生。

A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火相同的方向 E、坐电梯

正确答案: C

57、(单选题) (1分) 幼儿照护人员在工作的过程中发现问题, 就要寻找解决方法, 有的可能会很困难, 这就要求幼儿照护人员要有一定的()。

A、爱心 B、耐心 C、细心 D、恒心 E、上进心

正确答案: D

80、(判断题) (1分) () 在没有达到生理成熟水平之前, 训练幼儿学习和掌握某种技能的效果欠佳, 学习依赖于成熟所提供的准备状态。

A、正确 B、错误

正确答案: A

36、(单选题) (1分) 食堂从业人员工作中上厕所必须()

A、用肥皂洗手 B、更换工作服 C、先脱去工作服, 上完后要用肥皂洗手后再穿上工作服操作 D、前后都洗手 E、快去快回

正确答案: C

37、(单选题) (1分) 儿童神经系统调节()过程占主导, 容易被误以为是“多动症”, 实际是此期儿童的心理特点。

A、兴奋 B、呆板 C、逆反 D、安静 E、活跃

正确答案: A

48、(单选题) (1分) 教学过程的开始环节, 要解决的主要问题就是如何在较短时间内吸引幼儿的注意力, 激发他们()、引导他们主动探究与思考。

A、积极主动 B、学习热情 C、信心 D、已有经验 E、参与活动的兴趣

正确答案: E

87、(单选题) (1分) 《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议1岁、2岁、3岁幼儿每天的蛋白质推荐摄入量分别是()

A、25g、25g、30g B、20g、20g、25g C、25g、25g、25g D、25g、30g、30g E、25g、30g、35g

正确答案: A

66、(单选题) (1分) 托育机构的核心任务是()

A、维护和增进婴幼儿健康B、养成良好、规律的生活习惯C、开展早期教育D、发展婴幼儿智能E、为幼儿园学习奠定基础

正确答案: A

[判断] 28、() 婴幼儿照护者只需要根据托幼机构的规定来安排婴儿睡眠次数和时间即可。(1分) .

A、正确 B、错误

正确答案: B

[单选] 3、创造性游戏主要包括角色游戏、()和表演游戏。(1分)

A、想象游戏 B、娃娃家 C、结构游戏 D、牙医馆 E、音乐游戏

正确答案: C

91、()洪水过后, 要服用预防流行病的药物, 做好卫生防疫工作, 避免发生传染病。

A、正确 B、错误

正确答案: A

89、幼儿教育的启蒙性包括作用的启蒙性、内容的启蒙性和()的启蒙性。

A、教具 B、环境 C、方法 D、能力 E、途径

正确答案: C

87、全国消防宣传日是每年的()

A、1月19日 B、11月9日 C、9月11日 D、10月11日

正确答案: B

85、(单选题) (1分) 食物中毒发病的共同特点除外下列哪项()

A、发病呈暴发性
B、中毒病人一般具有相似的临床表现
C、发病与食物有关
D、食物中毒病人对健康人不具传染性
E、具有传染性

正确答案: E

84、(判断题) (1分) () 照护者应基于婴幼儿的兴趣和需要来安排学习活动的、次数和内容。

A、正确 B、错误

正确答案: A

80、（判断题）（1分）（ ）幼儿照护人员可以化浓妆。

A、正确 B、错误

正确答案：B

77、（单选题）（1分）重物尽量放在柜子的（ ），防止重心不稳柜体前倾

A、上部、底部 B、里部、底部 C、底部、后部 D、前部、后部 E、中部

正确答案：C

73、（单选题）（1分）以下做法有助于培养幼儿良好饮食习惯的是（ ）

A、家长以身作则 B、定时定点进餐 C、不强迫进食 D、鼓励引导 E、以上都是

正确答案：E

9、（判断题）（1分）（ ）3岁时可再认几个月以前的事，4岁时可再认1年以前的事。

A、正确 B、错误

正确答案：A

98、（单选题）（1分）消防工作贯彻（ ）的方针。

A、谁主管、谁负责 B、以防为主、以消为辅 C、预防为主、防消结合 D、预防为主、以消为辅 E、以防为主、责任到人

正确答案：C

27、（ ）牛乳含钙高，因此牛乳喂养比母乳喂养更能预防佝偻病。

A 正确 B 错误

答案 B

55、（判断题）（1分）（ ）乳牙是婴幼儿重要的咀嚼器官，可以帮助消化，促进颌骨发育。

A、正确 B、错误

正确答案：A

11、给宝宝晒太阳时以下哪种情况不需要给宝宝做措施（ ）

A 头晕 B 情绪活泼 C 皮肤潮红 D 出汗过多 E 脉搏加速

答案 A

86、（判断题）（1分）（ ）2019年国务院办公厅和国家卫生健康委分别发布了关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见及托育机构设置标准和管理规范等文件。

A、正确 B、错误

正确答案：A