



- 12.在编制工程量清单招标控制价时，“其他项目费”中的施工机械台班单价应按（ ）计算。
- A: 按照计价定额附录的台班价格                      B: 机械的市场租情单价  
C: 企业定额中的台班单价                              D: 工程造价管理机构发布的单价
- 13.《四川省房屋建筑级市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》规定，（ ）实行中标人差额履约担保。
- A: 当评审后的中标价低于公布的招标控制价的80%时  
B: 当评审后的中标价低于公布的招标控制价的85%时  
C: 当评审后的中标价低于公布的招标控制价的90%时  
D: 当中标价低于所有投标人评标价算术平均值的95%时
- 14.《建设工程安全文明施工费费用组成》规定，施工现场采用定型钢板做围挡所发生的费用，包含在（ ）中。
- A: 安全施工费    B: 环境保护费  
C: 文明施工费    D: 临时设施费
- 15.（ ）大多适用于边设计、边施工的紧急工程或在后修复工程。
- A: 总价合同    B: 可调总价合同  
C: 成本加酬金合同                                        D: 单价合同
- 16.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，（ ），必须采用工程量清单计价。
- A: 使用国有资金投资的建设工程发承包  
B: 非国有资金投资的工程建设工程  
C: 部分使用国有资金投资的工程建设项目  
D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目
- 17.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，合同价款的结算与支付等工程造价文件的编制与核对，应由（ ）人员承担
- A: 具有专业资格的工程造价  
B: 具有高级专业技术职称的工程造价  
C: 具有终极以上专业技术职称的工程技术  
D: 具有资质的高级项目管理
- 18.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）适用于（ ）的计价活动。
- A: 建设项目全过程                                        B: 建设项目投资决策阶段  
C: 建设工程发承包及实施阶段                            D: 建设项目后评估阶段
- 19.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，国有资金投资的建设工程招标，（ ）必须编制招标控制价。
- A: 招标人    B 造价咨询单位  
C: 招标代理单位    D: 项目代理单位
- 20.《建筑安装工程费用项目组成》规定，将工程设备费用列入（ ）。
- A: 设备费    B: 机械费  
C: 材料费    D: 企业管理费
- 21.对于各种说法正确的是（ ）
- A:工程量清单计价法和定额计价法是一回事  
B: 预算定额高于概算定额  
C: 机上人工属于机械费的第一类费用  
D: 施工定额是编制预算定额的基础
- 22.投标人少于（ ）招标人应该依法重新招标
- A: 2个    B 3个    C 4个    D 5个
23. 招标控制价的内容、编制依据应该与（ ）的规定相一致。

A 施工图纸 B 相关规定 C 招标文件 D 定额

24. 招标单位对招标文件所做的任何修改或补充, 须在投标截止时间至少 ( ) 日前, 发给所有获得招标文件的投标单位, 修改或补充内容作为招标文件的组成部分。

A 7 B 15 C 20 D 28

25. 《建设工程工程量清单计价规范》规定投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的, 应在招标控制价公布后 ( ) 天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A 5 B 7 C 15 D 20

26. 工程承包商应在索赔事件发生后 ( ) 天内, 向业主方发出索赔意向通知。

A 7 B 14 C 28 D 60

27. ( ) 是控制工程造价最有效的手段。

A 技术与经济相结合 B 采用新的施工技术 C 经济奖励 D 采用新的管理方法

28. 已知某挖土机的一次正常循环工作时间为 3 分钟, 没循环一次挖土 0.8 立方米, 工作班的延续时间为 8 小时, 机械正常利用系数为 0.85, 则其产量定额为 ( ) 立方米/台班。

A 96.0 B 122.60 C 108.80 D 150.60

29. 标准砖墙图示标注长 4000mm、高 3000mm、厚 120mm, 没有应扣除的体积, 其工作量是 ( ) 立方米

A 1.44 B 1.27 C 1.30 D 1.38

30. 2009 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》规定, 若先浇混凝土十字形短墙其单肢中心长度均为 400mm 的, 应按 ( ) 定额项目执行。

A 异形柱 B 矩形柱 C 直形墙 D 弧形墙

31. 2009 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》规定, 基础回填夹砂石时, 执行 ( ) 相应项目, 其人工乘以系数 0.95。

A 土石方回填 B 垫层 C 基础回填 D 夹砂石基础回填

32. 2009 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》规定, 砖砌体加固钢筋执行现浇结构钢筋项目, 钢筋用量乘以系数 ( )

A 0.97 B 0.98 C 1.03 D 1.05

33. 按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(2013) 规定, 假设一卫生间防水卷材层按设计图是尺寸计算得到展开面积 15 平方米, 搭接面积 1.5 平方米, 附加层面积 1.2 平方米, 其楼(地)面防水卷材防水清单工程量为 ( ) 平方米。

A. 15 B.16.5 C.16.2 D.17.7

34. 按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(2013) 规定, 墙(柱、梁)面镶贴块料, 其工程量按 ( ) 计算。

A. 结构表面积 B. 找平层表面积 C. 钢骨架表面积 D. 镶贴表面积

35. 2009 年《四川省建设工程量清单计价定额》规定, 天棚抹灰工程中的井字梁天棚, 系指井内面积在 ( ) 平方米以内的密肋小梁天棚。

A.3 B.5 C.7 D.10

36. 2009 年《四川省建设工程量清单计价定额》中现浇整体弧形楼梯的折算厚度为 ( )。

A.150mm B.160mm C.180mm D.200mm

37. 2009 年《四川省建设工程量清单计价定额》规定, 混凝土长颈柱基长颈部分的高度大于其横截面长边的 ( ) 倍时, 则该部分长颈按柱计算。

A.2 B.3 C.4 D.5

38. 2009 年《四川省建设工程量清单计价定额》规定, 凡装饰定额中注明按设计补充单价的项目, 综合费按人工费的 ( ) 计算。

A.50% B.60% C.70% D.80%

39. 按照 2009 年《四川省建设工程量清单计价定额》规定, 下列说法正确的是 ( )。 A. 园檀是

直接采用原木加工考虑的

B.本部分消耗材积未考虑操作损耗

C.一类木材包括红松、白松

D.采用三类木材时，人工、机械乘以系数 1.2

40. 2009 年《四川省建设工程量清单计价定额》规定，博风板的工程量以中心线“延长米”计算。带大刀头的博风板，按每个大刀头增加（ ）mm 计算。

A.200 B.300 C.400 D.500

二、单项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选答案中，至少有二个最符合题意，全选对得满分，没选全的选对一个得 0.5 分，有选错的不得分。）

41. 在工程造价咨询活动中，下列说法错误的是（ ）。

A. 借用其他企业的资质证书承接造价咨询活动

B. 超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务

C. 转包承接的工程造价咨询业务

D. 除法律、法规另有规定外，未经委托人书面同意，工程造价咨询企业不得对外提供工程造价咨询服务中获知的当事人的商业秘密和业务资料。

42.注册造价工程师职业资格通过（ ）取得。

A. 全国造价工程师执业资格统一考试

B.资格互认

C. 资格评审

D.资格认定

43.《四川省去昂过建设工程造价员管理办法实施细则》规定，全国造价员受聘于施工企业的，申请登记时应当提交以下资料

A.四川省全国造价员登记声请表

B.与聘用单位签订的劳动合同原件及复印件

C.聘用单位为其交纳的社会基本养老保险凭证及复印件

D.聘用单位为其办理的人事代理合同复印件

44.全国造价员有下列情形之一的，应注销造价员资格证和执业专用章

A. 与当事人传统牟取不正当利益的

B. 超越资格等级范围从事工程造价业务

C. 同时在两个或两个单位执业以上的

D.涂该造价员资格证书和转接执业专用章的

45. 乙级造价咨询单位资质标准以下说法正确的是（ ）

A. 技术负责人已取得注册造价工程师证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，从事工程造价专业工作 15 年以上；

B. 专职专业人员中取得造价工程师注册证书的人员不少于 6 人；

C. 专职专业人员中具有工程或者工程经济类专业技术职称的不少于 8 人；

D. 其他人员具有从事工程管理专业工作的经历。

46.《四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标控制价投诉处理暂行办法》规定，工程造价管理机构在决定受理工程量清单招标控制价投诉后，应将投诉受理情况（ ）

A. 书面通知投诉人和被投诉人

B. 电话通知投诉人和被投诉人

C. 书面通知负责该工程招标文件备案的行政主管部门

D. 书面通知与该工程有关的部门

47.合同是平等主题的（ ）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A. 自然人

B. 法人

C. 其他组织

D. 公司各部门

48. 下列各项属于规费项目清单内容的有（ ）。

- A. 社会保险费
- C. 住房公积金

- B. 地方教育附加
- D. 工程排污费

49. 采用工程量清单计价的工程，应在招标文件或合同中就（ ）事项进行风险内容及其范围（幅度）的约定。

- A. 工程量清单中的工程量变动幅度在 15%以上，超过部分或减少后剩余部分工程量的综合单价的调整
- B. 施工期内遇市场人工价格波动的调整
- C. 施工期内遇市场材料价格波动的调整
- D. 施工期内遇市场施工机械费波动的调整

50. 在投标报价评审中，报价评审组发现投标报价有细微偏差，并按规定对其投标报价进行了修正，修正后对其投标应作废标处理的条件是（ ）

- A. 投标人不接受修正结果的
- B. 投标人的评标价低于招标控制价相应价格的 90%的
- C. 修正后的投标报价高于招标时公布的招标控制价的
- D. 投标人的评价价格低于所有投标人评标价算术平均值的 95%的

51. 根据《合同法》的规定，认定建设工程施工合同无效的情形有（ ）

- A. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
- B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
- C. 建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
- D. 承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

52. 当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过（ ）等办法解决

- A. 双方协商确定
- B. 按合同条款约定的办法提请调解
- C. 向有关仲裁机构申请仲裁
- D. 向人民法院起诉

53. 《工程量清单计价规范》规定，单位工程的工程造价由（ ）组成

- A. 分部分项工程费和其他项目费
- B. 措施项目费
- C. 企业管理费和利润
- D. 规费和税金

54. 业主在选择建设工程施工合同的计价模式时，应当综合考虑的因素有（ ）

- A. 工程项目的复杂程度
- B. 工程项目的技术深度
- C. 工程施工技术的先进程度
- D. 工程施工工期的紧迫程度

55. 下列费用项目属于企业管理费的有（ ）

- A. 财产保险费
- B. 固定资产使用费
- C. 工具用具使用费
- D. 社会保障费

56. 按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为（ ）

- A. 总价合同
- B. 单价合同
- C. 成本加酬金合同
- D. 施工总承包合同

57. （ ）属于施工机械台班单价组成中的第一类费用

- A. 拆旧费
- B. 大修理费
- C. 经常修理费
- D. 燃料动力费

58. 适于采用单价合同的工程是（ ）

- A. 工期短的工程
- B. 工期长的工程
- C. 实施过程中不可预见因素较少的工程
- D. 技术复杂的工程

59. 审查施工图预算方法中的重点抽查法具有的的优点有（ ）

- A. 全面、细致
- B. 简单易懂，便于掌握
- C. 审查时间短、效果好
- D. 重点突出

60. 承包人向发包人提交竣工结算款支付申请中应包含的内容有（ ）

- A 竣工结算合同价款总额                      B 累计已实际支付的合同款价  
C 应预留的质量保证金                        C 实际应支付的竣工结算款金额

61 工程造价鉴定指工程造价咨询人接受（ ）委托，对施工合同纠纷案件中的工程造价争议，运用专门知识进行鉴别、判断和评定，并提供鉴定意见的活动

- A 工程发包人                                  B 工程承包人  
C 人民法院                                    D 仲裁机关

62 从工程建设各阶段的控制重点可见，要有效控制工程造价，关键应把握的环节有（ ）

- A 决策阶段做好投资估算                      B 设计阶段强调限额设计  
C 招标投标阶段中是施工招标                D 施工阶段加强合同管理与事前控制

63 《中华人民共和国合同法》由总则，分则，和附则三部分组成，其中总则包括一般规定、合同的订立、（ ）。位于责任、其他规定

- A 合同权的利义务终止                        B 合同的效力  
C 合同的变更和转让                          D 合同的履行

64 按照 2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，下列各项中适用于零星砌砖项目的有（ ）

- A 砖围墙                                      B 砖砌阳台栏板  
C 砖砌台阶                                    D 砖砌花池

65 2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，现浇混凝土满堂基础适用于（ ）

- A 楼层上的块体设备基础                      B 有梁式满堂基础  
C 无梁式满堂基础                              D 箱型基础

66 按照 2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，下列楼地面整体面层项目中，不包括踢脚线工料的定额项目有（ ）

- A 楼梯整体面层                                B 楼地面水磨石面层  
C 楼地面豆石面层                              D 楼地面砂浆面层

67 2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，预制零星构建项目适用于预制钢筋混凝土（ ）

- A 阳台隔板                                    B 天沟板  
C 挑檐板                                      D 窗台板

68 变形缝包括（ ）

- A 施工缝                                      B 沉降缝  
C 温度缝                                      D 抗震缝

69 2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，在计算楼地面层的工程量时，应扣除凸出地面的（ ）

- A 墙垛                                         B 烟囱  
C 设备基础                                    D 构筑物

70 2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，抹灰工城中凡使用白水泥，彩色石子或者白水泥、白石子浆掺颜料者，均属（ ）

- A 彩色水磨石                                 B 美术水刷石  
C 美术干粘石                                 D 美术剁假石